



**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE
DI APPARECCHI IGIENIZZANTI,
DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA
SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA
VENTAGLIERI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
GIUGNO 2017

Pagina 1 di 14

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA

	Responsabilità (SIGLA)	Firma	Data
Elaborazione	LP/PT RSPP	<i>[Signature]</i>	12/06/2017 12/6/17
Approvazione	Datore di lavoro ABC	<i>[Signature]</i>	14/6/17

Dati Identificativi del Fornitore

(da compilare a cura di ABC se esiste il DUVRI – SEZ.2 e in sede di sottoscrizione del contratto da parte del fornitore)

Denominazione sociale/Lavoratore Autonomo	
Riferimento contratto n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	

ò La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori misure da adottare.



**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE
DI APPARECCHI IGIENIZZANTI,
DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA
SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA
VENTAGLIERI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
GIUGNO 2017

Pagina 2 di 14

ò La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il documento è quindi redatto in revisione 2.

Data _____

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione _____

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE
DI APPARECCHI IGIENIZZANTI,
DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA
SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA
VENTAGLIERI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
GIUGNO 2017

Pagina 3 di 14

0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti sul luogo di lavoro di ABC, presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da ABC (SEZIONE 1).

Qualora siano state individuate interferenze contiene la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze individuate e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l'impresa aggiudicataria, ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE
DI APPARECCHI IGIENIZZANTI,
DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA
SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA
VENTAGLIERI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
GIUGNO 2017

Pagina 4 di 14

1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ABC

(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche)

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

1.1.1 Figure Di Riferimento

Datore di Lavoro	Dott. Emilio Baldoni
Unità Responsabile del Contratto	Patrimonio – Ing. V. Fuschino
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	Ing. V. D'Onofrio

1.1.2 Siti di esecuzione delle attività

- 1 Via Argine 929
- 2 Via Ventaglieri 83

2.1.1 Attività da Svolgere

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed incarico di terzo responsabile degli impianti termici di produzione acqua calda

Descrizione Attività	Unità coinvolte
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed incarico di terzo responsabile degli impianti termici di produzione acqua calda	LP/PT

2.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da ABC per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sono riportate nella tabella 1.

2.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate

Per le attività oggetto della fornitura:

☐ Non sono state individuate interferenze

☒ Sono state individuate interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella SEZIONE 2 – DUVRI rev 1.


	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA VENTAGLIERI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: GIUGNO 2017
			Pagina 5 di 14

Tabella 1: Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

SEDE DI VIA VENTAGLIERI

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito (Uffici tecnici e commerciali, Magazzini e Depositi) di ventaglieri	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito. E' stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di ante a vetro per arredi e porte.		Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte
	Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono controllati periodicamente e mantenuti in efficienza
	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA VENTAGLIERI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: GIUGNO 2017
Pagina 6 di 14

	Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi/pubblico agenzie presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto, al pubblico delle agenzie mediante cartellonistica affissa nei locali delle agenzie e agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti. Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.
Fattori di rischio specifici Magazzino Minuteria di Ventaglieri	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di materiale su scaffalature	caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	Esiste idonea segnaletica per la segnalazione della portata massima. E' stata fornita informazione ai lavoratori di non sovraccaricare i ripiani delle scaffalature presenti oltre i limiti massimi segnalati; di verificare che le stesse siano fissate alla parete in modo stabile onde evitare ribaltamenti; di posizionare in basso i materiali più pesanti e/o ingombranti e in generale di riporre i materiali stabilmente sui ripiani
	Altezza soffitto igienici servizi	urti del capo contro soffitto	Esiste segnaletica di pericolo di urto.

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA VENTAGLIERI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: GIUGNO 2017
			Pagina 7 di 14

SEDE DI VIA ARGINE


ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
Sostituzione gruppi frigo di via Argine	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi.	Urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito
	Presenza di ante a vetro per arredi e porte.		Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte
	Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi I dispositivi antincendio sono controllati e mantenuti periodicamente
	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	Non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA VENTAGLIERI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: GIUGNO 2017

Pagina 8 di 14

Località mensa via Argine	Emergenza generica	Esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	<p>Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio</p> <p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso</p> <p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC</p> <p>Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto</p>	
	Presenza di ascensori prive di fermata al piano in caso di mancanza di elettricità	Blocco in ascensore	<p>Esiste segnaletica di divieto di uso ascensori in caso di emergenza in prossimità di ogni piano</p>	
	Presenza di macchine/attrezzature di lavoro elettriche per cottura cibi	Possibili ustioni in caso di contatto	<p>Uso vietato ai non addetti</p>	
	Presenza di attrezzatura di lavoro con parti affilate e/o taglienti	Possibili abrasioni e tagli delle mani	<p>Uso vietato ai non addetti</p>	
Fattori di rischio specifici Terrazzi di Copertura al 2° e 9° piano via Argine	<p>Presenza di impianto elettrico di protezione contro le scariche atmosferiche sul terrazzo del 2° e 9° piano</p> <p>Presenza di pompe e scambiatori per impianto di condizionamento sul terrazzo del 2° e 9° piano</p> <p>Presenza di impianto fotovoltaico sul terrazzo del 2° piano</p>	<p>Rischio elettrico e rischio di inciampo</p>	<p>L'impianto elettrico di protezione contro le scariche atmosferiche e l'impianto fotovoltaico sono mantenuti in efficienza</p>	
			<p>Esiste la segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici ed è mantenuta in efficienza.</p>	


	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA VENTAGLIERI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: GIUGNO 2017
			Pagina 9 di 14

			E' previsto il divieto di effettuare interventi non autorizzati e/o manomettere l'impianto elettrico per i non addetti
Accesso sito ABC ed area di lavorazione	Presenza di scalini, salite e discese	Inciampo, caduta e scivolamento	Presenza di opportuna segnaletica indicante l'obbligo di utilizzo dei DPI (scarpe antinfortunistiche ed antiscivolo) Utilizzo dei DPI previsti Obbligo di rispetto delle misure di sicurezza definite nell'area
Accesso area di lavorazione	Presenza pannelli solari con relative canaline elettriche	Presenza di spigoli vivi e parti taglienti legate alla presenza di pannelli solari e di canaline	Area dotata di parapetto Impianto solare certificato ed a norma Obbligo dell'utilizzo dei DPI (scarpe antinfortunistiche ed antiscivolo , elmetto, guanti da lavoro, occhiali di sicurezza) Utilizzo dei DPI previsti Obbligo di rispetto delle misure di sicurezza definite nell'area
Accesso sito ABC	Emergenza generica	Esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Presenza di adeguate procedure di gestione emergenza in ABC comunicate al fornitore mediante il modello " Regole di comportamento ed informazioni per l'emergenza fornite al personale esterno operante presso ABC, consegnato ad ogni accesso al sito ABC Attenersi alle misure di sicurezza definite in azienda Informazione del personale sulla gestione emergenze all'accesso in azienda

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA VENTAGLIERI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: GIUGNO 2017
Pagina 10 di 14

<p>Fattori di rischio specifici Laboratorio Analisi delle Acque</p>	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti infiammabili e/o combustibili</p>	<p>Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti infiammabili e/o combustibili</p>	<p>Sono state fornite disposizioni per la riduzione e il mantenimento al minimo delle quantità stoccate in magazzino, in relazione ai fabbisogni. Sono presenti di bacini di contenimento e armadi ignifughi. E' prevista la formazione/informazione al personale sui rischi specifici. Sono presenti adeguati dispositivi antincendio. E' prevista la verifica periodica e la manutenzione dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi</p>
	<p>Presenza di impianto per la distribuzione di gas tecnici</p>		<p>E' prevista la manutenzione periodica delle tubazioni.</p>
	<p>Emergenza chimica al piano terra dovuta a :</p>		
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti corrosivi e/o irritanti</p>	<p>ustioni della pelle</p>	<p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza</p> <p>Sono previsti, in caso di intervento per emergenza chimica, specifici DPI</p> <p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC</p> <p>Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto/ordine</p>
	<p>Presenza in magazzino di agenti chimici</p>	<p>esposizione ad agenti chimici</p>	
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di agenti biologici</p>	<p>esposizione ad agenti biologici</p>	
	<p>Emergenza chimica al 1° piano dovuta a :</p>		
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti corrosivi e/o irritanti</p>	<p>ustioni della pelle</p>	

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA VENTAGLIERI		STATO DOCUMENTO:	
			DATA EMISSIONE: GIUGNO 2017	
			Pagina 11 di 14	

Fattori di rischio specifici Locali al Piano Garage	Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti cancerogeni e/o mutageni	esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni	<p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. Sono presenti, e mantenuti in efficienza, i dispositivi antincendio nel numero e nel tipo prescritti dal CPI rilasciato dai VV.F. Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dal CPI rilasciato dai VV.F.</p>
	Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di agenti chimici	esposizione ad agenti chimici	
	Presenza di apparecchiature contenenti sostanze in grado di emettere radiazioni ionizzanti	esposizione a radiazioni ionizzanti	
	Autorimessa con oltre 9 veicoli soggetto a controllo dei VVF	Incendio legato all'uso di fiamme libere, presenza di prodotti infiammabili	<p>possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie</p> <p>possibile esposizione a rischio esplosione</p> <p>Esiste apposita segnaletica di divieto e segnalazione pericolo</p> <p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza</p> <p>Sono previsti, in caso di intervento per emergenza chimica, specifici DPI</p> <p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC</p> <p>Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto/ordine</p>
	Gruppo elettrogeno di potenza maggiore di 25 kW soggetto a controllo dei VVF		
	Archivio commerciale con oltre 50 q.li di carta soggetto a controllo dei VVF	Emergenza per presenza batterie di accumulo	<p>esposizione ad agenti chimici e/o biologici</p>
	Presenza UPS		
	Emergenza chimica dovuta a presenza di cisterna di accumulo dei reflui liquidi dal laboratorio e di contenitori per rifiuti sanitari		


	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DISINFETTANTI E DEODORANTI PER LA SEDE DI VIA ARGINE E DI VIA VENTAGLIERI		STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: GIUGNO 2017
			Pagina 14 di 14

Tabella2: Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

ANALISI RISCHI DA INTERFERENZE

ATTIVITA'	PERICOLO DA INTERFERENZA	VALUTAZIONE RISCHI O DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	ATTUAZIONE		VERIFICA	
					RESPONSABILITA'	TEMPI	IMPORTO EVENTUALI COSTI	RESPONSABILITA' TEMPI
	vari	vari	definite in sede di riunione	eventuali rischi ulteriori saranno definiti nella riunione di coordinamento e cooperazione	ditta esterna	inizio appalto	€ 600.00	LP/PT inizio attività

Ulteriori misure di sicurezza saranno definite nelle riunioni di coordinamento e cooperazione

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI REV 1
(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche prima dell'inizio delle attività oggetto della fornitura)

2.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare:

0 non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'agguincatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.

X ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'agguincatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a € 400.00, il cui dettaglio è specificato nella tabella 2.