


	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
		Pagina 1 di 111

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA

	Responsabilità (SIGLA)	Firma	Data
Elaborazione	ING. V. FULCRINO		28/09/20
Verifica	ING. V. DONOFRIO (esp)		29/09/20
Approvazione			29/09/2020

Dati Identificativi del Fornitore

(da compilare a cura di ABC se esiste il DUVRI – SEZ.2 e in sede di sottoscrizione del contratto da parte del fornitore)


Denominazione sociale/Lavoratore Autonomo	
Riferimento contratto n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	

ø La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori misure da adottare.

ø La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il documento è quindi redatto in revisione 2.

Data _____

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione _____


	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	<p>STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020</p> <p>Pagina 2 di 111</p>
--	--	---

0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti sul luogo di lavoro di ABC, presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da ABC (SEZIONE 1).

Qualora siano state individuate interferenze contiene la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze individuate e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l'impresa aggiudicataria, ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto.

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	<p>STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020</p> <p>Pagina 3 di 111</p>
---	--	---

1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ABC

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

1.1.1 Figure Di Riferimento


Datore di Lavoro	ING. A. PENNAROLA
Unità Responsabile del Contratto	ING. VINCENZO FUSCHINO
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	ING. VINCENZO D'ONOFRIO

1.1.2 Siti di esecuzione delle attività


N.B.: i siti contrassegnati con "*" presentano caratteristiche tali da essere individuati come confinati o sospetti di inquinamento così come definito in D.P.R. 2011/177.

COMUNE DI NAPOLI

- 1) Via Argine – via Argine 929,
- 2) Agenzia via Ventaglieri n. 83,
- 3) Complesso Poggioreale – via Cimitero Israelita n. 5,
- 4) Complesso "San Lazzaro" – Via San Lazzaro, 4
- 5) * Complesso Scudillo – via del Serbatoio 10/11,
- 6) Ex centrale Arenella – via g. Gigante, 57
- 7) Ex zona di Manzoni – via Manzoni, 208
- 8) Impianto di sollevamento e pre-trattamento acque reflue "Coroglio"– via Cattolica, 391
- 9) * Impianto di trattamento delle acque di falda degli arenili denominato "Bagnoli" – via Coroglio Napoli;
- 10) * San Domenico "Q100" – via San Domenico a corso Europa, 27
- 11) * Impianto di sollevamento S. Giovanni a Teduccio, Via Boccaperi n. 24, Napoli
- 12) * Impianto denominato "Rondinelle" in traversa di via Volpicella altezza civ. 121 Napoli;
- 13) * Impianto di sollevamento Vigliena – incrocio tra Stradone Vigliena – Corso San Giovanni a Teduccio, s.n.c. Napoli;
- 14) * Impianto denominato "Vigliena" in stradone Vigliena civ. 4 Napoli
- 15) * Impianto denominato "Pazzigno" in via Nuova Pazzigno di fronte allo stradone Vigliena Napoli;
- 16) * Impianto denominato "Mario Palermo" in via Mario Palermo angolo strada Comunale Tierzo Napoli;
- 17) *Complesso centrale sollevamento La pietra – Via Napoli (ex Dazio) - Napoli
- 18) * Complesso centrale sollevamento Piazzale Tecchio - P.le Tecchio adiacenza curva A stadio San Paolo Fuorigrotta Napoli – Napoli
- 19) * Impianto di sollevamento denominato "via Coroglio" in via Coroglio, s.n.c. Napoli;
- 20) * Impianto di sollevamento denominato "Agnano terme" in via Agnano agli Astroni, s.n.c., Napoli;
- 21) * Impianto di sollevamento denominato "Agnano Ippodromo" presso il piazzale/parcheggio dell'Ippodromo di Agnano Napoli;

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	<p>STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020</p> <p>Pagina 4 di 111</p>
---	--	---

- 22) * Impianto di sollevamento denominato "Pisani" in via Provinciale Montagna Spaccata altezza ponte ferroviario SEPSA Napoli;
- 23) * Impianto di sollevamento denominato "Via De Roberto/T.A.V.", via Comunale S. Severino, s.n.c. Napoli;
- 24) * Impianto di sollevamento denominato "Via Sponsillo", via Sponsillo dopo sottopasso TAV, s.n.c., Napoli;
- 25) * Impianto di sollevamento denominato "Via Vesuvio/Piazza Arabia", incrocio tra Via Vesuvio – via M. Di Caramanico – Piazza Arabia, s.n.c. Napoli;
- 26) * Impianto di sollevamento denominato "Via S. Erasmo", incrocio Via S. Erasmo – Via Volta, s.n.c., Napoli;
- 27) * Impianto di sollevamento denominato "Ponte Caracciolo", incrocio Via De Amicis – Via Marco Rocco di Torrepadula, s.n.c., Napoli;
- 28) * Impianto di sollevamento denominato "Via De Amicis", incrocio Via De Amicis – Cavone delle Noci allo Scudillo, s.n.c., Napoli;
- 29) * Impianto di sollevamento denominato "Via Tirone", Via Tirone ang. Via Pendino, s.n.c., Napoli;
- 30) * Impianto di sollevamento denominato "Villa Comunale" ubicato nella Villa Comunale si accede da Viale Anton Dohrn all'altezza del Tennis Club Napoli;
- 31) * Impianto di sollevamento denominato "Rione Villa" in Via Sorrento n. 5 San Giovanni a Teduccio;
- 32) * Impianto di sollevamento denominato "Taverna del Ferro" in Via Taverna del Ferro;
- 33) * Impianto di sollevamento denominato "Scuola Pisani in Via Pisani (interno Scuola);
- 34) * Impianto di sollevamento denominato "Scuola Quarati" in Via F. Paolo Tosti (interno scuola);
- 35) * Impianto di sollevamento denominato "Via Morghen" in Via Morghen (interno garage dell'8° Municipalità);
- 36) * Impianto di sollevamento denominato "Varco Duomo" in Via Nuova Marina - Varco Pisacane (interno area di parcheggio camion);
- 37) * Impianto di sollevamento denominato "Via Bernardo Cavallino" in Via Bernardo Cavallino (interno scuola);
- 38) * Impianto di sollevamento denominato "Piedigrotta" in Salita della Grotta n.22;
- 39) * Impianto di sollevamento denominato "Maschio Angioino" in Via Acton, altezza molo Beverello (interno fossato Maschio Angioino);
- 40) * Impianto denominato "Arco Mirelli" (solo grigliatura) in Via Arco Mirelli;
- 41) * Impianto di sollevamento denominato "Marechiaro", Via Marechiaro in corrispondenza della spiaggia dei pescatori;
- 42) * Impianto di sollevamento denominato "Mergellina" in Via Mergellina adiacente i giardinetti nei pressi del ristorante "Ciro a Mergellina";
- 43) * Impianto di sollevamento denominato "Litoranea" in Via Acton;
- 44) * Impianto di sollevamento denominato "Circolo Savoia" Via Partenope sulla banchina Santa Lucia;
- 45) * Impianto di sollevamento denominato "Riva Fiorita" in Via F. Russo n. 36 (n. 2 impianti, uno lungo la banchina e l'altro ai piedi del versante roccioso);
- 46) * Impianto di sollevamento denominato "Vico II Marina" in Vico II Marina incrocio Corso San Giovanni a Teduccio altezza civ. n. 988;

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	<p>STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020</p> <p>Pagina 5 di 111</p>
---	--	---

- 47)* Impianto di sollevamento denominato "Campodisola" Via Campodisola adiacente la chiesa di S. Maria di Portosalvo ne pressi dell'incrocio tra Via A. De Gaspari e Via C. Colombo;
- 48)* Impianto di sollevamento denominato "S. Lucia" al Borgo Marinai sulla banchina del porticciolo S. Lucia sulla sinistra del ponte d'accesso al Borgo;
- 49)* Impianto di sollevamento denominato "Forte Ovo" al Borgo Marinai nei pressi dell'incrocio tra Via Luculliana e Via Eldorado;
- 50)* Impianto di sollevamento denominato "Garage Marianella" in Piazza Marianella;
- 51)* Impianto di sollevamento denominato "Galleria Vittoria" nel Tunnel della Galleria Vittoria;
- 52)* Impianto denominato "Sermoneta" (sola grigliatura) in Largo Sermoneta accanto il Club Privato;
- 53)* Impianto denominato "S. Pasquale" (sola grigliatura) in Via S. Pasquale a Chiaia nella discesa del Garage di fronte la pasticceria "Moccia";
- 54)* Impianto denominato "Cupolone Galleria Vittoria" (solo grigliatura) fa parte dell'impianto di sollevamento "Galleria Vittoria" con accesso dal Tunnel della G. Vittoria.
- 55) Cabina Ponticelli – Cupa Censi dell'arco, snc.

PROVINCIA DI NAPOLI

- 1) Regi Lagni – via Isonzo - Acerra,
- 2) Magazzino Volla – via Nazionale delle Puglie accosto civ. 294 - Casoria,
- 3) * Serbatoi S. Sebastiano - via Buongiovanni n. 3, S. Sebastiano al Vesuvio,
- 4) Comprensorio "Vallicchio" (composto da n. 20 avampozzi e n. 5 manufatti a servizio) – via Padragone, accosto Ipercoop Afragola
- 5) Cabine S/N "San Marco" (n. 6 cabine elettriche) – Via San Marco, Casalnuovo
- 6) * Complesso Lufrano – via circumvallazione esterna, 4 - Casoria


PROVINCIA DI AVELLINO

- 1) * Sorgenti Urciuoli, SP5 già via Provinciale Turci s.n.c., S. Stefano del Sole,
- 2) * Sorgenti di Serino, via Acquara 2, Serino
- 3) Uffici di Atripalda, via Appia s.n.c. accosto supermercato Famila, Atripalda
- 4) Manufatto Tronti, Strada Regionale 88, loc. Carbocisi, Altavilla Irpina

COMUNE DI S. FELICE A CANCELLO (CE)

Manufatti denominati:

- 1) Q70 – camera di manovra,
- 2) Q90 – ufficio e galleria,
- 3) Q120 – manufatto clorazione e camera manovra,
- 4) Q151 – camera alimentazione Comuni e camera DN800,
- 5) Q171 – camera manovra,
- 6) Q181 – camera valvola Johnson e camera adduttori,
- 7) Q230 – n. 2 camere manovra,
- 8) Q245 – manufatto di partenza,
- 9) Q275 – camera partenza DN1000,
- 10) Q312 – manufatto "nuovo Serino" e vasca di disconnessione.

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	<p>STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020</p> <p>Pagina 6 di 111</p>
---	--	---

COMUNE DI BENEVENTO

1) Uffici di Arpaia – via Tairano nord, snc

1.1.3 Attività da Svolgere

Descrizione Attività	Unità coinvolte
DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI	Tutte le unità aziendali

1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da ABC per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sono riportate nella tabella n. 1.

1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate

Per le attività oggetto della fornitura:

- Non sono state individuate interferenze
- X** Sono state individuate interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella SEZIONE 2 – DUVRI rev 1.


	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
	Pagina 7 di 173		

Tabella 1: Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

SEDE DI VIA ARGINE


ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Ufficio via Argine	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito
	Presenza di ante a vetro per arredi e porte.		Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte
	Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi I dispositivi antincendio sono controllati e mantenuti periodicamente
	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti
	Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica	Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 8 di 173

Località mensa via Argine	Presenza di ascensori prive di fermata al piano in caso di mancanza di elettricità	emergenza in corso	vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto
Fattori di rischio specifici Terrazzi di Copertura al 2° e 9° piano via Argine	Presenza di macchine/attrezzature di lavoro elettriche per cottura cibi	possibili ustioni in caso di contatto	Uso vietato ai non addetti
Fattori di rischio specifici Terrazzi di Copertura al 2° e 9° piano via Argine	Presenza di attrezzature di lavoro con parti affilate e/o taglienti	possibili abrasioni e tagli delle mani	Uso vietato ai non addetti
Fattori di rischio specifici Terrazzi di Copertura al 2° e 9° piano via Argine	Presenza di impianto elettrico di protezione contro le scariche atmosferiche sul terrazzo del 2° e 9° piano Presenza di pompe e scambiatori per impianto di condizionamento sul terrazzo del 2° e 9° piano Presenza di impianto fotovoltaico sul terrazzo del 2° piano	rischio elettrico e rischio di inciampo	L'impianto elettrico di protezione contro le scariche atmosferiche e l'impianto fotovoltaico sono mantenuti in efficienza Esiste la segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici ed è mantenuta in efficienza.

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 9 di 173


Fattori di rischio specifici Laboratorio Analisi delle Acque			<p>E' previsto il divieto di effettuare interventi non autorizzati e/o manomettere l'impianto elettrico per i non addetti</p>
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti infiammabili e/o combustibili</p>	<p>Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti infiammabili e/o combustibili</p>	<p>Sono state fornite disposizioni per la riduzione e il mantenimento al minimo delle quantità stoccate in magazzino, in relazione ai fabbisogni. Sono presenti di bacini di contenimento e armadi ignifughi. E' prevista la formazione/informazione al personale sui rischi specifici. Sono presenti adeguati dispositivi antincendio. E' prevista la verifica periodica e la manutenzione dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi</p>
	<p>Presenza di impianto per la distribuzione di gas tecnici</p>		<p>E' prevista la manutenzione periodica delle tubazioni.</p>
	<p>Emergenza chimica al piano terra dovuta a :</p>		<p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti</p> <p>Sono previsti, in caso di intervento per emergenza chimica, DPI specifici</p> <p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC</p> <p>Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto/ordine</p>
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti corrosivi e/o irritanti</p>	<p>ustioni della pelle</p>	
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti cancerogeni e/o mutageni</p>	<p>esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni</p>	
	<p>Presenza in magazzino di agenti chimici</p> <p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di agenti biologici</p> <p>Emergenza chimica al 1° piano dovuta a :</p>	<p>esposizione ad agenti chimici</p> <p>esposizione ad agenti biologici</p>	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 10 di 173

<p>Fattori di rischio specifici Locali al Piano Garage</p>	Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti corrosivi e/o irritanti	ustioni della pelle	<p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. Sono presenti, e mantenuti in efficienza, i dispositivi antincendio nel numero e nel tipo prescritti dal CPI rilasciato dal VV.F. Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dal CPI rilasciato dal VV.F.</p>
	Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti cancerogeni e/o mutageni	esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni	
	Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di agenti chimici	esposizione ad agenti chimici	
	Presenza di apparecchiature contenenti sostanze in grado di emettere radiazioni ionizzanti	esposizione a radiazioni ionizzanti	
	<p>Autorimessa con oltre 9 veicoli soggetto a controllo dei VVF</p> <p>Gruppo elettrogeno di potenza maggiore di 25 kW soggetto a controllo dei VVF</p> <p>Archivio commerciale con oltre 50 q.li di carta soggetto a controllo dei VVF</p>	<p>Incendio legato all'uso di fiamme libere, presenza di prodotti infiammabili</p>	
<p>Fattori di rischio specifici Locali al Piano Garage</p>	Presenza UPS	Emergenza per presenza batterie di accumulo	<p>possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie</p> <p>possibile esposizione a rischio esplosione</p> <p>Esiste apposita segnaletica di divieto e segnalazione pericolo</p> <p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza</p> <p>Sono previsti, in caso di intervento per emergenza chimica, specifici DPI</p> <p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC</p> <p>Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite</p>
	Emergenza chimica dovuta a presenza di sistema di accumulo dei reflui liquidi dal laboratorio e di contenitori per rifiuti sanitari	esposizione ad agenti chimici e/o biologici	

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 11 di 173

	ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto/ordine
--	---

SEDE DI VIA VENTAGLIERI


ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito (Uffici tecnici e commerciali, Magazzini e Depositi) di Ventaglieri	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito. E' stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di ante a vetro per arredi e porte.		Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte
	Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono controllati periodicamente e mantenuti in efficienza
	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 12 di 173

				Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi/pubblico agenzie presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto, al pubblico delle agenzie mediante cartellonistica affissa nei locali delle agenzie e agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti. Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.
	Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	incendio e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
Fattori di rischio specifici Magazzino Minuteria di Ventagliari	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito		caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	Esiste idonea segnaletica per la segnalazione della portata massima. E' stata fornita informazione ai lavoratori di non sovraccaricare i ripiani delle scaffalature presenti oltre i limiti massimi segnalati; di verificare che le stesse siano fissate alla parete in modo stabile onde evitare ribaltamenti; di posizionare in basso i materiali più pesanti e/o ingombranti e in generale di riporre i materiali stabilmente sui ripiani
	Altezza igienici soffitto servizi	urti del capo contro soffitto		Esiste segnaletica di pericolo di urto.

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 13 di 173

SEDE MAGAZZINO DI VOLLA


ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Fattori di rischio specifici Magazzino 1, 2 e 3 di Vollla	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di materiale su scaffalature	caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	Esiste idonea segnaletica per la segnalazione della portata massima. E' stata fornita informazione ai lavoratori di non sovraccaricare i ripiani delle scaffalature presenti oltre i limiti massimi segnalati; di verificare che le stesse siano fissate alla parete in modo stabile onde evitare ribaltamenti; di posizionare in basso i materiali più pesanti e/o ingombranti e in generale di riporre i materiali stabilmente sui ripiani
	Presenza di mezzi in movimento per il sollevamento e la movimentazione dei materiali	caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	E' stata fornita informazione ai lavoratori di non sollevare e movimentare materiali oltre i limiti massimi di peso consentiti dal fabbricante. Viene effettuata la verifica trimestrale (documentata) delle catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di pericolo e di utilizzo DPI.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 14 di 173

	investimento o urto da parte di mezzi in circolazione	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti, di pericolo e di utilizzo DPL.
Presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	E' stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di utilizzo DPL.
Presenza di archivio documentale nel Magazzino 1 e Magazzino 3		Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono verificati periodicamente e mantenuti in efficienza. Sono state fornite disposizioni per la riduzione e il mantenimento al minimo delle quantità stoccate in magazzino, in relazione ai fabbisogni. E' effettuata la formazione/informazione al personale sui rischi specifici. E' presente idonea segnaletica di divieto e pericolo (Vietato fumare - Vietato l'uso di fiamme libere - Pericolo d'incendio).
Presenza di bombole di gas infiammabile (ossigeno, acetilene e GPL) al Magazzino 3	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti infiammabili	

 <p>ABC Acqua Bene Comune Napoli</p>	<p>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	<p>STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020</p> <p>Pagina 15 di 173</p>
--	---	--

	Presenza attrezzature di lavoro con organi in movimento nell'officina magazzino 3	possibili abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi o altri danni da contatto con organi in movimento	Esiste segnaletica di divieto, di pericolo e di uso DPI previsti. Accesso vietato ai non addetti. Uso vietato ai non addetti
Fattori di rischio specifici Piazzale esterno di Volla	presenza di veicoli in circolazione	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	Sono state definite le aree di transito pedonale e veicolare Sono state definite regole di circolazione nei piazzali. Esiste adeguata segnaletica
Tutte le Aree del sito di Volla	Possibile presenza di appaltatori e/o ditte esterne	mancato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI/PSC per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**


STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 16 di 173

	Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto
--	--------------------	--	---

COMPLESSO "POGGIOREALE"

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Fattori di rischio specifici Depositi materiali e attrezzature a Poggioreale	Presenza di attrezzature di lavoro con parti affilate e/o taglienti	possibili abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	E' stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 17 di 173


Fattori di rischio specifici Uffici a Poggioreale	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di materiale su scaffalature	caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	Esiste idonea segnaletica per la segnalazione della portata massima. E' stata fornita informazione ai lavoratori di non sovraccaricare i ripiani delle scaffalature presenti oltre i limiti massimi segnalati; di verificare che le stesse siano fissate alla parete in modo stabile onde evitare ribaltamenti; di posizionare in basso i materiali più pesanti e/o ingombranti e in generale di riporre i materiali stabilmente sui ripiani
	Presenza di macchine e attrezzature di lavoro con organi in movimento	danni da contatto con organi in movimento	E' stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	Presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	E' stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito. E' stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di ante a vetro per arredi e porte		Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte e di prestare attenzione nei movimenti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 18 di 173

Fattori di rischio specifici Uffici DG/OP	Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono controllati periodicamente e mantenuti in efficienza
	Presenza di montacarichi non antincendio		Esiste segnaletica di divieto di uso del montacarichi in caso di emergenza
	Presenza di terrazze di copertura accessibili Presenza di veicoli in circolazione	caduta dall'alto investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti. Sono state definite regole di circolazione e di parcheggio nei viali e piazzali esterni. Esiste una adeguata segnaletica.
Fattori di rischio specifici Aree esterne Poggioreale	Gruppo elettrogeno	incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti infiammabili e/o combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono controllati periodicamente e mantenuti in efficienza. Esiste idonea segnaletica di divieto di uso fiamme libere e di attrezzature che provocano scintille. E' in corso l'iter per il rilascio CPI da parte dei VV.F. Saranno rispettate le prescrizioni previste dallo stesso.
	Autorimessa coperta con capacità potenziale superiore a 9 autoveicoli		
Tutte le aree del sito di Poggioreale	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI/PSC per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI	
	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020	
	Pagina 19 di 173	

Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	<p>Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione.</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto, agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti.</p> <p>Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.</p>

COMPLESSO "LUIFRANO"

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 20 di 173

Fattori di rischio specifici Centrale di sollevamento vecchia e nuova	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	Presenza di quadri e impianti elettrici di media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
	Presenza di carroponte	caduta carichi sospesi in movimento	Esiste segnaletica della portata massima. È stata fornita informazione ai lavoratori di non sollevare e movimentare materiali oltre i limiti massimi di peso consentiti. Viene effettuata la verifica trimestrale (documentata) delle funi e catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di utilizzo DPI. Uso vietato ai non addetti.
	Presenza di macchine e attrezzature di lavoro con organi in movimento	possibili abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi o altri danni da contatto con organi in movimento	Esiste segnaletica di divieto, di pericolo e di uso DPI. Uso vietato ai non addetti.

	presenza di sorgenti di rumore	possibile esposizione a rischio rumore	Segnalazione di obbligo DPI nelle aree a rischio e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Segnaletica di avvertimento di elevati livelli sonori. DPI monouso disponibili presso il sito.
	Possibile rischio Radon per presenza di lavoratori in luogo sotterraneo	possibile esposizione a rischio radon	È in corso la valutazione di esposizione al rischio Radon secondo modalità normative. Esiste obbligo di registrazione in ingresso/uscita centrale ai fini del monitoraggio dei tempi di permanenza all'interno della centrale. Tali tempi sono verificati mensilmente per garantire il rispetto dei tempi max di permanenza consentiti.
Fattori di rischio specifici Centrale di sollevamento nuova	Emergenza chimica dovuta, per eventi incidentali imprevedibili, alla presenza batterie di accumulo	<div> <div> possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie a seguito rottura involucri </div> <div> possibile esposizione a rischio esplosione e a vapori tossici in caso di incendio </div> </div>	Presenza di batterie adeguatamente segnalata. Esiste idonea segnaletica divieto e di pericolo. Accesso vietato ai non addetti
Fattori di rischio specifici Locale cabina quadri elettrici generali media tensione	Emergenza chimica dovuta, per eventi incidentali imprevedibili, alla presenza batterie di accumulo	<div> <div> possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie a seguito rottura involucri </div> <div> possibile esposizione a rischio esplosione e a vapori tossici in caso di incendio </div> </div>	Presenza di locale batterie adeguatamente segnalata. Esiste idonea segnaletica divieto e di pericolo. Accesso vietato ai non addetti

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 22 di 173

	Presenza di quadri e impianti elettrici di media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
Fattori di rischio specifici locale dissabbiatore n. 1 - n. 2	presenza di ballatoio interno al dissabbiatore privo di cancelletto sulla scala di accesso alla vasca	rischio caduta nelle vasche con possibile annegamento	Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di uso dei DPI. Vietato l'accesso ai non addetti. E' buona prassi lavorativa l'ingresso alle vasche in almeno due persone
	lavoro svolto con prevalente utilizzo di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni in caso di malfunzionamento dell'illuminazione artificiale	È presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano. L'impianto elettrico di distribuzione è sottoposto a periodica manutenzione. Esiste illuminazione emergenza.
		gestione dell'emergenza difficoltosa	
Fattori di rischio specifici locale dissabbiatore n. 3	presenza di ballatoio interno al dissabbiatore privo di cancelletti sulle scale di accesso alla vasca	rischio caduta nelle vasche con possibile annegamento	Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di uso dei DPI. Vietato l'accesso ai non addetti. E' buona prassi lavorativa l'ingresso alle vasche in almeno due persone
	mancanza di illuminazione sul ballatoio interno al dissabbiatore	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni	È presente segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano.

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 23 di 173

Fattori di rischio specifici locale dissabbiatore n. 4	scala di accesso al pianerottolo esterno al dissabbiatore con pedata dei gradini non a norma	possibile caduta dalle scale per discesa disagiata	Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di uso dei DPI. Vietato l'accesso ai non addetti. E' stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nell'uso delle scale
	Presenza di paranco nella camera di manovra	caduta carichi sospesi in movimento	Esiste segnaletica della portata massima. È stata fornita informazione ai lavoratori di non sollevare e movimentare materiali oltre i limiti massimi di peso consentiti. Viene effettuata la verifica trimestrale (documentata) delle funi e catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di utilizzo DPI. Uso vietato ai non addetti.
	presenza di ballatoio interno al dissabbiatore privo di cancelletti sulle scale di accesso alla vasca	rischio caduta nelle vasche con possibile annegamento	Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di uso dei DPI. Vietato l'accesso ai non addetti. E' buona prassi lavorativa l'ingresso alle vasche in almeno due persone
	manca di illuminazione sul ballatoio interno al dissabbiatore	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni	È presente segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano.
	Presenza di paranco nella camera di manovra	caduta carichi sospesi in movimento	Esiste segnaletica della portata massima. È stata fornita informazione ai lavoratori di non sollevare e movimentare materiali oltre i limiti massimi di peso consentiti. Viene effettuata la verifica trimestrale (documentata) delle funi e catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di utilizzo DPI. Uso vietato ai non addetti.
Fattori di rischio specifici Aree Esterne	Presenza di fonti di elettromagnetismo nei dintorni dei fabbricati (reti elettriche MT aeree e	possibile esposizione a radiazioni elettromagnetiche	Verificare risultati valutazione il rischio legato alla presenza di campi elettromagnetici esterni

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 24 di 173

	ripetitori)		
	Emergenza chimica dovuta a presenza di serbatoi e tubazioni di ipoclorito	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento di ipoclorito	È disponibile la scheda di sicurezza. Le tubazioni sono adeguatamente identificate e protette da urti. I luoghi che custodiscono i serbatoi di cloro sono adeguatamente identificati e protetti. Esiste segnaletica di divieto e di pericolo
	presenza di veicoli in circolazione	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	Sono state definite le aree di transito pedonale e veicolare. Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.
Tutte le aree del sito	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
	Emergenza generica	esposizione conseguenze	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga,

	<p>della specifica emergenza in corso</p>	<p>dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio</p> <p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso</p> <p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC</p> <p>Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto</p>
--	---	--

CAMPO POZZI ACERRA ED AFRAGOLA (cd. San Marco e Vallicchio)


ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	Possibile presenza di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI/PSC per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
	Emergenza generica	esposizione conseguenze	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga,

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 26 di 173

		della specifica emergenza in corso	dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto, agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti. Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.
	pericolo di caduta terriccio e pietre	presenza di ingombri che rendono difficoltosa la viabilità	Esiste segnaletica di pericolo.
	possibile presenza di veicoli in circolazione	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.
	presenza di scale con gradini sdrucciolevoli ed irregolari, con parapetto di protezione e corrimano su un solo lato	inciampo e caduta; scivolamento	Esiste segnaletica di pericolo
Fattori di Rischio specifici camere di	Presenza di infrastrutture con spigoli vivi o altri ingombri (apparecchiature, etc)	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti; inciampo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 27 di 173


manovra	assenza di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni	E' presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano.
	Accessi a piani diversi dal piano stradale	gestione dell'emergenza difficoltosa	
	Scale di accesso con gradini scivolosi e/o irregolari	scivolamenti; caduta dall'alto	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti.
	Possibile presenza di quadri elettrici in bassa tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
	spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 28 di 173

Fattori di rischio specifici Avampozzo tipo	accesso a quote diverse dal piano stradale	caduta dall'alto	<p>È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.</p> <p>L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.</p>
	spazi di lavoro scivolosi per presenza di umidità	scivolamenti e cadute a livello	
	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	
Fattori di rischio Cabina pozzo tipo	spazi di lavoro insufficienti e con scarsa visibilità	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	<p>È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.</p> <p>È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.</p>
	spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	
Fattori di rischio Cabina pozzo tipo	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	<p>L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.</p>
	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	<div>STATO DOCUMENTO:</div> <div>DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020</div> <div>Pagina 29 di 173</div>
--	--	---

SITI CAMPI POZZI PONTICELLI


ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	Possibile presenza di altri negli fornitori/appaltatori spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI/PSC per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
	Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto, agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti. Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.
	pericolo di caduta terriccio e pietre	presenza di ingombri che rendono difficoltosa la viabilità	Esiste segnaletica di pericolo.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 30 di 173

Fattori di Rischio specifici camere di manovra	<p>possibile presenza di veicoli in circolazione</p>	<p>investimento o urto da parte di veicoli in circolazione</p>	<p>Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.</p>
	<p>presenza di scale con gradini sdruciolevoli ed irregolari, con parapetto di protezione e corrimano su un solo lato</p>	<p>inciampo e caduta; scivolamento</p>	<p>Esiste segnaletica di pericolo</p>
	<p>Presenza di infrastrutture con spigoli vivi o altri ingombri (apparecchiature, etc)</p>	<p>urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti; inciampo e caduta a livello</p>	<p>È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti</p>
	<p>assenza di illuminazione artificiale</p>	<p>impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni</p>	<p>È presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano.</p>
	<p>Accessi a piani diversi dal piano stradale</p>	<p>scivolamenti; caduta dall'alto</p>	<p>Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti.</p>
	<p>Scale di accesso con gradini scivolosi e/o irregolari</p>		

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020 Pagina 31 di 173
--	--	---

Fattori di rischio specifici Avampozzo tipo	Possibile presenza di quadri elettrici in bassa tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
	spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	accesso a quote diverse dal piano stradale	caduta dall'alto	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	scivolamenti e cadute a livello possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**


STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 32 di 173

Fattori di rischio Cabina pozzo tipo	spazi di lavoro insufficienti e con scarsa visibilità	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.

SEDE CENTRALE CAVE REICHLIN

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
------------------	--	--

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020 Pagina 33 di 173
--	--	---


	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	possibile rischio Radon per presenza di lavoratori in luogo sotterraneo	possibile esposizione a rischio radon	È in corso la valutazione di esposizione al rischio Radon secondo modalità normative. Esiste obbligo di registrazione in ingresso/uscita centrale ai fini del monitoraggio dei tempi di permanenza all'interno della centrale. Tali tempi sono verificati mensilmente per garantire il rispetto dei tempi max di permanenza consentiti.
	lavoro svolto con prevalente utilizzo di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni in caso di malfunzionamento dell'illuminazione artificiale gestione dell'emergenza difficoltosa	È presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano. L'impianto elettrico di distribuzione è sottoposto a periodica manutenzione. Esiste illuminazione emergenza. L'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio viene periodicamente verificata e mantenuta in efficienza.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 34 di 173

	presenza di condizione climatica stazionaria	stress termico da adattamento al microclima, soprattutto nei mesi estivi		È stata fornita informazione ai lavoratori di indossare un vestiario adeguato (che assicuri resistenza termica) in caso di permanenza in galleria. Esiste cartellonistica informativa presso gli ingressi nelle gallerie
	manca di mezzi di comunicazione e possibile malfunzionamento di quelli portatili	comunicazione con l'esterno difficoltosa		
		gestione dell'emergenza difficoltosa		
		possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	
emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso			

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 35 di 173

Fattori di Rischio specifici per Centrale di Sollevamento			<p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto.</p>
	presenza di carroponete	caduta carichi sospesi in movimento	<p>Esiste segnaletica della portata massima. È stata fornita informazione ai lavoratori di non sollevare e movimentare materiali oltre i limiti massimi di peso consentiti. Viene effettuata la verifica trimestrale (documentata) delle funi e catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di utilizzo DPI. Uso vietato ai non addetti.</p>
	presenza di macchine e attrezzature di lavoro con organi in movimento	possibili abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi o altri danni da contatto con organi in movimento	<p>Esiste segnaletica di divieto, di pericolo e di uso DPI. Uso vietato ai non addetti.</p>
	presenza di macchine e quadri elettrici di media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	<p>L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.</p>
	presenza di sorgenti di rumore	possibile esposizione a rischio rumore	<p>Segnalazione di obbligo DPI nelle aree a rischio e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Segnaletica di avvertimento di elevati livelli sonori. DPI monouso disponibili presso il sito.</p>

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**


STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 36 di 173

Fattori di rischio specifici per il locale batterie	Emergenza chimica dovuta, per eventi incidentali imprevedibili, alla presenza batterie di accumulo	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie a seguito rottura involucro	Presenza di batterie adeguatamente segnalata. Esiste idonea segnaletica divieto e di pericolo. Accesso vietato ai non addetti
		possibile esposizione a rischio esplosione e a vapori tossici in caso di incendio	

SEDE SERBATOIO CAMALDOLI

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOTTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	possibile presenza di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
	emergenza generica	esposizione conseguenze	

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 37 di 173

Fattori di Rischio specifici per Gallerie e Vasche			dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto
	presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	presenza in alcune zone (per es. agli arrivi) di elevati livelli sonori	possibile esposizione a rischio rumore	Segnalazione di obbligo DPI nelle aree a rischio e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Segnaletica di avvertimento di elevati livelli sonori. DPI monouso disponibili presso il sito.
	manca mezzi di comunicazione e possibile malfunzionamento di quelli portatili	comunicazione con l'esterno difficoltosa gestione dell'emergenza difficoltosa	È buona prassi lavorativa l'ingresso in galleria in almeno due persone.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 38 di 173

in caso di vasche piene	presenza di parapetti (su vasche di accumulo) con apertura tra i cordoli	rischio caduta nelle vasche con possibile annegamento	Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di uso dei DPI. Vietato l'accesso ai non addetti. Obbligo di uso cinture di sicurezza. Sono disponibili ganci per attacco cinture di sicurezza e salvagenti in caso di caduta in vasche piene. E' buona prassi lavorativa l'ingresso alle vasche in almeno due persone
in caso di vasche vuote	Scale di accesso al fondo delle vasche di deposito senza parapetto	caduta dall'alto	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti. Sono previsti dispositivi di protezione e procedure di sicurezza per l'accesso alle vasche vuote per la manutenzione. Nei contratti di manutenzione con terzi è richiesto l'utilizzo di parapetti mobili

SEDI VIA MANZONI ED ARENELLA E COMPLESSO MOFITO

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Fattori di rischio	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	E' stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 39 di 173

Possibile presenza di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto
presenza di tubazioni orizzontali di attraversamento e organi di manovra sul pavimento	inciampo e caduta a livello per difficoltà di spostamento	Esiste passerella laterale per facilitare gli spostamenti in caso di emergenza
presenza di passerella con altezza al soffitto non adeguata	gestione difficoltosa dell'emergenza	
possibile presenza di veicoli in circolazione	urti del capo	
	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
Fattori di rischio specifici Area Esterna		


**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 40 di 173

SEDI DI VIA SAN LAZZARO, Q. 100 (S. STEFANO), ACERRA (REGI LAGNI), ARPAIA, ATRIPALDA (PONTE CANALE), GRUIDI, CERVINARA, PANNARANO, ALTAVILLA IRPINA, SAN MARTINO VALLE CAUDINA, CIARDELLI, TRONTI.

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito (Uffici tecnici e commerciali, Magazzini e Depositi)	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito. È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di ante a vetro per arredi e porte.		Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020 Pagina 41 di 173
--	---	--

Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono controllati periodicamente e mantenuti in efficienza
Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi/pubblico agenzie presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto, al pubblico delle agenzie mediante cartellonistica affissa nei locali delle agenzie e agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti. Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 42 di 173

Fattori di rischio specifici Magazzino Minuteria	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di materiale su scaffalature	caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	Esiste idonea segnaletica per la segnalazione della portata massima. E' stata fornita informazione ai lavoratori di non sovraccaricare i ripiani delle scaffalature presenti oltre i limiti massimi segnalati; di verificare che le stesse siano fissate alla parete in modo stabile onde evitare ribaltamenti; di posizionare in basso i materiali più pesanti e/o ingombranti e in generale di riporre i materiali stabilmente sui ripiani
	Altezza soffitto servizi igienici	urti del capo contro soffitto	Esiste segnaletica di pericolo di urto.

COMPLESSO SCUDILLO

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	Possibile presenza di altri personale	non adeguato coordinamento con altre	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 43 di 173

Fattori di Rischio specifici Gallerie e Vasche	fornitori/appaltatori spazi di lavoro	negli aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
	Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto
	Presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi. Esiste segnaletica di pericolo.
	presenza in alcune zone (per es. agli arrivi) di elevati livelli sonori	possibile esposizione a rischio rumore	Segnalazione di obbligo DPI nelle aree a rischio e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Segnaletica di avvertimento di elevati livelli sonori. DPI monouso disponibili presso il sito.
	possibile rischio Radon per presenza di lavoratori in luogo sotterraneo	possibile esposizione a rischio radon	È in corso la valutazione di esposizione al rischio Radon secondo modalità normative. Esiste obbligo di registrazione in ingresso alla centrale ai fini del monitoraggio dei tempi di permanenza in centrale da confrontare con i tempi max di permanenza consentiti.
	presenza di cloro ambientale	possibile esposizione a rischio chimico da cloro ambientale	Esiste segnaletica di pericolo e di obbligo d'uso delle maschere in caso di permanenza lunga presso le vasche

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 44 di 173

	lavoro svolto con prevalente utilizzo di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni in caso di malfunzionamento dell'illuminazione artificiale	È presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano. L'impianto elettrico di distribuzione è sottoposto a periodica manutenzione. Esiste illuminazione emergenza. L'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio viene periodicamente verificata e mantenuta in efficienza.
		gestione dell'emergenza difficoltosa	
		comunicazione con l'esterno difficoltosa	
	mancaenza mezzi di comunicazione e possibile malfunzionamento di quelli portatili	difficoltà di gestione dell'emergenza	È buona prassi lavorativa l'ingresso in galleria in almeno due persone. L'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio viene periodicamente verificata.
in caso di vasche piene	presenza di parapetti (su vasche di accumulo) con apertura tra i cordoli	rischio caduta nelle vasche con possibile annegamento	Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di uso dei DPI. Vietato l'accesso ai non addetti. Obbligo di uso cinture di sicurezza. Sono disponibili ganci per attacco cinture di sicurezza e salvagenti in caso di caduta in vasche piene. E' buona prassi lavorativa l'ingresso alle vasche in almeno due persone
in caso di vasche vuote	Scale di accesso al fondo delle vasche di deposito senza parapetto	caduta dall'alto	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti. Sono previsti dispositivi di protezione e procedure di sicurezza per l'accesso alle vasche vuote per la manutenzione. Nei contratti di manutenzione con terzi è richiesto l'utilizzo di parapetti mobili
	Scale di accesso al fondo delle vasche di deposito con gradini scivolo		

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 45 di 173

Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito		inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo)
Presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti		E' stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature e/o infrastrutture con parti sporgenti e/o spigoli vivi
Presenza di macchine e quadri elettrici di media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico		L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti
Presenza di carroponte	danni da contatto con organi in movimento		Esiste segnaletica della portata massima. Viene effettuata la verifica trimestrale documentata di funi e catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di divieto e di pericolo e di divieto di uso ai non addetti.
Presenza di macchine e attrezzature di lavoro anche in movimento	possibili abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi o altri danni da contatto con organi in movimento		Esiste segnaletica di divieto e di pericolo, e di divieto di uso ai non addetti.
presenza di sorgenti di rumore	possibile esposizione a rischio rumore		Segnalazione di obbligo DPI nelle aree a rischio e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Segnaletica di avvertimento di elevati livelli sonori. DPI monouso disponibili presso il sito.


**Fattori di Rischio
specifici Centrale
di Sollevamento**

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 46 di 173

	Possibile rischio Radon per presenza di lavoratori in luogo sotterraneo	possibile esposizione a rischio radon	È in corso la valutazione di esposizione al rischio Radon secondo modalità normative. Esiste obbligo di registrazione in ingresso alla centrale ai fini del monitoraggio dei tempi di permanenza in centrale da confrontare con i tempi max di permanenza consentiti.
Fattori di rischio specifici locale batterie adiacente alla Centrale	Emergenza chimica dovuta, per eventi incidentali imprevedibili, alla presenza batterie di accumulo	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie a seguito rottura involucro possibile esposizione a rischio esplosione in caso di incendio e vapori tossici	Presenza di locale batterie adeguatamente segnalata. Esiste idonea segnaletica divieto e di pericolo. Accesso vietato ai non addetti
Fattori di Rischio Specifici Officina e Deposito	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombrati da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo)
	Presenza di materiale su scaffalature	caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	È stata fornita informazione ai lavoratori di non sovraccaricare i ripiani delle scaffalature presenti oltre i limiti previsti dal fabbricante; di controllare che le stesse siano fissate alla parete in modo stabile onde evitare ribaltamenti; di controllare che i materiali più pesanti e/o ingombranti siano posizionati in basso.
	Presenza di macchine e attrezzature di lavoro in movimento	dannati da contatto con organi in movimento	Divieto di uso ai non addetti

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020 Pagina 47 di 173
--	--	---

Fattori di Rischio specifici Aree esterne	presenza di sostanze infiammabili (gasolio, vernici e bombole di gas)	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti infiammabili	Sono state fornite disposizioni per la riduzione e il mantenimento al minimo delle quantità stoccate in magazzino, in relazione ai fabbisogni. Sono presenti adeguati dispositivi antincendio. È prevista la verifica periodica e la manutenzione dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi
	presenza di strada con ciglio senza protezione, forte pendenza e curva pericolosa con scarsa visibilità	viabilità pericolosa	Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.
	pericolo di frana	caduta di materiale pesante dall'alto con possibili conseguenze di schiacciamenti	Le zone con pericolo di frana sono state circoscritte. Esiste segnaletica di divieto e di pericolo.
	possibile presenza di veicoli in circolazione	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	Sono state definite le aree di transito pedonale e veicolare. Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 48 di 173

presenza di gruppo elettrogeno di potenza maggiore di 25 kW nell'area esterna della parte superiore del sito			Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono controllati periodicamente e mantenuti in efficienza. E' in corso l'iter per il rilascio CPI da parte dei VV.F.
--	--	--	--

SERBATOIO CAPODIMONTE, CHIAIANO E PIANURA

Tutte le aree del sito	possibile presenza di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
emergenza generica	esposizione conseguenze	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga,	


		della specifica emergenza in corso	<p>dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio</p> <p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso</p> <p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC</p> <p>Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto</p>
	presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
Fattori di Rischi specifici per Gallerie e Vasche	possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	presenza in alcune zone (per es. agli arrivi) di elevati livelli sonori	possibile esposizione a rischio rumore	Segnalazione di obbligo DPI nelle aree a rischio e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Segnaletica di avvertimento di elevati livelli sonori. DPI monouso disponibili presso il sito.
	possibile rischio Radon per presenza di lavoratori in luogo sotterraneo	possibile esposizione a rischio radon	È in corso la valutazione di esposizione al rischio Radon secondo modalità normative. Esiste obbligo di registrazione in ingresso/uscita centrale ai fini del monitoraggio dei tempi di permanenza all'interno della centrale. Tali tempi sono verificati mensilmente per garantire il rispetto dei tempi ma di permanenza consentiti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 50 di 173

	presenza di cloro ambientale	possibile esposizione a rischio chimico da cloro ambientale	Esiste segnaletica di pericolo e di obbligo d'uso delle maschere in caso di permanenza lunga presso le vasche (quanto lunga???)
	lavoro svolto con prevalente utilizzo di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni in caso di malfunzionamento dell'illuminazione artificiale	È presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano. L'impianto elettrico di distribuzione è sottoposto a periodica manutenzione. Esiste illuminazione emergenza. L'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio viene periodicamente verificata e mantenuta in efficienza.
	presenza di condizione climatica stazionaria	stress termico da adattamento al microclima, soprattutto nei mesi estivi	
	mancaenza mezzi di comunicazione e possibile malfunzionamento di quelli portatili	comunicazione con l'esterno difficoltosa gestione dell'emergenza difficoltosa	
in caso di vasche piene	presenza di parapetti (su vasche di accumulo) con apertura tra i cordoli	rischio caduta nelle vasche con possibile annegamento	Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di uso dei DPI. Vietato l'accesso ai non addetti. Obbligo di uso cinture di sicurezza. Sono disponibili gancci per attacco cinture di sicurezza e salvagenti in caso di caduta in vasche piene. E' buona prassi lavorativa l'ingresso alle vasche in almeno due persone

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 51 di 173

in caso di vasche vuote	Scale di accesso al fondo delle vasche di deposito senza parapetto	caduta dall'alto	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti. Sono previsti dispositivi di protezione e procedure di sicurezza per l'accesso alle vasche vuote per la manutenzione. Nei contratti di manutenzione con terzi è richiesto l'utilizzo di parapetti mobili
	Scale di accesso al fondo delle vasche di deposito con gradini scivolosi		

SEDE DI SAN FELICE A CANCELLO (COLLINA)

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	Possibile presenza di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI/PSC per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
	Emergenza generica	esposizione conseguenze	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 52 di 173

		della specifica emergenza in corso	emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto, agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti. Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.
	presenza di strada con ciglio senza protezione, forte pendenza e curva pericolosa con scarsa visibilità	viabilità pericolosa	Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.
Fattori di Rischio specifici Aree esterne	pericolo di caduta terriccio e pietre	presenza di ingombri che rendono difficoltosa la viabilità	Esiste segnaletica di pericolo.
	possibile presenza di veicoli in circolazione	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.
	presenza di scale con gradini sdrucciolevoli ed irregolari, con parapetto di protezione e corrimano su un solo lato	inciampo e caduta; scivolamento	Esiste segnaletica di pericolo

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 53 di 173


Fattori di Rischio specifici camere di manovra	Presenza di infrastrutture con spigoli vivi o altri ingombri (apparecchiature, etc.)	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti; inciampo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	assenza di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni	E' presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano.
	Accessi a piani diversi dal piano stradale	gestione dell'emergenza difficoltosa	
	Scale di accesso con gradini scivolosi e/o irregolari	scivolamenti; caduta dall'alto	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti.
	Possibile presenza di quadri elettrici in bassa tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
	spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altre parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 54 di 173

	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
Fattori specifici Quota 245	Emergenza chimica dovuta a presenza di serbatoi e tubazioni di ipoclorito	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento di ipoclorito	E' disponibile la scheda di sicurezza. Le tubazioni sono adeguatamente identificate e protette da urti. I luoghi che custodiscono i serbatoi di cloro sono adeguatamente identificati e protetti. Esiste segnaletica di divieto e di pericolo
Fattori specifici Quota 90	Presenza serbatoio GPL e relative tubazioni di distribuzione	rischio incendio ed esplosione	Esiste segnaletica di divieto di accesso e di pericolo; Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono controllati periodicamente e mantenuti in efficienza. Esiste idonea segnaletica di divieto di uso fiamme libere e di attrezzature che provocano scintille. E' in corso l'iter per il rilascio CPI da parte dei VV.F. Saranno rispettate le prescrizioni previste dallo stesso.
Fattori di rischio specifici Avamponzo tipo	accesso a quote diverse dal piano stradale	caduta dall'alto	E' stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	spazi di lavoro scivolosi per presenza di umidità	scivolamenti e cadute a livello	
	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020 Pagina 55 di 173
--	--	--	--

Fattori di rischio Cabina pozzo tipo	spazi di lavoro insufficienti e con scarsa visibilità	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.

SEDE SERBATOI SAN GIACOMO

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 56 di 173

Tutte le aree del sito	presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	possibile rischio Radon per presenza di lavoratori in luogo sotterraneo	possibile esposizione a rischio radon	È in corso la valutazione di esposizione al rischio Radon secondo modalità normative. Esiste obbligo di registrazione in ingresso/uscita centrale ai fini del monitoraggio dei tempi di permanenza all'interno della centrale. Tali tempi sono verificati mensilmente per garantire il rispetto dei tempi max di permanenza consentiti.
	lavoro svolto con prevalente utilizzo di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni in caso di malfunzionamento dell'illuminazione artificiale	È presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano. L'impianto elettrico di distribuzione è sottoposto a periodica manutenzione. Esiste illuminazione emergenza. L'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio viene periodicamente verificata e mantenuta in efficienza.
	presenza di condizione climatica stazionaria	stress termico da adattamento al microclima, soprattutto nei mesi estivi	È stata fornita informazione ai lavoratori di indossare un vestiario adeguato (che assicuri resistenza termica) in caso di permanenza in galleria. Esiste cartellonistica informativa presso gli ingressi nelle gallerie

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 57 di 173

Fattori di Rischio specifici Centrale di Sollevamento	Presenza di carroponete	danni da contatto con organi in movimento	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	comunicazione con l'esterno difficoltosa gestione dell'emergenza difficoltosa	È buona prassi lavorativa l'ingresso in galleria in almeno due persone.
	mancanza mezzi di comunicazione e possibile malfunzionamento di quelli portatili				
	possibile presenza di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro			non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
	emergenza generica				Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto
					Esiste segnaletica della portata massima. Viene effettuata la verifica trimestrale documentata di funi e catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di divieto e di pericolo e di divieto di uso ai non addetti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 58 di 173

	presenza di macchine e attrezzature di lavoro con organi in movimento	possibili abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi o altri danni da contatto con organi in movimento	Esiste segnaletica di divieto, di pericolo e di uso DPI. Uso vietato ai non addetti.
	Presenza di macchine e quadri elettrici di media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
	presenza di sorgenti di rumore	possibile esposizione a rischio rumore	Segnalazione di obbligo DPI nelle aree a rischio e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Segnaletica di avvertimento di elevati livelli sonori. DPI monouso disponibili presso il sito.
Fattori di rischio specifici locale batterie	Emergenza chimica dovuta, per eventi incidentali imprevedibili, alla presenza batterie di accumulo	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie a seguito rottura involucro	Presenza di locale batterie adeguatamente segnalata. Esiste idonea segnaletica divieto e di pericolo. Accesso vietato ai non addetti
		possibile esposizione a rischio esplosione e a vapori tossici in caso di incendio	
Fattori di rischio specifici Accesso Vasche di accumulo	scala di accesso alla vasche con gradini non a norma	salita difficoltosa con possibilità di inciampo	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste idonea segnaletica di pericolo

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 60 di 173

Presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
Presenza di quadri e impianti elettrici di media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
Presenza di paranco su trave a binario	caduta carichi sospesi in movimento	Esiste segnaletica della portata massima. È stata fornita informazione ai lavoratori di non sollevare e movimentare materiali oltre i limiti massimi di peso consentiti. Viene effettuata la verifica trimestrale (documentata) delle funi e catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di utilizzo DPI. Uso vietato ai non addetti.
presenza di sorgenti di rumore	possibile esposizione a rischio rumore	Segnalazione di obbligo DPI nelle aree a rischio e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Segnaletica di avvertimento di elevati livelli sonori. DPI monouso disponibili presso il sito.
Possibile presenza di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto



**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 61 di 173

Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	<p>Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio</p> <p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e formati, in definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto</p>
Emergenza chimica dovuta, per eventi incidentali imprevedibili, alla presenza batterie di accumulo	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie a seguito rottura involucri	<p>Presenza di locale batterie adeguatamente segnalata. Esiste idonea segnaletica divieto e di pericolo. Accesso vietato ai non addetti</p>
spazi di lavoro insufficienti	possibile esposizione a rischio esplosione e a vapori tossici in caso di incendio	<p>È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.</p>
	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 62 di 173

presenza di tubazioni orizzontali di attraversamento e organi di manovra sul pavimento	inciampo e caduta a livello per difficoltà di spostamento	Esiste passerella laterale per facilitare gli spostamenti in caso di emergenza
	gestione difficoltosa dell'emergenza	
presenza di passerella con altezza al soffitto non adeguata	urti del capo	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
possibile presenza di veicoli in circolazione	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	

SERBATOIO SAN SEBASTIANO

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	possibile presenza di altri personale	di non coordinamento con altre	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 63 di 173


fornitori/appaltatori spazi di lavoro	negli	aziende operanti presso luoghi di lavoro dell'azienda	rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
emergenza generica		esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto
Fattori di Rischi specifici per Gallerie e Vasche	presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 64 di 173

	presenza di cloro ambientale	possibile esposizione a rischio chimico da cloro ambientale	Esiste segnaletica di pericolo e di obbligo d'uso delle maschere in caso di permanenza lunga presso le vasche (quanto lunga???)
	lavoro svolto con prevalente utilizzo di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni in caso di malfunzionamento dell'illuminazione artificiale	È presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano. L'impianto elettrico di distribuzione è sottoposto a periodica manutenzione. Esiste illuminazione emergenza. L'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio viene periodicamente verificata e mantenuta in efficienza.
	presenza di condizione climatica stazionaria	stress termico da adattamento al microclima, soprattutto nei mesi estivi	È stata fornita informazione ai lavoratori di indossare un vestiario adeguato (che assicuri resistenza termica) in caso di permanenza in galleria. Esiste cartellonistica informativa presso gli ingressi nelle gallerie
	manca di mezzi di comunicazione e possibile malfunzionamento di quelli portatili	comunicazione con l'esterno difficoltosa gestione dell'emergenza difficoltosa	È buona prassi lavorativa l'ingresso in galleria in almeno due persone.
in caso di vasche piene	presenza di parapetti (su vasche di accumulo) con apertura tra i cordoli	rischio caduta nelle vasche con possibile annegamento	Esiste segnaletica di pericolo, di divieto e di uso dei DPI. Vietato l'accesso ai non addetti. Obbligo di uso cinture di sicurezza. Sono disponibili ganCI per attacco cinture di sicurezza e salvagenti in caso di caduta in vasche piene. È buona prassi lavorativa l'ingresso alle vasche in almeno due persone

	<p align="center">SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>		STATO DOCUMENTO:
			DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
			Pagina 65 di 173

in caso di vasche vuote	Scale di accesso al fondo delle vasche di deposito senza parapetto	caduta dall'alto	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti. Sono previsti dispositivi di protezione e procedure di sicurezza per l'accesso alle vasche vuote per la manutenzione. Nei contratti di manutenzione con terzi è richiesto l'utilizzo di parapetti mobili
	Scale di accesso al fondo delle vasche di deposito con gradini scivolosi		

SEDE ASILO NIDO VIA ARGINE

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Ufficio via Argine	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	<p>Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito</p> <p>Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte</p>
	Presenza di ante a vetro per arredi e porte.		

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 66 di 173

<p>Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)</p>	<p>Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili</p>	<p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi I dispositivi antincendio sono controllati e mantenuti periodicamente</p>
<p>Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro</p>	<p>non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda</p>	<p>Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto</p>
<p>Emergenza generica</p>	<p>esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso</p>	<p>Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto</p>

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 67 di 173

Presenza di ascensori prive di fermata al piano in caso di mancanza di elettricità	blocco in ascensore	Esiste segnaletica di divieto di uso ascensori in caso di emergenza in prossimità di ogni piano
Presenza di macchine/attrezzature di lavoro elettriche per cottura cibi	possibili ustioni in caso di contatto	Uso vietato ai non addetti
Presenza di attrezzatura di lavoro con parti affilate e/o taglienti	possibili abrasioni e tagli delle mani	Uso vietato ai non addetti
Presenza di impianto elettrico di protezione contro le scariche atmosferiche sul terrazzo del 2° e 9° piano Presenza di pompe e scambiatori per impianto di condizionamento sul terrazzo del 2° e 9° piano Presenza di impianto fotovoltaico sul terrazzo del 2° piano	rischio elettrico e rischio di inciampo	L'impianto elettrico di protezione contro le scariche atmosferiche e l'impianto fotovoltaico sono mantenuti in efficienza Esiste la segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici ed è mantenuta in efficienza. E' previsto il divieto di effettuare interventi non autorizzati e/o manomettere l'impianto elettrico per i non addetti

**Locale mensa
via Argine**

**Fattori di
rischio
specifici
Terrazzi di
Copertura al
2° e 9° piano
via Argine**

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 68 di 173

<p>Fattori di rischio specifici Laboratorio Analisi delle Acque</p>	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti infiammabili e/o combustibili</p>	<p>Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti infiammabili e/o combustibili</p>	<p>Sono state fornite disposizioni per la riduzione e il mantenimento al minimo delle quantità stoccate in magazzino, in relazione ai fabbisogni. Sono presenti di bacini di contenimento e armadi ignifughi. È prevista la formazione/informazione al personale sui rischi specifici. Sono presenti adeguati dispositivi antincendio. È prevista la verifica periodica e la manutenzione dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio</p> <p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi</p>
	<p>Presenza di impianto per la distribuzione di gas tecnici</p>		<p>È prevista la manutenzione periodica delle tubazioni.</p>
	<p>Emergenza chimica al piano terra dovuta a :</p>		<p>Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza</p>
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti corrosivi e/o irritanti</p>	<p>ustioni della pelle</p>	<p>Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza</p>
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti cancerogeni e/o mutageni</p>	<p>esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni</p>	<p>Sono previsti, in caso di intervento per emergenza chimica, DPI specifici</p> <p>Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti</p>
	<p>Presenza in magazzino di agenti chimici</p>	<p>esposizione ad agenti chimici</p>	<p>Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto/ordine</p>
	<p>Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di agenti biologici</p>	<p>esposizione ad agenti biologici</p>	<p>ABC</p>
	<p>Emergenza chimica al 1° piano dovuta a :</p>		

	Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti corrosivi e/o irritanti	ustioni della pelle	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. Sono presenti, e mantenuti in efficienza, i dispositivi antincendio nel numero e nel tipo prescritti dal CPI rilasciato dai VV.F. Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dal CPI rilasciato dai VV.F.
	Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di prodotti cancerogeni e/o mutageni	esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni	
	Presenza in magazzino e nel ciclo di lavoro di agenti chimici	esposizione ad agenti chimici	
	Presenza di apparecchiature contenenti sostanze in grado di emettere radiazioni ionizzanti	esposizione a radiazioni ionizzanti	
	Autorimessa con oltre 9 veicoli soggetto a controllo dei VVF		
Fattori di rischio specifici Locali al Piano Garage	Gruppo elettrogeno di potenza maggiore di 25 kW soggetto a controllo dei VVF	Incendio legato all'uso di fiamme libere, presenza di prodotti infiammabili	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie
	Archivio commerciale con oltre 50 q.li di carta soggetto a controllo dei VVF		
	Presenza UPS	Emergenza per presenza batterie di accumulo	
			possibile esposizione a rischio esplosione

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 70 di 173

Emergenza chimica dovuta a presenza di cisterna di accumulo dei reflui liquidi dal laboratorio e di contenitori per rifiuti sanitari	esposizione ad agenti chimici e/o biologici	Esiste apposita segnaletica di divieto e segnalazione pericolo Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza Sono previsti, in caso di intervento per emergenza chimica, specifici DPI Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto/ordine
--	---	---

SORGENTI BASSE URCIUOLI

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOTTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI/PSC per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
Emergenza generica	esposizione conseguenze		Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga.

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 71 di 173

		della specifica emergenza in corso	dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto, agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti. Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.
	pericolo di caduta terriccio e pietre e alberi	presenza di ingombri che rendono difficoltosa la viabilità	Esiste segnaletica di pericolo.
	possibile presenza di veicoli in circolazione	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.
	presenza di scale con gradini sdrucciolevoli ed irregolari, con parapetto di protezione e corrimano su un solo lato	inciampo e caduta; scivolamento	Esiste segnaletica di pericolo
Fattori di Rischio specifici camere di	Presenza di infrastrutture con spigoli vivi o altri ingombri (apparecchiature, etc.)	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti; inciampo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 72 di 173

manovra e di raccolta	
assenza di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni
	gestione dell'emergenza difficoltosa
Accessi a piani diversi dal piano stradale	scivolamenti; caduta dall'alto
Scale di accesso con gradini scivolosi e/o irregolari	
Possibile presenza di quadri elettrici in bassa tensione	possibile esposizione a rischio elettrico
spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello
Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello
	E' presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano.
	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti.
	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
	E' stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.

Fattori specifici ipoclorito	Emergenza chimica dovuta a presenza di serbatoi e tubazioni di ipoclorito	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento di ipoclorito	È disponibile la scheda di sicurezza. Le tubazioni sono adeguatamente identificate e protette da urti. I luoghi che custodiscono i serbatoi di cloro sono adeguatamente identificati e protetti. Esiste segnaletica di divieto e di pericolo
Fattori specifici serbatoio	Presenza serbatoio GPL e relative tubazioni di distribuzione	rischio incendio ed esplosione	Esiste segnaletica di divieto di accesso e di pericolo; Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono controllati periodicamente e mantenuti in efficienza. Esiste idonea segnaletica di divieto di uso fiamme libere e di attrezzature che provocano scintille. E' in corso l'iter per il rilascio CPI da parte dei VV.F. Saranno rispettate le prescrizioni previste dallo stesso.

SORGENTI ALTE PELOSI

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Tutte le aree del sito	Possibile presenza di personale di altri	non adeguato coordinamento con altre	Viene redatto il DUVRI/PSC per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 74 di 173

fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne e ospiti/terzi presenti sui siti ABC. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori mediante estratto informativo in sede di sottoscrizione contratto, agli ospiti/terzi mediante informativa consegnata all'accesso presso i siti. Esiste adeguata cartellonistica di emergenza, di divieto e prescrizione.
	pericolo di caduta terriccio e pietre e alberi	presenza di ingombri che rendono difficoltosa la viabilità
	possibile presenza di veicoli in circolazione	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione
presenza di scale con gradini sdrucciolevoli ed irregolari, con parapetto di protezione e corrimano su un solo lato	inclinampo e caduta; scivolamento	Esiste segnaletica di pericolo.
		Sono state definite regole di circolazione. Esiste adeguata segnaletica.
presenza di scale con gradini sdrucciolevoli ed irregolari, con parapetto di protezione e corrimano su un solo lato	inclinampo e caduta; scivolamento	Esiste segnaletica di pericolo
		Esiste segnaletica di pericolo

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 75 di 173

Fattori di Rischio specifici camere di manovra e di raccolta	Presenza di infrastrutture con spigoli vivi o altri ingombri (apparecchiature, etc.)	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti; inciampo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti. Uso vietato ai non addetti
	assenza di illuminazione artificiale	impossibilità e/o difficoltà di svolgimento delle lavorazioni	E' presente adeguata segnaletica di obbligo di uso di lampade a mano.
	Accessi a piani diversi dal piano stradale	gestione dell'emergenza difficoltosa	
	Scale di accesso con gradini scivolosi e/o irregolari	scivolamenti; caduta dall'alto	Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti.
	Possibile presenza di quadri elettrici in bassa tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 76 di 173

Fattori di rischio specifici pozzo tipo	spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	accesso a quote diverse dal piano stradale	caduta dall'alto	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	spazi di lavoro scivolosi per presenza di umidità	scivolamenti e cadute a livello	
	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 77 di 173

	spazi di lavoro insufficienti e con scarsa visibilità	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
Fattori di rischio Cabina pozzo tipo	spazi di lavoro insufficienti	difficoltà nello svolgimento delle attività con maggiore probabilità di urti con il capo o altri parti del corpo e caduta a livello	È stata fornita informazione ai lavoratori di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di uso dei DPI previsti.
	Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione	possibile esposizione a rischio elettrico	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 78 di 173

IMPIANTO DEPURAZIONE DI COROGLIO

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHI O	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE
SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE RISCHI ABC PRESENTI SUI SITI DI CUI AL PARAGRAFO 1.1.2	Le acque reflue veicolano diversi microrganismi (virus, batteri, funghi, protozoi, elminti) patogeni e non patogeni che, a causa della formazione di aerosol durante le varie fasi del loro trattamento, possono essere dispersi nell'ambiente circostante.	rischio biologico legato alle acque ed ai fanghi di trattamento	le indagini microbiologiche sui lavoratori abc presenti presso il sito per gli addetti alle diverse mansioni hanno mostrato un rischio lieve e medio (l. medio per gli addetti alla conduzione dell'impianto e l. basso per gli altri) per effetto di esposizione a bioaerosol con possibile veicolazione per via cutanea ed inalatoria.	divieto di accesso alle aree di trattamento se non autorizzati. obbligo di utilizzo dei dpi se esposti. divieto assoluto di accesso alle vasche in seguito a svuotamento.

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 79 di 173

emergenza generica	esposizione conseguente della specifica emergenza in corso	viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. sono state definite le procedure per la gestione dell'emergenza. l'impresa deve attenersi alle regole prescritte nell'estratto delle regole comportamentali per la gestione delle emergenze.	in caso di emergenza comunicare ad ABC spa e vigili del fuoco l'accaduto
presenza di strutture, apparecchiature e/o impianti con spigoli vivi	urto del capo o altre parti del corpo con strutture/infrastrutture con spigoli vivi	REGOLARE MANUTENZIONI DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	PRESENZA DI CORRIMANO E SEGNALETICA DI PERICOLO DI CADUTA. IN ALCUNE AREE ASSENZA DI ALCUNI CORRIMANO, ZONE NON SEGNALATE.	DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA.
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTA' NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI	IMPOSSIBILITA' E/O		UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 80 di 173

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA			ARTIFICIA PER ACCEDERE E PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE.
	POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO		
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'1.A. DELIMITTERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPIEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZION DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDANDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO (CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO: - I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS). - I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI. - I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO.	DIVIETO DI CCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI	
PRESENZA DI MACCHINE	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE E SEGREGAZIONE DELLE AREE PERICOLOSE	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 81 di 173

OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,	ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE		PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE.
	RISCHIO RUMORE	PER I REPARTI DI SLLEVAMENTO, STACCIATURA, DEODORIZZAZIONE, SALA QUADRI, OFFICINA, UFFICI, CONTROLLO GALLERIA E BY PASS I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A).	PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB. IN ALCUNE AREE SI CONSIGLIA UTILIZZO DI OTOPROTETTORI (ES: STACCIATURA). SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	-	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI

Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di San Giovanni a Teduccio (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)			
DESCRIZION E DELLE ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE
	LE ACQUE REFLUE	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI	DI VIETATO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO
		UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA	
		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 82 di 173

VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	TRATTAMENTO	MONOUSO TIPO TVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE
EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC. ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO
PRESENZA DI CARROPONTI/ PARANCHI	RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DELLE ATTREZZATURE E CARICHI SOSPESI	ATTREZZATURE UTILIZZATE SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E FORMATO IN MERITO DIVIETO DI UTILIZZO PER ATTREZZATURE NON VERIFICATE O NON A NORMA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE	DIVIETO DI UTILIZZO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI EDIFICIO/PALAZ ZINA (INTERNA ALL'IMPIANTO) CON PERICOLO	RISCHI CADUTA CALCINACCI E PIETRE	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PROSPICIENTE RECINZIONE DELL'AREA DELLA PALAZZINA PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN CASO DI CALCINACCI AL SUOLO O PIETRE CHE SI DOVESSERO STACCARE DALL'EDIFICIO VICINO	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PROSPICIENTE PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN CASO DI CALCINACCI AL SUOLO O PIETRE CHE SI DOVESSERO STACCARE DALL'EDIFICIO VICINO

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 83 di 173

DI CADUTA CALCINACCI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTUR E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI GRUPPO ELETTROGENO	RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE	CPI-AUTORIZZAZIONE VVFF MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN CAMPO PRESS L'IMPIANTO	DIVIETO DI ACCEDERE ALL'AREA A PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENT O DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PRESENZA DI ODORI SGADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 84 di 173

			DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO.
			RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS
PRESENZA DI DELIMITAZIONE INVALICABILE DI ALCUNE AREE	RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RISCHI NON NOTI IN AREA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI	SEGREGAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO PER L'INVALICABILITÀ DEI LAVORATORI	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA
PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI	RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI	IDENTIFICAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA
PRESENZA DI ORGANI MECCANICI IN ROTAZIONE NON PROTETTI, PER MACCHINE ED IMPIANTI	RISCHIO TAGLIO, AMPUTAZIONE, ECC	DIVIETO DI UTILIZZO, LE MACCHINE SONO IN FASE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APOSTITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO		
PERICOLO DI CADUTA E SCIOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELLE AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 85 di 173

E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.	STTVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA			
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUEZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI POCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANIA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27	
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI	L.T.A. DELIMITERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONEN DI	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 86 di 173

IN CIRCOLAZIONE	SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDANDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO(CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO:	CIRCOLAZIONE
PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE	<ul style="list-style-type: none"> - I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS). - I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI. - I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. 	<p>OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO.</p> <p>DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE.</p> <p>PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA</p>
	RISCHIO RUMORE	<p>SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA</p> <p>PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE</p> <p>PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX < 85 DB(A).</p> <p>PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.</p>	

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 87 di 173

NON ADEGUATO COORDINAMENTO O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI.
LAVORO DELL'AZIENDA	I FORNITORI COINVOLTI		
PERICOLO	SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATE TUTTI I PRESENTI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO		
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	LE ACQUE POSSIBILI DI INCONTAMINATI, MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI)	RISCHIO	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI
	BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI)		DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO.
			RIPSETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 88 di 173

IVI PRESENTE

PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.				IVI PRESENTE
EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO	
PRESENA DI ORGANI MECCANICI IN ROTAZIONE NON PROTETTI, PER MACCHINE ED IMPIANTI	RISCHIO TAGLIO, AMPUTAZIONE, ECC	DIVIETO DI UTILIZZO, LE MACCHINE SONO IN FASE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZURE	
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	
PRESENZA DI SCALINI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 89 di 173

IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO O DEGLI IMPIANTI	PERSONALE			DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.		DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS
PRESENZA DI DELIMITAZIONE INVALICABILE DI ALCUNE AREE	RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RISCHI NON NOTI IN AREA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI	SEGREGAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO PER L'INVALICABILITÀ DEI LAVORATORI		DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO			
PRESENZA DI CARROPONTI/ PARANCHI	RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DELLE ATTREZZATURE E CARICHI	ATTREZZATURE UTILIZZATE SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E FORMATO IN MERITO		DIVIETO DI UTILIZZO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 90 di 173

	SOSPESI	DIVIETO DI UTILIZZO PER ATTREZZATURE NON VERIFICARE O NON A NORMA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE	
	PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTA SUPERFICI E PAVIMENTAZION E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	IDENTIFICAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPAD E A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	UTILIZZARE LAMPAD E OVEVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 91 di 173

ELETTRICA		NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'A. DELIMITA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONI DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDENDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO(CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO: - I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS). - I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI. - I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO.	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE
PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE	SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITA' DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 92 di 173

		PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR	
	Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Vigliena (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DEL SITO)	RUMORE LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	Impianto SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENTO O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 93 di 173

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
	LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE
	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO
	PRESENZA DI ORGANI MECCANICI IN ROTAZIONE NON PROTETTI, PER	RISCHIO TAGLIO, AMPUTAZIONE, ECC	DIVIETO DI UTILIZZO, LE MACCHINE SONO IN FASE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 94 di 173

MACCHINE ED IMPIANTI			
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSTA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO		
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PRESENZA DI ODORI SGRADUEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADUEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEK _{P3} .	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 95 di 173

PRESENZA DI DELIMITAZIONE INVALICABILE DI ALCUNE AREE	RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RISCHI NON NOTI IN AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI	SEGREGAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO PER L'INVALICABILITA' DEI LAVORATORI	DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO.
	PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI		
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI	IDENTIFICAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO	RIPSETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	DIFFICOLTA' NELLA DEAMB ULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	EVENTUALE NECESSITA' DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS
	IMPOSSIBILITA' E/O DIFFICOLTA' DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI		DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	VI: E' PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI E' OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA
			PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI.
			UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
			UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE.
			DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE
			IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 96 di 173

			ILLUMINAZIONE. PER LE ATTIVITA' DI LAVORO IN SC E' PRESCRITTIVO L'UTILIZZO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE	RISCHIO INVESTIMENTO O URTATO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'1.A. DELIMITERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDENDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO(CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO: - I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS). - I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 97 di 173

PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE	PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI. - I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO.	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA
	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 98 di 173

				SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI
	PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Mario Palermo (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)				
	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
DESCRIZIONE E DELLE ATTIVITA'	LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 99 di 173

ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.					
EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO		
PRESENA DI ORGANI MECCANICI IN ROTAZIONE NON PROTETTI, PER MACCHINE ED IMPIANTI	RISCHIO TAGLIO, AMPUTAZIONE, ECC	DIVIETO DI UTILIZZO, LE MACCHINE SONO IN FASE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE		
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIAT URE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTUR E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI		
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO				
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE		

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 100 di 173

IL RAGGIUNGIMENT O DEGLI IMPIANTI			DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS
PRESENZA DI DELIMITAZIONE INVALICABILE DI ALCUNE AREE	RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RISCHI NON NOTI IN AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI	SEGREGAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO PER L'INVALICABILITA' DEI LAVORATORI	DIVIETO DI ACCEDERE ALL'AREA A PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI	RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI	IDENTIFICAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO	DIVIETO DI ACCEDERE ALL'AREA A PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI GRUPPO ELETTROGENO	RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE	CPI-AUTORIZZAZIONE V/F MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN CAMPO PRESS L'IMPIANTO	DIVIETO DI ACCEDERE ALL'AREA A PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI AREA CALPESTABILE CHE COPRE	PERICOLO DI CADUTA DENTRO A VASCA DI SOLLEVAMENTO CENTRALE O IN LOCALE TECNICO	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI (IMBRACATURA E DISPOSITIVO ANTICADUTA FISSATO A GOLFARE FISSO) ISTRUZIONE OPERATIVA AFFISSA AL MUTO CON	DIVIETO DI ACCEDERE ALL'AREA A PERSONALE NON AUTORIZZATO OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA RECINZIONE MOBILE DELL'AREA

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 101 di 173

BOTOLA CON VASCA DI SOLLEVAMENTO E LOCALE TECNICO INTERRATO CON PIPING	INTERRATO	DESCRIZIONE DEI PASSAGGI DA ELEGGERE PER OPERARE IN PROSSIMITA' DELL'AREA	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI (IMBRACATURA E DISPOSITIVO ANTICADUTA FISSATO A GOLFARE FISSO)
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTA' NELLA DEAMB ULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA RECINZIONE MOBILE DELL'AREA BOTOLE CALPESTABILI	ISTRUZIONE OPERATIVA AFFISSA AL MUTO CON DESCRIZIONE DEI PASSAGGI DA ELEGGERE PER OPERARE IN PROSSIMITA' DELL'AREA EVIDENZA DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITA' E/O DIFFICOLTA' DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI.
	GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
POSSIBILE PRESENZA DI	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI	UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFICILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
			PER LE ATTIVITA' DI LAVORO IN SC E' PRESCRITTIVO L'UTILIZZO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 102 di 173

QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISITI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'1.A. DELIMITTERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPIEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONI DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDANDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO(CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO: - I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS). - I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI. - I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO.	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE
PRESENZA DI MACCHINE	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU	SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 103 di 173

OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE	ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE		PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA
	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 104 di 173

	PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO nella Stazione di Sollevamento di Via De Roberto	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
(SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)				
PERICOLO LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	VALUTAZIONE RISCHIO RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE	
DESCRIZIONE E DELLE ATTIVITA'				

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 105 di 173

EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIAT URE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTUR E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENT O DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTOA SUPERFICI E PAVIMENTAZION E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTÀ' NELLA DEAMB ULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3. UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 106 di 173

	DIFFICOLTOSA	LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'1.A. DELIMITTERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDANDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO(CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO: -- I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 107 di 173


			(TRANSPALLETS). - I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI. - I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO.	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA
PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE		SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
	RISCHIO RUMORE		PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	
NON ADEGUATO COORDINAMENTO O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA		ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 108 di 173

DELL'AZIENDA			ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO		
PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI	RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI	IDENTIFICAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA
PRESENZA DI ODORI SGRADUEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADUEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEK _{P3} .	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
		Pagina 109 di 221

						EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS
--	--	--	--	--	--	--

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 110 di 221

Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Ponte Caracciolo (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)				
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
	LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RIPSETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE
EMERGENZA GENERICA		ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 111 di 221

PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO O DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	UTILIZZARE LAMPADE O VERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFICILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 112 di 221

			AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE SU STRADA DI ACCESSO	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'AREA DELIMITATA LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONI DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDANO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO (PEDONI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA').	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE OBBLIGO DI UTILIZZO DI SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI CHE PREVEDANO MACCHINARI SUI STRADA
PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI,	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E	SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE.

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 113 di 221


APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,	APPARECCHIATURE		PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA
	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDIANAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 114 di 221

ASSENZA DI RINGHIERA DI RECINZIONE IN PIU' PUNTI	POSSIBILE CADUTA DALL'ALTO	DIVIETO DI AVVICINARSI AI BORDI DELLA PIATTAFORMA DI CEMENTO OVERO ALLE AREE SPROVISTE DI RINGHIERE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA DEAMBULAZIONE	DIVIETO DI AVVICINARSI AI BORDI DELLA PIATTAFORMA DI CEMENTO OVERO ALLE AREE SPROVISTE DI RINGHIERE
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO		
PRESENZA DI EDIFICIO NELLE ADIACENZE CON PERICOLO DI CADUTA CALCINACCI	RISCHI CADUTA CALCINACCI E PIETRE	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PROSPICIENTE PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN CASO DI CALCINACCI AL SUOLO O PIETRE CHE SI DOVESSERO STACCARE DALL'EDIFICIO VICINO	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PROSPICIENTE PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN CASO DI CALCINACCI AL SUOLO O PIETRE CHE SI DOVESSERO STACCARE DALL'EDIFICIO VICINO
PRESENZA DI ODORI SGRADUEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADUEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEK3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RIPSETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI		STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020 Pagina 115 di 221

				IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS
--	--	--	--	--

Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Agnano Terme (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)				
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
	LE ACQUE REFLE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RIPSETTO DELLA SEGNALETEICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 116 di 221

NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.			
EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC. ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO. UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI. INFORMAZIONI AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI PAVIMENTI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLOAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO. UTILIZZARE DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA OBBLIGO DI UTILIZZO DI DPI PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLOAMENTO DOVUTA SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLOAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE. UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELLE AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI	UTILIZZARE LAMPADE O VERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 117 di 221

ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI		ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE.
	GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA			
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO		ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE SU STRADA DI ACCESSO	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE		L'A. DELIMITERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPIEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONI DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDENDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO(PEDONI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA').	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE OBBLIGO DI UTILIZZO DI SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI CHE PREVEDANO MACCHINARI SUI STRADA DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRI SALUTE.
PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI,	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E		SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 118 di 221

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO,	APPARECCHIATURE		PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA
	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 119 di 221

SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO			
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI			DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS
PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 120 di 221

Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Agnano Ippodromo, Via S. Erasmo, Via Vigliena 2, via Tirone, contrada Pisani, via Vesuvio

(SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
	LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE
EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118)	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 121 di 221

DELL'ACCADUTO			
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMATIZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI PAVIMENTI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA OBBLIGO DI UTILIZZO DI DPI PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFICILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

**DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020**

Pagina 122 di 221

<p>POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA</p>	<p>POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO</p>	<p>ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERTO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI</p>	<p>DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERTO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27</p>
<p>PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE SU STRADA DI ACCESSO</p>	<p>RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE</p>	<p>L'1.A. DELIMITTERA LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDANDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO (PEDONI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA').</p>	<p>PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE OBBLIGO DI UTILIZZO DI SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI CHE PREVEDANO MACCHINARI SUI STRADA</p>
<p>PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO,</p>	<p>RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE</p>	<p>SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA</p>	<p>DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO. MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA</p>

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 123 di 221

RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 124 di 221

	PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
				DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI.
	Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Via De Amicis (SI RIMANDA ANCHE AL DIVER SPECIFICICO DI POSTO)			OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI
	PERICOLI DI ODORI SGRADEVOLI REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI)	VALUTAZIONE RISCHIO SGRADEVOLI	MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, PREVENZIONE E PROTEZIONE ADEGUATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA AGGIORNAMENTO.
DESCRIZIONE E DELLE ATTIVITA'	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEK P3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI.	RIPSETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 125 di 221

PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IVI PRESENTE
	PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO
	PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
				PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE
				DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO
				PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 126 di 221

PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	UTILIZZARE LAMPADE OVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFICILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 127 di 221

PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27				
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE SU STRADA DI ACCESSO	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'A. DELIMITERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPIEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONI DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDANO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO(PEDONI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA').	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE OBBLIGO DI UTILIZZO DI SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI CHE PREVEDANO MACCHINARI SUI STRADA	
PRESENZA DI SCALA A PIOLI	RISCHIO CADUTA DALL'ALTO	OBBLIGO DI UTILIZZO DI APPPOSITI DPI PER LE LAVORAZIONI IN QUOTA (IMBRACATURA E DISPOSITIVO ANTICADUTA) FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO IN MERITO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PRESENZA DI GABBIONE PER EVITARE IL RIBALTAMENTO	OBBLIGO DI UTILIZZO DI APPPOSITI DPI PER LE LAVORAZIONI IN QUOTA (IMBRACATURA E DISPOSITIVO ANTICADUTA) FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO IN MERITO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 FORNIE AD ABC PROCEDURA DI LAVORI IN QUOTA CON EVIDENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALA FORMAZIONE	
PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE	SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITA' DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA	
	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR		SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 128 di 221

		<p>RUMORE</p> <p>PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A).</p> <p>PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.</p>	<p>RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.</p>
<p>NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA</p>	<p>NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA</p>	<p>ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO</p>	<p>SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI.</p> <p>SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI</p> <p>SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI</p>
<p>PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI</p>	<p>RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI</p>	<p>SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE</p> <p>UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO</p>	<p>UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO</p>
<p>PRESENZA DI SPAZI CONTENUTI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI</p>		<p>SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO</p>	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 129 di 221

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	INQUINAMENTO	RISCHI SPECIFICI PRESENTI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
		RISCHI CADUTA CALCIACCI E PIETRE	RISCHI CADUTA CALCIACCI E PIETRE	
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	PRESENZA DI EDIFICIO NELLE ADIACENZE CON PERICOLO DI CADUTA CALCIACCI	VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PROSPICIENTE PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN CASO DI CALCIACCI AL SUOLO O PIETRE CHE SI DOVESSERO STACARE DAL EDIFICIO VICINO
	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PROSPICIENTE PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN CASO DI CALCIACCI AL SUOLO O PIETRE CHE SI DOVESSERO STACARE DAL EDIFICIO VICINO
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL SERVIZIO ABC 112 EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILIA DEL FUOCO/118)
				OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 130 di 221

DELL'ACCADUTO			
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO O DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLOAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLOAMENTO DOVUTA A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLOAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI	UTILIZZARE LAMPADE OVEVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFICILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE
		GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICILTOSA	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 131 di 221

		ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE SU STRADA DI ACCESSO	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L.T.A. DELIMITA LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONI DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDENDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO (PEDONI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA').	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE OBBLIGO DI UTILIZZO DI SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI CHE PREVEDANO MACCHINARI SUI STRADA
PRESENZA DI MACCHINE	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU	SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 132 di 221

OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,	ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE		PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA
	RISCHIO RUMORE	<p>PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE</p> <p>PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A).</p> <p>PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.</p>	<p>SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.</p>
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	<p>ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE TERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO</p>	<p>SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI.</p> <p>SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI</p> <p>SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI</p>

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 133 di 221

ASSENZA DI RINGHIERA DI RECINZIONE IN PIU' PUNTI	POSSIBILE CADUTA DALL'ALTO	DIVIETO DI AVVICINARSI AI BORDI DELLA PIATTAFORMA DI CEMENTO CON LE GRIGLIE APERTE OVVERO ALLE AREE SPROVVISTE DI RINGHIERE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA DEAMBULAZIONE	DIVIETO DI AVVICINARSI AI BORDI DELLA PIATTAFORMA DI CEMENTO CON LE GRIGLIE APERTE OVVERO ALLE AREE SPROVVISTE DI RINGHIERE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA DEAMBULAZIONE
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO		
PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 134 di 221

Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Coroglio 2 (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)				
PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE	
<p>LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.</p>	<p>RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO</p>	<p>UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.</p>	<p>DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE</p>	<p>IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO</p>
DESCRIZIONE E DELLE ATTIVITA'	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 135 di 221

PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO O DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALETE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE UTILIZZO DI SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFICILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 136 di 221

			AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE SU STRADA DI ACCESSO	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'1.A. DELIMITTERA LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDANO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO (PEDONI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA').	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE OBBLIGO DI UTILIZZO DI SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI CHE PREVEDANO MACCHINARI SUI STRADA
PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI,	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E	SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO. MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPLETARE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE.

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 137 di 221

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,	APPARECCHIATURE		
	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX 8H<80DB.	PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDIANAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

**DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020**

Pagina 138 di 221

ASSENZA DI RINGHIERA DI RECINZIONE IN PIU' PUNTI	POSSIBILE CADUTA DALL'ALTO	DIVIETO DI AVVICINARSI AI BORDI DEGLI SPAZI VUOTI OVVERO ALLE AREE SPROVISTE DI RINGHIERE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA DEAMBULAZIONE	DIVIETO DI AVVICINARSI AI BORDI DELLA PIATTAFORMA DI CEMENTO OVVERO ALLE AREE SPROVISTE DI RINGHIERE
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO		
PRESENZA DI EDIFICIO IN STATO DI ABBANDONO CON PERICOLO DI CADUTA CALCINACCI	RISCHI CADUTA CALCINACCI E PIETRE	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PROSPICIENTE ED A QUELLE STANZE NON INTERESSATE DAI LAVORI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN CASO DI CALCINACCI AL SUOLO O PIETRE CHE SI DOVESSERO STACCARE DALL'EDIFICIO	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PROSPICIENTE ED A QUELLE STANZE NON INTERESSATE DAI LAVORI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN CASO DI CALCINACCI AL SUOLO O PIETRE CHE SI DOVESSERO STACCARE DALL'EDIFICIO
PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 139 di 221

					RIPSETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE
					EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS
Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Villa Comunale (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)					
DESCRIZIONE E DELLE ATTIVITÀ	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE	
	LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RIPSETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 140 di 221

EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIAT URE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTUR E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENT O DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTA SUPERFICI E PAVIMENTAZION E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFICOLTÀ NELLA DEAMB ULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL AREE DELL IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFICOLTÀ DI SVOIGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI	UTILIZZARE LAMPADE OVEVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFETTI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 141 di 221

	DIFFICOLTOSA	LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L.T.A. DELIMITA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDENDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO(CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO: - I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

**DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020**

Pagina 142 di 221

		<p>(TRANSPALLETS).</p> <ul style="list-style-type: none">- I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI.- I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. <p>OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO.</p>	
<p>RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE</p>	<p>SEGNALLETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA</p>	<p>DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE.</p> <p>PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA</p>	
<p>PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,</p> <p>RISCHIO RUMORE</p>	<p>PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE</p> <p>PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A).</p> <p>PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.</p>	<p>SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.</p>	
<p>NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO</p>	<p>NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA</p> <p>ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO</p>	<p>SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI.</p> <p>SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE</p>	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 143 di 221

DELL'AZIENDA				ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO		SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI
PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI	RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI	IDENTIFICAZIONE DELL'AREA CON CARTELLI DI AMMONIMENTO		UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.		DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RIPSETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 144 di 221

LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI

(LAVORAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DI CUI SOPRA, CON PRESENZA DI SPAZI CONFINATI)

RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHI O	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI:	CARENZA DI OSSIGENO DOVUTA A: - PRESENZA/UTILIZZO DI GAS CHE SI SOSTITUISCONO ALL'OSSIGENO CONTENUTO NELL'ARIA ATMOSFERICA)	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011
	ASFISSIA			OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTATRICE
	LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI:	PRESENZA DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE PER LA PRESENZA DI GAS/VAPORI/NEBBIE INFIAMMABILI O DI POLVERI COMBUSTIBILI, UNITE ALLA PRESENZA DI UNA SORGENTE DI INNESCO (ELETTRICITA' STATICA, UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, FENOMENI DI ATTRITO, SCARICHE ATMOSFERICHE, ECC.)	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011
INCENDIO/ESPLOSIONE				OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTATRICE
LAVORAZIONI	IMPROPRIA BONIFICA DI	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 145 di 221

E IN SPAZI CONFINATI: INTOSSICAZIONI	TUBAZIONI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRI SOTTOSERVIZI(FOGNE E GAS) CON RILASCI ACCIDENTALI DA VALVOLE O ALTRE SORGENTI DI EMISSIONE	BASE AL DPR 177/2011	DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTATRICE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTATRICE UTILIZZO DI SCALE A NORMA QUALORA SI RISCONTRASSE LA PERICOLOSITA' NELLA DISCESA UTILIZZO DI DPI E DPC MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA.
	LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: INTOSSICAZIONI ANNEGAMENTI O	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	
	LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: POSSIBILE PRESENZA DI SCALINI/SCAL E IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE APPARECCHIATURE/IMPIANTI	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI E DPC CADUTA E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE UTILIZZO DI SCALE INADEGUATE O IMPIEGATE IN MODO IMPROPRIO, MANCATO UTILIZZO O UTILIZZO SCORRETTO DEI DPI ANTICADUTA	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 146 di 221

<p>TI</p> <p>LAVORAZION E IN SPAZI CONFINATI: EMERGENZA GENERICA DEL LAVORO IN SC E ASI</p>	<p>ESPOSIZIONE CONSEQUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO</p>	<p>APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011</p>
<p>LAVORAZION E IN SPAZI CONFINATI: POSSIBILE PRESENZA DI CAVI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE</p>	<p>POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO CON PARETI/PAVIMENTAZION I INTERNE BAGNATE</p>	<p>APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011</p> <p>OBBLIGO DI INTERFACCIAAMENTO CON ENEL/TERNA</p>	<p>DIVIETO DI CCESSO IN PRESENZA DI CAVI ELETTRICI E ALTRI RISCHI DI NATURA ELETTRICA</p> <p>PRESTARE ATTENZIONE AD ACQUA IN AREE CON RISCHIO ELETTRICO</p>
<p>LAVORAZION E IN SPAZI CONFINATI: PRESENZA DI APPARTECCHII ATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI</p>	<p>URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRU TURE CON SPIGOLI VIVI</p>	<p>REGOLARE MANUTENZIONI DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI</p> <p>OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI</p> <p>PROCEDURE DI SICUREZZA DI SGSL</p>	<p>INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO E DEL CORPO</p> <p>OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI</p> <p>PROCEDURE DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE</p>

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 147 di 221

LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: SCARSA PRESENZA DI ILLUMINAZIONE NATURALE ED ASSENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011
	GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PROCEDURE DI SICUREZZA DI SGSL	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DI CANTIERE UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA DEFINITE NEI PIANI DI EMERGENZA E APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	PROCEDERE COME DA PROCEDURA DI EMERGENZA DELL'APPALTATORE

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 148 di 221

			IN CASO DI EMERGENZA COMUNICARE AD ABC NAPOLI E/O SOCCORSI ESTERNI OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTRICE
--	--	--	---

LAVORAZIONE IN PROSSIMITA' DI CABINE ELETTRICHE E IMPIANTI

(LAVORAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DI CUI SOPRA, CON PRESENZA DI CABINE ELETTRICHE ED IMPIANTI)

RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHI O	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORAZION E IN SPAZI PROSSIMITA' DI MACCHINARI ED IMPIANTI CON CEM	PER NESSUN GRUPPO OMOGENO SI EVIDENZIANO SUPERAMENTI DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE ALL INDUZIONE MAGNETICA DI BASSA FREQUENZA. I VALORI MISURATI RISULTANO SEMPRE INFERIORI AI 500 MICROTESLA	PER NESSUN GRUPPO OMOGENO SI EVIDENZIANO SUPERAMENTI DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE ALL INDUZIONE MAGNETICA DI BASSA FREQUENZA. I VALORI MISURATI RISULTANO SEMPRE INFERIORI AI 500 MICROTESLA	APPLICAZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA I VALORI MISURATI RISULTANO SEMPRE INFERIORI AI VALORI DI SOGLIA ED IN GENERALE TUTTE LE AREE SONO RISULTATE POCO SIGNIFICATIVE. APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI	SI CONSIGLIA DI IMPEDIRE L'ACCESSO ALLE AREE IN CUI È PRESENTE CAMPO ELETTOMAGNETICO AL PERSONALE ESTERNO DOTATO DI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI DI SOPRAVVIVENZA (PORTATORE DI STIMOLATORE CARDIACO-PACEMAKER O DEFIBRILLATORE, PORTATORE DI POMPA INSULINICA, PORTATORE DI VALVOLE CARDIACHE O ALTRI COMPONENTI METALLICHE

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020
Pagina 149 di 221

SICUREZZA DEFINITE NEL SGSSL AZIENDALE				CHIRURGICHE, PROTEZIONI METALLICHE ORTOPEDICHE)
LAVORAZION E IN SPAZI PRIOSSIMITA' DI MACCHINARI ED IMPIANTI CON CEM	NON SONO INDIVIDUATE SORGENTI AD ALTA FREQUENZA	ACCESSO CONSENTITO SOLO AL PERSONALE AUTORIZZATO PREVIA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO AI SENSI DELLA CEI 11-27 APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DEFINITE NEL SGSSL AZIENDALE	DIVIETO DI INTERVENTO PER OPERAI DI DITTE E STERNE CHE SIANO IN POSSESSO DI PROTESI O DISPOSITIVI ELETTRICI SUL PROPRIO CORPO CHE POSSANO ESSERE SENSIBILI AI CEM FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO AI SENSI DELLA CEI 11-27 DEL PERSONALE CHE VI ACCEDE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI PREPOSTI ABC	
LAVORAZION E IN SPAZI PRIOSSIMITA' DI IMPIANTI ELETTRICI	RISCHIO ELETTRICO ALTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27	



**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

**STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020**

Pagina 150 di 221



STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 151 di 221

Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
Impianto	Rischi di sito			Rischi da interferenza					
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misura	Misure di prevenzione e protezione			Verifica	
					Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempi
	LUOGHI DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none">- Verifica agibilità della struttura e richiesta del certificato di agibilità- Adeguamento e conformità legislativa della struttura;- Manutenzione ordinaria della struttura;- Verifica assenza ostacoli a terra, sconnessioni, sporgenze, cavità lungo i percorsi;- Organizzazione spazi di lavoro tale da assicurare sufficiente spazio per i normali movimenti operativi;- Verifica requisiti previsti dall'allegato IV.	Sì/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti					

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 152 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
	Rischi di sito			Rischi da interferenza						
	Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misure di prevenzione e protezione					
					Misura	Attuazione			Verifica	
						Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempi
					Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i sifatti ambienti					
		AREA LAVORO RESA INSTABILE/ SCIVOLOSA	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione pavimentazione - Eliminare eventuali situazioni di pavimento disconnessa - Segnaletica in caso di pavimento molto bagnato 	Si/No						



STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 153 di 221

Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
Impianto	Rischi di sito			Rischi da interferenza					
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misura	Misure di prevenzione e protezione			Verifica	
					Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempi
	ATTREZZATURE DI LAVORO E UTILIZZO IMPROPRIO	<ul style="list-style-type: none">- Utilizzo di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza e sottoposte a periodica manutenzione ove previsto;- azione preventiva di informazione-formazione lavoratori sui rischi connessi all'utilizzo degli strumenti, sulle misure di prevenzione da adottare prima, durante e dopo l'uso delle apparecchiature;	Sì/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti					

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 154 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
	Rischi di sito			Rischi da interferenza						
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza interferenza	Misura	Misure di prevenzione e protezione				Verifica	
					Attuazione				Responsabilità	Tempi
					Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza			
	RUMORE	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato	Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i sifatti ambienti						

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 155 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale					
Attività	Rischi di sito		Rischi da interferenza			
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Misure di prevenzione e protezione			
			Misura	Attuazione		Verifica
				Responsabilità	Tempi	Tempi
VIBRAZIONI MANO BRACCIO	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato		Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti			
		Si/No				

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 156 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale								
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza interferenza	Rischi da interferenza					
				Misure di prevenzione e protezione					
				Attuazione		Verifica			
				Misura	Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempi
	VIBRAZIONI CORPO INTERO	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato	SI/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto);avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti					



STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 157 di 221

Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
Impianto	Rischi di sito			Presenza Interferenza	Rischi da interferenza				
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Misura		Misure di prevenzione e protezione				
Attività									
	CAMPI ELETTRICI	Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato		Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti				

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 158 di 221

Impianto		Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza interferenza	Misura	Rischi da interferenza						
					Misure di prevenzione e protezione						
					Attuazione			Verifica			
					Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempi		
	ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI COMPRESE LE POLVERI	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato	Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti							

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 159 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale				
Attività	Rischi di sito		Rischi da interferenza		
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Misure di prevenzione e protezione		
			Misura	Attuazione	Verifica
			Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza
			Responsabilità	Tempi	Tempi
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato	di e protezione	Presenza Interferenza	Misura	Costi della sicurezza
				Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti	
			Si/No		

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 160 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
Attività	Rischi di sito			Presenza interferenza	Rischi da interferenza					
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Misure di prevenzione e protezione							
			Misura		Attuazione			Verifica		
					Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempi	
	AREE DI TRANSITO			Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti					

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 161 di 221

Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale							
Impianto	Rischi di sito		Rischi da interferenza				
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misura	Misure di prevenzione e protezione		
Attività							

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 162 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amici / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Rischi da interferenza						
				Misure di prevenzione e protezione	Misure di prevenzione e protezione					
					Misura	Attuazione		Verifica		
				Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempi		
		prevenire il rischio elettrico.								
		- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato		Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune						
	RISCHI DI INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE		SI/NO							

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 163 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale					
Attività	Rischi di sito		Rischi da interferenza			
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Misure di prevenzione e protezione			
			Misura	Attuazione	Verifica	
				Responsabilità	Costi della sicurezza	Tempi
			per lavorare i soffitti ambienti			
			Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune			
	AMBIENTI CONFINATI	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato				
			Si/No			

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 164 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale									
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misura	Rischi da interferenza					
					Misure di prevenzione e protezione					
					Attuazione			Verifica		
					Responsabilità	Tempi	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempi	
				per lavorare i siffatti ambienti						
		<div>- Norme comportamentali alla guida</div> <div>- Manutenzione automezzi (revisioni, tagliandi, etc)</div> <div>- Verifica idoneità alla guida.</div>		<div>Riunione di coordinamento;</div> <div>Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento;</div> <div>Differimento temporale delle attività;</div> <div>Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune</div>						
	INCIDENTE STRADALE		Si/No							

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 165 di 221

Impianto	Via Vigliena / Via de Roberto / Via Ponte Caracciolo / Agnano Terme / Agnano Ippodromo / Via S. Erasmo / Via Tirone / Contrada Pisani / Via De Amicis / Via Sponzillo / Via Coroglio / Via Vesuvio / Via Vigliena, Villa Comunale				
Attività	Rischi di sito		Rischi da interferenza		
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Misure di prevenzione e protezione		
			Misura	Attuazione	Verifica
			Presenza Interferenza	Responsabilità	Tempi
				Costi della sicurezza	Tempi
			per lavorare i siffatti ambienti		

Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Via La Pietra (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)				
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
	LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE


**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 166 di 221

CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.			
EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES. VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO
PRESENZA DI CARROPONTI/ PARANCHI	RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DELLE ATTREZZATURE E CARICHI SOSPESI	ATTREZZATURE UTILIZZATE SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E FORMATO IN MERITO DIVIETO DI UTILIZZO PER ATTREZZATURE NON VERIFICARE O NON A NORMA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE	DIVIETO DI UTILIZZO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPERTUNI DPI INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI



SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER

DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 167 di 221

PRESENZA DI GRUPPO ELETTROGENO	RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE	CPI-AUTORIZZAZIONE VVFF MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN CAMPO PRESS L'IMPIANTO	DIVIETO DI ACCEDERE ALL'AREA A PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENT O DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTOA SUPERFICI E PAVIMENTAZION E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTA' NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	UTILIZZARE LAMPADE O WERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 168 di 221

<p>POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA</p>	<p>POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO</p>	<p>ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI</p>	<p>AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.</p>
<p>PRESENZA SALA CON VECCHI TRASFORMATORI</p>	<p>RISCHI ELETTRICI E CHIMICI</p>	<p>DIVIETO DI ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO</p>	<p>DIVIETO DI ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO</p>
<p>PRESENZA SCALA CON VARCO DI ACCESSO ALPINO SUPERIORE</p>	<p>RISCHIO CADUTA DALL'ALTO PER AMMANCANZA PARAPETTO</p>	<p>DIVIETO DI ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO</p>	<p>DIVIETO DI ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO</p>
<p>PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE</p>	<p>RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI</p>	<p>L'1.A. DELIMITTERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONEN DI</p>	<p>PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI</p>

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 169 di 221

IN CIRCOLAZIONE	SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDENDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN MOVIMENTO (CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO: - I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS). - I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI. - I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO.	CIRCOLAZIONE
PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE, ALTRO	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE	SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITA' DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA
	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 170 di 221

NON ADEGUATO COORDINAMENTO O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO		
PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI	RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PER LA MANIPOLAZIONE EGLI STESSI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONTENIMENTO DEI STESSI IN APPOSITI CONTENITORI	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PER PERSONALE NON AUTORIZZATO

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 171 di 221

PRESENA DI ORGANI MECCANICI IN ROTAZIONE NON PROTETTI, PER MACCHINE ED IMPIANTI	RISCHIO TAGLIO, AMPUTAZIONE, ECC	DIVIETO DI UTILIZZO, LE MACCHINE SONO IN FASE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZTURE
PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK; OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RIPSETTO DELLA SEGNALETEICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUYALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 172 di 221

**Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Via Pizzagno, Piazzale Tecchio
(SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)**

PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE
LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE
EMERGENZA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI

**DESCRIZIONE
E DELLE
ATTIVITA'**

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 173 di 221

ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO			
GENERICA	IN CORSO		
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ EDGLI OCCHI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTA SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI	UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 174 di 221

	DIFFICOLTOSA	LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	<p>ASSENZA DI ILLUMINAZIONE</p> <p>IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.</p>
<p>POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA</p>	<p>POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO</p>	<p>ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.</p> <p>ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27</p> <p>APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI</p>	<p>DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE</p> <p>APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO</p> <p>ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27</p>
<p>PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,</p>	<p>RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE</p>	<p>SEGNALETICA DI DIVIETO DI UTILIZZO SU MACCHINARI NON ADEGUATI E A NORMA</p>	<p>DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRI SALUTE.</p> <p>PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA</p>

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 175 di 221

	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE OPERANO IN AZIENDA.
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDIANAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 176 di 221

SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO			
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PER LA MANIPOLAZIONE EGLI STESSI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONTENIMENTO DEI STESSI IN APPOSITI CONTENITORI	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PER PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI			DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI.
PRESENZA DI ODORI SGRADUEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADUEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEK ^{P3} .	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 177 di 221

Rischi specifici presenti nella Stazione di Sollevamento di Via Mergellina (SI RIMANDA ANCHE AL DVR SPECIFICO DI SITO)				
DESCRIZIONE E DELLE ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE
	LE ACQUE REFLUE VEICOLANO DIVERSI MICROORGANISMI (VIRUS, BATTERI, FUNGHI, PROTOZOI, ELMINTI) PATOGENI E NON PATOGENI CHE, A CAUSA DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DURANTE LE VARIE FASI DEL LORO TRATTAMENTO, POSSONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.	RISCHIO BIOLOGICO LEGATO ALLE ACQUE ED AI FANGHI DI TRATTAMENTO	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE
	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PIANO DI EMERGENZA DI SITO	IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE SEMPRE IL PREPOSTO ABC ED EVENTUALMENTE ANCHE GLI ORGANI ESTERNI (ES: VIGILI DEL FUOCO/118) DELL'ACCADUTO

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 178 di 221

PRESENZA DI CAROPONTI/ PARANCHI	RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DELLE ATTREZZATURE E CARICHI SOSPEI	ATTREZZATURE UTILIZZATE SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E FORMATO IN MERITO DIVIETO DI UTILIZZO PER ATTREZZATURE NON VERIFICARE O NON A NORMA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE	DIVIETO DI UTILIZZO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ DEGLI OCCHI	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO, DELLE MANI, DEL CORPO E DEI PIEDI NONCHÉ DEGLI OCCHI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA, INCIAMPI E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE	INFORMAZIONE AL PERSONALE DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE IN AREE A RISCHIO	PRESTARE ATTENZIONE AGLI SCALINI E ALLE PAVIMENTAZIONI SCONNESSE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE PRIVE DI RECINZIONE E PARAPETTI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI PREPOSTI DI AREA
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTA SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI E BAGNATA ANCHE SU SCALE E PASSERELLE	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE.	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELLE AREE DELL'IMPIANTO INTERNE OVE VI SIA POSSIBILE PRESENZA DI ACQUA SULLE PASSERELLE E SUI PERCORSI PEDONALI. UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
PRESENZA DI	IMPOSSIBILITÀ E/O	VI È PRESENZA DI IMPIANTO DI	UTILIZZARE LAMPADE OVEVERO ILLUMINAZIONE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 179 di 221

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON IN TUTTE LE AREE	DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI	ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE MA NON IN TUTTE LE AREE. OVE NON PRESENTE VI È OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO O IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO.	ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED PULIRE ALCUNE AREE DEL SITO SE PERMANGONO DIFFILI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLE VASCHE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI ESPURGO O ALTRO AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PROCEDERE SEMPRE CON IMPIANTO INDIPENDENTE DI ILLUMINAZIONE.
POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27
PRESENZA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN CIRCOLAZIONE	RISCHIO INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO IN CIRCOLAZIONE	L'A. DELIMITERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO. INDIVIDUAZIONI DI AREE DI CIRCOLAZIONE CHE PREVEDENDO DIRITTI DI PRECEDENZA DEI PEDONI SU MEZZI IN	PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI ED ATTREZZATURE IN MOVIMENTO. RISPETTARE LE REGOLE DI PRECEDENZA DEI MEZZI DI CIRCOLAZIONE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 180 di 221

PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE,	RISCHIO MECCANICO: CARENZE DI SICUREZZA SU ALCUNI MACCHINARI E APPARECCHIATURE	MOVIMENTO(CARRELLI, AUTO, CAMION IN ORDINE DI PRIORITA'). IN OGNI CASO: - I PEDONI HANNO SEMPRE PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI ED I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS). - I CARRELLI A MANO (TRANSPALLETS) HANNO PRECEDENZA SU TUTTI I VEICOLI. - I CARRELLI ELEVATORI HANNO PRECEDENZA SU TUTTI GLI ALTRI VEICOLI.	DIVIETO DI AVVICINARSI AI MACCHINARI SE IN ESERCIZIO, MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA, NON COMPIERE AZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITA' DI MACCHINARI NON MARCATI E POTENZIALMENTE NON A NORMA
	RISCHIO RUMORE	PRESENZA DI AREE RUMOROSE IN BASE A DVR RUMORE PER I REPARTI DI SOLLEVAMENTO, SALA QUADRI, I LIVELLI DI ESPOSIZIONE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). PER I LAVORATORI DELL'IMPIANTO SI È VALUTATO UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEX,8H<80DB.	

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL
RISCHIO PER OPERATORI DI DITTE TERZE CHE
OPERANO IN AZIENDA.

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 181 di 221

NON ADEGUATO COORDINAMENTO O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NONCHÉ VERIFICA DELLA PRESENZA DI DITTE PERZE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE AL SITO	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI SARANNO SEMPRE IDENTIFICATE LE AREE DI LAVORO NONCHÉ INFORMATI TUTTI I PRESENTI DEI RISCHI INTRODOTTI DA TERZI
PRESENZA DI AREA DI DEPOSITO TEMP. DEI RIFIUTI	RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PER LA MANIPOLAZIONE E GLI STESSI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONTENIMENTO DEI RIFIUTI IN APPROPRIATI CONTENITORI	DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA PER PERSONALE NON AUTORIZZATO
PRESENZA POSSIBILE DI INSETTI, RATTI, MOSCHE E ALTRI ANIMALI	RISCHIO CONTATTI CON ANIMALI E INSETTI	SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONTRATTI CON DITTE SPECIALIZZATE UTILIZZO DI FARI E LAMPADE OVE NECESSARIO	UTILIZZARE DPI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E MANTENERSI IN AREE PRIVE DI RISCHIO
PRESENZA DI SPAZI CONFINATI E/O AMBIENTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO	SI RIMANDA ALLA APPOSITA SCHEDA ANNESSA AL PRESENTE DOCUMENTO		

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 182 di 221

PRESENZA DI ORGANI MECCANICI IN ROTAZIONE NON PROTETTI, PER MACCHINE ED IMPIANTI	RISCHIO TAGLIO, AMPUTAZIONE, ECC	DIVIETO DI UTILIZZO, LE MACCHINE SONO IN FASE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE
PRESENZA DI ODORI SGRADEVOLI	RISCHIO ODORI E VAPORI SGRADEVOLI	UTILIZZARE PER LUNGHE ESPOSIZIONI DPI: TUTA MONOUSO TIPO TYVEK, OCCHIALI DI PROTEZIONE, STIVALI E MASCHERA CON FILTRO ABEKP3.	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI TRATTAMENTO SE NON AUTORIZZATI. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE VASCHE IN SEGUITO A SVUOTAMENTO. RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI PRESENTE EVENTUALE NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL RILEVAOTRE MULTIGAS

LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI

(LAVORAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DI CUI SOPRA, CON PRESENZA DI SPAZI CONFINATI)

RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHI O	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE
		CARENZA DI OSSIGENO	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTARE

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 183 di 221

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: ASFISSIA	DOVUTA A: - PRESENZA/UTILIZZO DI GAS CHE SI SOSTITUISCONO ALL'OSSIGENO CONTENUTO NELL'ARIA ATMOSFERICA)	BASE AL DPR 177/2011	DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL RILEVATORE MULTIGAS PER LE LAVORAZIONI IN SC DI QUALISASI NATURA OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTATRICE
	LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: INCENDIO/ESPLOSIONE	PRESENZA DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE PER LA PRESENZA DI GAS/VAPORI/NEBBIE INFAMMABILI O DI POLVERI COMBUSTIBILI, UNITE ALLA PRESENZA DI UNA SORGENTE DI INNESCO (ELETTRICITÀ STATICA, UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, FENOMENI DI ATTRITO, SCARICHE ATMOSFERICHE, ECC.)	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL RILEVATORE MULTIGAS PER LE LAVORAZIONI IN SC DI QUALISASI NATURA OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTATRICE
	LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: INTOSSICAZIONE	IMPROPRIA BONIFICA DI TUBAZIONI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRI SOTTOSERVIZI (FOGNE E GAS) CON RILASCI ACCIDENTALI DA VALVOLE O ALTRE SORGENTI DI	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL RILEVATORE MULTIGAS PER LE LAVORAZIONI IN SC DI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 184 di 221

	EMISSIONE		QUALISASI NATURA
LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: INTOSSICAZIONE	PRECIPITAZIONI METEORICHE IMPROVVISI E ABBONDANTI, PERDITE COPIOSE DI ACQUA DA TUBAZIONI IN PRESSONE	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTRICE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL RILEVATORE MULTIGAS PER LE LAVORAZIONI IN SC DI QUALISASI NATURA OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTRICE
ANNEGAMENTO			UTILIZZO DI SCALE A NORMA QUALORA SI RISCONTRASSE LA PERICOLOSITA' NELLA DISCESA UTILIZZO DI DPI E DPC
LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: POSSIBILE PRESENZA DI SCALINI/SCAL E IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIM ENTO DELLE APPARECCHIA	CADUTA E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE UTILIZZO DI SCALE INADEGUATE O IMPIEGATE IN MODO IMPROPRIO, MANCATO UTILIZZO O UTILIZZO SCORRETTO DEI DPI ANTICADUTA	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI E DPC	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 185 di 221

TUTELA IMPIANTI		DI CADUTA.	
LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: EMERGENZA GENERICA DEL LAVORO IN SC E ASI	ESPOSIZIONE CONSEQUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI RECUPERO E PROCEDURE DI EMERGENZA PER LE LAVORAZIONI IN SC DI QUALSASI NATURA
LAVORAZIONI E IN SPAZI CONFINATI: POSSIBILE PRESENZA DI CAVI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO CON PARETI/PAVIMENTAZIONI INTERNE BAGNATE	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011 OBBLIGO DI INTERFACCIAAMENTO CON ENEL/TERNA	DIVIETO DI CCESSO IN PRESENZA DI CAVI ELETTRICI E ALTRI RISCHI DI NATURA ELETTRICA PRESTARE ATTENZIONE AD ACQUA IN AREE CON RISCHIO ELETTRICO PROCEDURA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DA ATTUARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 186 di 221

LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI:	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE CON SPIGOLI VIVI	REGOLARE MANUTENZIONI DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PROCEDURE DI SICUREZZA DI SGSL	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO E DEL CORPO OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PROCEDURE DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE
PRESENZA DI APPARECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI			
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: SCARSA PRESENZA DI ILLUMINAZIONE NATURALE ED ASSENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	UTILIZZARE LAMPADINE OVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITÀ ALLA ITEC 17 DI ABC NAPOLI E DEL DPR 177/2011
CANTIERE: PERICOLO DI	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E	CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELLE AREE DI CANTIERE UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 187 di 221

CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI BAGNATA A LIVELLO STRADALE	SCIVOLAMENTO	PROCEDURE DI SICUREZZA DI SGSL	SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
EMERGENZA GENERICA DI CANTIERE	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA DEFINITE NEI PIANI DI EMERGENZA E APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	PROCEDERE COME DA PROCEDURA DI EMERGENZA DELL'APPALTATORE IN CASO DI EMERGENZA COMUNICARE AD ABC NAPOLI E/O SOCCORSI ESTERNI OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL PREPOSTO DI ABC DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL DPR 177/2011 PER LA DITTA APPALTATRICE

LAVORAZIONE IN PROSSIMITA' DI CABINE ELETTRICHE E IMPIANTI

(LAVORAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DI CUI SOPRA, CON PRESENZA DI CABINE ELETTRICHE ED IMPIANTI)

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 188 di 221

RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHI O	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	LAVORAZION E IN SPAZI PRIOSSIMITA' DI MACCHINARI ED IMPIANTI CON CEM	PER NESSUN GRUPPO OMOGENO SI EVIDENZIANO SUPERAMENTI DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE ALL INDUZIONE MAGNETICA DI BASSA FREQUENZA. I VALORI MISURATI RISULTANO SEMPRE INFERIORI AI 500 MICROTESLA	APPLICAZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA I VALORI MISURATI RISULTANO SEMPRE INFERIORI AI VALORI DI SOGLIA ED IN GENERALE TUTTE LE AREE SONO RISULTATE POCO SIGNIFICATIVE. APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DEFINITE NEL SGSSL AZIENDALE	SI CONSIGLIA DI IMPEDIRE L'ACCESSO ALLE AREE IN CUI È PRESENTE CAMPO ELETTOMAGNETICO AL PERSONALE ESTERNO DOTATO DI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI DI SOPRAVVIVENZA (PORTATORE DI STIMOLATORE CARDIACO-PACEMAKER O DEFIBRILLATORE, PORTATORE DI POMPA INSULINICA, PORTATORE DI VALVOLE CARDIACHE O ALTRI COMPONENTI METALLICHE CHIRURGICHE, PROTEZIONI METALLICHE ORTOPEDICHE)
	LAVORAZION E IN SPAZI PRIOSSIMITA' DI MACCHINARI ED IMPIANTI	NON SONO INDIVIDUATE SORGENTI AD ALTA FREQUENZA	ACCESSO CONSENTITO SOLO AL PERSONALE AUTORIZZATO PREVIA FORMAZIONE ED ADESTRAMENTO AI SENSI DELLA CEI 11-27 APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DEFINITE NEL SGSSL AZIENDALE	DIVIETO DI INTERVENTO PER OPERAI DI DITTE E STERNE CHE SIANO IN POSSESSO DI PROTESI O DISPOSITIVI ELETTRICI SUL PROPRIO CORPO CHE POSSANO ESSERE SENSIBILI AI CEM FORMAZIONE ED ADESTRAMENTO AI SENSI DELLA CEI 11-27 DEL PERSONALE CHE VI ACCEDE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI PREPOSTI ABC

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E
VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI
ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
SETTEMBRE 2020

Pagina 189 di 221

	CON CEM			
LAVORAZION E IN SPAZI PRIORSSIMITA' DI IMPIANTI ELETTRICI	RISCHIO ELETTRICO ALTO		ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27 APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI	DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI O AREE PERICOLOSE PER PRESENZA DI CAVI ELETTRICI O ELEMENTI IN TENSIONE APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI INTERVENTO ACCESSO ALLE CABINE O AI QUADRI SOLO PER PERSONALE FORMATO ED ADDESTRATO IN MERITO AL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LA NORMA CEI 11-27

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 190 di 221

o Impiant	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vgliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
Rischi di sito			Rischi da interferenza							
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenz a	Misura	Misure di prevenzione e protezione					
					Attuazione			Verifica		
					Responsabilit à	Temp i	Costi della sicurezz a	Responsabilit à	Temp i	
LUOGHI DI LAVORO			Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie						
		<ul style="list-style-type: none">- Verifica agibilità della struttura e richiesta del certificato di agibilità- Adeguamento e conformità legislativa della struttura;- Manutenzione ordinaria della struttura;- Verifica assenza ostacoli a terra, sconnessioni, sporgenze, cavità lungo i percorsi;- Organizzazione spazi di lavoro tale da assicurare sufficiente spazio per i normali movimenti operativi;- Verifica requisiti previsti dall'allegato IV.								



Acqua Bene Comune
Napoli

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 191 di 221

San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M.Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
Impianto									
Attività	Rischi di sito		Rischi da interferenza						
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misura	Attuazione		Verifica		
					Responsabilità	Tempo	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempo
				impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti					
	AREA LAVORO RESA INSTABILE/ SCIVOLOSA	<ul style="list-style-type: none">- Manutenzione pavimentazione- Eliminare eventuali situazioni di pavimento disconnessa- Segnaletica in caso di pavimento molto bagnato	Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento;					

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 192 di 221

o		San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1											
Impiant		(Impianto), Via Mergellina											
		Rischi di sito		Rischi da interferenza									
				Misure di prevenzione e protezione									
				Attuazione		Verifica							
				Responsabilit		Temp		Costi della sicurezz		Responsabilit		Temp	
				à		i		a		à		i	

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 193 di 221

Impianto	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M.Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina					
Attività	Rischi di sito		Rischi da interferenza			
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Misure di prevenzione e protezione			Verifica
			Presenza Interferenza	Misura	Attuazione	Costi della sicurezza
	IMPROPRIO	<p>requisiti di sicurezza e sottoposte a periodica manutenzione ove previsto;</p> <p>- azione preventiva di informazione lavoratori sui rischi connessi all'utilizzo degli strumenti, sulle misure di prevenzione da adottare prima, durante e dopo l'uso delle apparecchiature;</p>		<p>Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento;</p> <p>Differimento temporale delle attività;</p> <p>Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; il</p>	<p>Responsabilità</p> <p>Tempo</p>	<p>Responsabilità</p> <p>Tempo</p>

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 194 di 221

Impiant o	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
Rischi di sito			Rischi da interferenza							
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenz a	Misura	Misure di prevenzione e protezione					
					Attuazione			Verifica		
					Responsabilit à	Temp i	Costi della sicurezz a	Responsabilit à	Temp i	
				fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti						
		- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato		Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle						
	RUMORE		Si/No							

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 195 di 221

San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M.Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina								
Impianto	Rischi da interferenza							
Attività	Rischi di sito		Presenza Interferenza	Misure di prevenzione e protezione				Verifica
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione		Misura	Attuazione		Costi della sicurezza	
					Responsabilità	Tempo		
				attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti				
VIBRAZIONI MANO BRACCIO	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del	Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà					

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 196 di 221

Impianto	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M.Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
Attività	Rischi di sito			Presenza interferenza	Rischi da interferenza					
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	documento di valutazione specifico allegato		Misura	Misure di prevenzione e protezione				
						Attuazione			Verifica	
						Responsabilità a	Tempo i	Costi della sicurezza	Responsabilità a	Tempo i
				attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di						

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020
Pagina 197 di 221

San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M.Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina		Rischi da interferenza					
Impianto	Attività	Rischi di sito		Presenza Interferenza	Misure di prevenzione e protezione		
		Rischi	Misure di prevenzione e protezione		Misura	Attuazione	Verifica
						Responsabilità	Tempi
						Responsabilità	Tempi
					prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti		
	VIBRAZIONI CORPO INTERO	- Le misure di prevenzione e protezione definite all'interno del documento valutazione specifico allegato		Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività;		

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 198 di 221

Impianto	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
Attività	Rischi di sito		Presenza Interferenza	Misure da interferenza	Misure di prevenzione e protezione					
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione			Misure	Attuazione			Verifica	
						Responsabilità	Tempo	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempo
				Sarà cura di ABC (resp contratto);avvisar e I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i sifatti ambienti						
	CAMPI ELETTROMAGNETICI	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento	Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle						



Acqua Bene Comune
Napoli

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 199 di 221

San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M.Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina							
Implant o	Rischi di sito		Rischi da interferenza				
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenz a	Misura	Misure di prevenzione e protezione		
					Attuazione		Verifica
					Responsabilit à	Temp i	
		valutazione specifico allegato		aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e			

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 200 di 221

Impianto	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
	Rischi di sito		Rischi da interferenza							
	Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misura	Attuazione			Verifica	
						Responsabilità	Tempo	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempo
					protezione opportuna per lavorare i siffatti ambienti					
	ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI COMPRESI LE POLVERI		- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato	Sì/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC					

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 201 di 221

Impianto	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M.Palermo, Via Pazzigno, Via Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina					
Attività	Rischi di sito		Rischi da interferenza			
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misure di prevenzione e protezione		
				Attuazione		Verifica
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misure	Responsabilità	Tempi
				(resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti		
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	- Le misure di prevenzione e protezione definite all'interno del documento di valutazione specifico		Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al		

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 202 di 221

o Impiant	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina												
Rischi di sito			Rischi da interferenza										
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza interferenza	Misura	Misure di prevenzione e protezione				Responsabilit	Temp	Costi della sicurezza	Responsabilit	Temp
					Attuazione		Verifica						
					Responsabilit	Temp	Costi della sicurezza	Responsabilit					
		allegato		fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione									



**I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020

Pagina 203 di 221

ISS-IGES01 specifiche salute e sicurezza R6 - Tabella 1 - sezione 01

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 204 di 221

o Impiant	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
Rischi di sito			Rischi da interferenza							
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenz a	Misura	Misure di prevenzione e protezione			Verifica		
					Attuazione					
					Responsabilit à	Temp i	Costi della sicurez a	Responsabilit à	Temp i	
				avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti						
	IMPIANTI ELETTRICI (ELETTROCUZIONE)	- Ottenimento della conformità impianto elettrico alle norme tecniche e di sicurezza di riferimento; - manutenzione periodica attrezzature	Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire						

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

Impianto	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina							
Attività	Rischi di sito		Rischi da interferenza					
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza Interferenza	Misura	Misure di prevenzione e protezione			
					Attuazione	Verifica		
					Responsabilità	Tempo	Responsabilità	Tempo
		<p>dal punto di vista della sicurezza elettrica (integrità cavi, spine, interruttori, etc.);</p> <ul style="list-style-type: none">- segnaletica di sicurezza (rispettare segnalazione eventuali fonti di pericolo);- accesso riservato aree a rischio specifico;- azione preventiva di informazione/formazione lavoratori sui comportamenti corretti da adottare per prevenire il rischio elettrico.		<p>che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento;</p> <p>Differimento temporale delle attività;</p> <p>Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per</p>				

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 206 di 221

o Impiant	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
Rischi di sito			Rischi da interferenza							
Attività	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	Presenza interferenz a	Misura	Misure di prevenzione e protezione					
					Attuazione			Verifica		
					Responsabilit à	Temp i	Costi della sicurez a	Responsabilit à	Temp i	
				lavorare i siffatti ambienti						
		- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento di valutazione specifico allegato		Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in						
	RISCHI DI INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE		SI/NO							

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020
Pagina 207 di 221

San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M.Palermo, Via Pazzigno, Via Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina		Rischi da interferenza					
Impianto	Attività	Rischi di sito		Presenza Interferenza	Misure di prevenzione e protezione		
		Rischi	Misure di prevenzione e protezione		Misura	Attuazione	Verifica
						Responsabilità Tempo Costi della sicurezza	Responsabilità Tempo
					caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i siffatti ambienti		
	AMBIENTI CONFINATI	- Le misure di prevenzione e protezione sono definite all'interno del documento valutazione specifico allegato		Si/No	Riunione di coordinamento; Il fornitore presterà attenzione alle aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o		

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 208 di 221

o	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1									
Impiant	(Impianto), Via Mergellina									
Attività	Rischi di sito		Presenza interferenza	Misure da interferenza	Misure di prevenzione e protezione					
	Rischi	Misure di prevenzione e protezione			Misura	Attuazione		Verifica		
						Responsabilit	Temp	Costi della sicurez	Responsabilit	Temp
				mezzi meccanici accedano all'area di intervento; Differimento temporale delle attività; Sarà cura di ABC (resp contratto); avvisare I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i sifatti						



FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 209 di 221

San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzino, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1
(Impianto), Via Mergellina

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 210 di 221

Impianto	San Giovanni a Teduccio, piazzale Tecchio, Via La Pietra, Via M. Palermo, Via Pazzigno, Imp. Rondinelle, Via Vigliena 1 (Impianto), Via Mergellina									
	Rischi di sito		Presenza interferenza	Rischi da interferenza						
	Attività	Rischi		Misure di prevenzione e protezione	Misure di prevenzione e protezione					
					Attuazione			Verifica		
					Misura	Responsabilità	Tempo	Costi della sicurezza	Responsabilità	Tempo
				manutenzioni straordinarie impattanti con attività; Il fornitore metterà in campo misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare i sifatti ambienti						

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 211 di 221

IMPIANTO DEPURAZIONE DI BAGNOLI

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHI O	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
VERIFICA, E SORVEGLIANZA DELLO IMPIANTO DI BAGNOLI DI ABC RISCHI ABC PRESENTI SUI SITI DI CUI AL PARAGRAFO 1.1.2	EMERGENZA CHIMICA DOVUTA A PRESENZA DI SERBATOI E TUBAZIONI DI ACIDO CLORIDRICO, SODA CAUSTICA, PERMANGANATO, ALTRE S. CHIMICHE PERICOLOSE ANCHE IN FUSTI	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO CHIMICO PER PERDITA /SVERSAMENTO/ROTTURA TANK DI S. CHIMICHE	È DISPONIBILE LA SCHEDA DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE. I LUOGHI CHE CUSTODISCONO I SERBATOI DI STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE SONO ADEGUATAMENTE IDENTIFICATE E DOTATE DI CONTENIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI DIVIETO E DI PERICOLO. PRESSO I SITI SONO PRESENTI KIT ANTISPANDIMENTO. SONO STATE DEFINITE REGOLE DI COMPORTAMENTO DA FAR RISPETTARE AGLI OPERATORI DI DITTE ESTERNE PRESENTI SUI SITI ABC	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI DEPOSITO E TRATTAMENTO CON PRODOTTI CHIMICI. IN CASO DI ROTTURA DEL TANK DI STOCCAGGIO O FUSTI COMUNICARE AD ABC SPA E VIGILI DEL FUOCO L'ACCADUTO
	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	VIENE EFFETTUATA LA VERIFICA PERIODICA DELL'EFFICIENZA DELLE VIE DI FUGA, DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO. SONO STATE DEFINITE LE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA. L'IMPRESA DEVE ATTENERSI ALLE REGOLE PRESCRITTE NELL'ESTRATTO DELLE REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.	IN CASO DI EMERGENZA COMUNICARE AD ABC SPA E VIGILI DEL FUOCO L'ACCADUTO

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 212 di 221

	PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI		INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI
	PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA DEL PERSONALE	PRESENZA DI CORRIMANO E SEGNALETICA DI PERICOLO DI CADUTA	PRESTARE ATTENZIONE NELLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI E NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO
	PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLOAMENTO DOVUTO A TERRICCIO E PIETRE	PRESENZA DI INGOMBRI CHE RENDONO DIFFICOLTOSA LA VIABILITÀ		PRESTARE ATTENZIONE NELLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI E NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO
	ASSENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA		UTILIZZARE LAMPADINE OVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED ISPEZIONARE IL SITO
	POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE OLTRE CHE DELLA CABINA ELETTRICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO	L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO, ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DIVIETO IN PROSSIMITÀ DEI QUADRI ELETTRICI. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA	DIVIETO DI ECCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI



Acqua Bene Comune
Rapallo

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 213 di 221

PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.			
EVENTUALE PRESENZA DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	L'A. DELIMITTERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO	
NON ADEGUATO COORDINAMENT O CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA		SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 214 di 221

LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI

(LAVORAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DI CUI AL PARAG. 1.1.2 CON PRESENZA DI SPAZI CONFINATI)

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHI O	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOPTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOPTARE
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: ASFISSIA	CARENZA DI OSSIGENO DOVUTA A: - PRESENZA/UTILIZZO DI GAS CHE SI SOSTITUISCONO ALL'OSSIGENO CONTENUTO NELL'ARIA ATMOSFERICA)	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC E DEL DPR 177/2011
RISCHI ABC/ABC PRESENTI SUI SITI DI CUI AL PARAGRAFO 1.1.2 RELATIVE ALLE SEDI CON PRESENZA DI LUOGHI CONFINATI	LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: INCENDIO/ESP LOSIONE	PRESENZA DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE PER LA PRESENZA DI GAS/VAPORI/ NEBBIE INFI AMMABILI O DI POLVERI COMBUSTIBILI, UNITE ALLA PRESENZA DI UNA SORGENTE DI INNESCO (ELETTICITA' STATICA, UTILIZZO DI FI AMME LIBERE, FENOMENI DI ATTRITO, SCARICHE	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC E DEL DPR 177/2011

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 215 di 221

LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: INTOSSICAZIONE	ATMOSFERICHE, ECC.) IMPROPRIA BONIFI CA DI TUBAZIONI LEGATI ALLA PRESENA DI ALTRI SOTTOSERVIZI(FOGNE E GAS) CON RILASCI ACCIDENTALI DA VALVOLE O ALTRE SORGENTI DI EMISSIONE	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC E DEL DPR 177/2011
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: INTOSSICAZIONE	PRECIPITAZIONI METEORICHE IMPROVISE E ABBONDANTI, PERDITE COPIOSE DI ACQUA DA TUBAZIONI IN PRESSONE	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC E DEL DPR 177/2011
ANNEGAMENTO LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: POSSIBILE PRESENZA DI SCALINI/SCALE IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIME NTO DELLE APPARECCHIAT URE/IMPIANTI	CADUTA E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE UTILIZZO DI SCALE INADEGUATE O IMPIEGATE IN MODO IMPROPRIO, MANCATO UTILIZZO O UTILIZZO SCORRETTO DEI DPI ANTICADUTA	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI E DPC	UTILIZZO DI SCALE A NORMA QUALORA SI RISCONTRASSE LA PERICOLOSITA' NELLA DISCESA UTILIZZO DI DPI E DPC MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC E DEL DPR 177/2011 DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA.
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI:	ESPOSIZIONE CONSEQUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA ITEC 17 DI ABC E DEL DPR 177/2011

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 216 di 221

EMERGENZA GENERICA			
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: POSSIBILE PRESENZA DI CAVI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA TENSIONE	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO CON PARETI/PAVIMENTAZIONI INTERNE BAGNATE	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011 OBBLIGO DI INTERFACCIAMENTO CON ENEL/TERNA	DIVIETO DI CCESSO IN PRESENZA DI CAVI ELETTRICI
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: PRESENZA DI APPARTECCHIA TURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUT TURE CON SPIGOLI VIVI	REGOLARE MANUTENZIONI DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PROCEDURE DI SICUREZZA DI SGSL	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO E DEL CORPO OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PROCEDURE DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: SCARSA PRESENZA DI DI ILLUMINAZION E NATURALE ED ASSENZA DI ILLUMINAZION	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	APPLICAZIONE DELLA ITEC 17 ANCHE IN BASE AL DPR 177/2011	UTILIZZARE LAMPAD E OVERO ED ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITÀ' ALLA ITEC 17 DI ABC E DEL DPR 177/2011

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 217 di 221

E ARTIFICIALE			CERCARE DI MANTENERE LE SUPERFICI ASCIUTTE. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI PROCEDURE DI SICUREZZA DI SGSL	PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELL' AREE DI CANTIERE UTILIZZARE SEMPRE SCARPE DI SICUREZZA E/O STIVALI TIPO S3.
CANTIERE: PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENT O DOVUTO A SUPERFICI E PAVIMENTAZIO NE BAGNATA A LIVELLO STRADALE	DIFFICOLTA' NELLA DEAMB ULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO	ESPOSIZIONE CONSEQUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA DEFINITE NEI PIANI DI EMERGENZA	PROCEDERE COME DA PROCEDURA DI EMERGENZA DELL'APPALTATORE IN CASO DI EMERGENZA COMUNICARE AD ABC SPA E/O SOCCORSI ESTERNI
EMERGENZA GENERICA DI CANTIERE	RISCHIO RUMORE	LE INDAGINI FONOMETRICHE SUI LAVORATORI ABC ADDETTI ALLA MANSIONE DI VERIFICATORI IN POZZETTO HANNO DATO LIVELLI DI ESPOSIZIONE CHE SONO RISULTATI SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI LEX <85 DB(A). APPLICATE MISURE DI PREVENZION DEFINITE DA LEGGE PER TALE LIVELLO DI RISCHIO	SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
NON ADEGUATO	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON	RIUNIONI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE,	

**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU
CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E
FOGNARI**

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE: SETTEMBRE
2020

Pagina 218 di 221

COORDINAMEN TO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO	ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA		VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI APPALTATORI (ANCHE NON DI ABC). SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI
---	---	--	--

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI REV 1

(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche prima dell'inizio delle attività oggetto della fornitura)

2.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare:


- non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.

X ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a **€ 10.000,00**, il cui dettaglio è specificato nella tabella 2.

	SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI	
	STATO DOCUMENTO:	DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2020
Pagina 220 di 221		

Tabella2: Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/ servizio oggetto della fornitura

ATTIVITA'	PERICOLO DA INTERFERENZA	VALUTAZIONE RISCHI O DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	ATTUAZIONE			VERIFICA	
					RESPONSABILITA'	TEMPI	IMPORTO EVENTUALI COSTI	RESPONSABILITA'	TEMPI
SERVIZIO DI DISINFEZIONE DA COVID 19, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDI AZIENDALI ABC	Presenza di veicoli in circolazione oppure altre attrezzature di lavoro (es. gru, ecc.)	Esposizione a investimento o urto	Riunioni di coordinamento e cooperazione	Il fornitore delimiterà le aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi meccanici accedano all'area di intervento	Fornitore	Durata Contratto	4000	ABC/ABC	Durata Contratto
SERVIZIO DI DISINFEZIONE DA COVID 19, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDI AZIENDALI ABC	Possibili interventi di manutenzione in corso da parte di ABC anche in ambienti confinati o ristretti	Intralcio con operazioni e potenziale coinvolgimento in manovre /lavorazioni in corso	Riunioni di coordinamento e cooperazione	Sarà cura di ABC (resp. di contratto) avvisare la I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività; il fornitore metterà in campo le misure di prevenzione e protezione opportune per lavorare in siffatti ambienti	ABC-ABC/Fornitore	Durata Contratto	4000	ABC/ABC	Durata Contratto
SERVIZIO DI DISINFEZIONE DA COVID 19, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDI AZIENDALI ABC	Presenza di rischio specifico in alcuni ambienti di lavoro	Possibile esposizione al rischio Radon ed altri rischi specifici dei luoghi di lavoro	Misure di prevenzione specifiche degli ambienti di lavoro; Riunioni di coordinamento e	Obblighi di legge in merito alla possibile esposizione	Fornitore	Durata Contratto	2000	ABC/ABC	Durata Contratto



“Altre misure di sicurezza saranno definite in sede di riunione di coordinamento e cooperazione”

