

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4

N. 356/AV4 DEL 09/05/2017

**Oggetto: GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI INVENTARIABILI AV4 - "FUORI USO"
Aprile 2017 .**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto delle dichiarazioni di "*fuori uso*" secondo il dettaglio di cui alle tabelle riassuntive allegate alla presente determina, disponendone la cancellazione dall'inventario mediante "*scarico*" e la conseguente distruzione mediante "*rottamazione*", nel rispetto della normativa vigente;
2. di riservarsi, in alternativa alla rottamazione, la cessione a titolo oneroso o gratuito, previo accertamento dell'eventuale interesse di terzi;
3. di inviare la presente determina all'U.O.C. Attività Tecniche per lo smaltimento fisico dei beni e all'U.O.C. Bilancio per quanto di competenza;
4. di aggiornare conseguentemente l'inventario dei beni mobili inventariali Area Vasta 4;

5. di dare atto che, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attivo Salute, la presente rientra nei casi “*altre tipologie*”;
6. di dare atto che la presente determina non importa spesa;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo a norma dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
9. di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/1996.

Firma

Il Direttore della AV4

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC ACQUISTI E LOGISTICA AV4)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); D.G.R.M. 1704/2005, ex art. 3 della L.R. 13/2003 (Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR); Determina 785/2005 ASUR DG e successive proroghe (Decentramento delle funzioni amministrative; Regolamento provvisorio); Determina 372ZT11DZ2008 (Gestione inventario beni mobili inventariabili Zona Territoriale n. 11 e "fuori uso" 2008)

Con determina n. 372ZT11DZ2008 veniva formalizzata la procedura di "fuori uso" dei beni di proprietà della Zona Territoriale n. 11 (ora Area Vasta 4), non più idonei all'uso loro assegnato.

Tale procedura prevede un aggiornamento periodico dell'inventario previa dichiarazione di "fuori uso" da parte dei Dirigenti assegnatari dei beni e propedeutico alla rottamazione e smaltimento dei beni interessati.

A tale riguardo, si dà atto delle comunicazioni di fuori uso varie pervenute presso l'U.O.C. Acquisti e Logistica, secondo il dettaglio di cui alle tabelle riassuntive allegate alla presente determina; beni, quindi, di cui si propone la cancellazione dall'inventario e lo smaltimento.

In ogni caso, qualora tali beni conservino un valore economico o un'utilità residua, l'AV4 in alternativa allo smaltimento potrà valutare la cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Con riferimento ai riflessi patrimoniali, trattandosi di beni vetusti, se ne osserva l'avvenuto completo ammortamento.

Tanto premesso, si propone l'adozione del seguente schema di determina:

- di prendere atto delle dichiarazioni di “fuori uso” secondo il dettaglio di cui alle tabelle riassuntive allegate alla presente determina, disponendone la cancellazione dall'inventario mediante “scarico” e la conseguente distruzione mediante “rottamazione”, nel rispetto della normativa vigente;
- di riservarsi, in alternativa alla rottamazione, la cessione a titolo oneroso o gratuito, previo accertamento dell'eventuale interesse di terzi;
- di inviare la presente determina all'U.O.C. Attività Tecniche per lo smaltimento fisico dei beni e all'U.O.C. Bilancio per quanto di competenza;
- di aggiornare conseguentemente l'inventario dei beni mobili inventariali Area Vasta 4;
- di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;
- di dare atto che la presente determina non importa spesa;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo a norma dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/1996.

Il RUP

Dott.ssa Paola Piccioni

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica

Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano, per quanto di competenza, che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda.

Il Responsabile Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Tabella riassuntiva comunicazioni “fuori uso” aggiornata al 30/04/2016

Numero progressivo	Apparecchio/Bene	Produttore e modello	Numero di inventario	U.O. di appartenenza	Data dichiarazione fuori uso
1	N. 1 APPARECCHIO PER - ANESTESIA	DRAEGERWE RK- ITALIANA-TITUS (Matr. ARTM.0004)	<u>Non indicato</u>	UOC ANESTESIA/RI ANIMAZIONE	27/09/2016
2	ETICHETTATRICE PER BUSTE E CESTI DI STRUMENTARIO CHIRURGICO	Produttore e modello non indicati	<u>Non indicato</u>	UOC ANESTESIA/RI ANIMAZIONE	Non indicata
3	N. 1 CARRELLO PER MEDICAZIONI	Produttore e modello non indicati	<u>Non indicato</u>	UOC ORTOPEDIA	08/10/2016
4	N. 4 SEDIE DA SCRIVANIA CON BRACCIOLI E RUOTE	Produttore e modello non indicati	USL2165488-USL21 65487-USL2182084 e 1 sedia senza inventario	UOC RADIOLOGIA	24/05/2016
5	N. 1 PRODUTTORE DI GHIACCIO	ANGELO PO - SR 34 W N. ID 6104	<u>Non indicato</u>	UOC CHIRURGIA	26/10/2016
6	N. 14 COMODINI	Produttore e modello non indicati	54571-2493	UOC SPDC	20/04/2016
7	N. 8 TAVOLINI	Produttore e modello non indicati	46450-66310-46455-46453-46454-46451-46456-16628	UOC SPDC	20/04/2016
8	N. 5 ARMADI CON 3 ANTE	Produttore e modello non indicati	46428-46429-46427-52208	UOC SPDC	20/04/2016
9	N. 1 ARMADIO CON 2 ANTE	Produttore e modello non indicati	<u>Non indicato</u>	UOC SPDC	20/04/2016
10	N. 12 SEDIE CAMERE	Produttore e modello non indicati	60791-60793-60788	UOC SPDC	20/04/2016

11	N. 16 SEDIE PER REFETTORIO	Produttore e modello non indicati	16638-16630	UOC SPDC	20/04/2016
12	N. 14 LETTI	VERNIPOL-CONTI	46433-46426-46434-46424-46425 – 11-005585	UOC SPDC	20/04/2016
13	N. 1 CARRELLO TERAPIA	Produttore e modello non indicati	61577	UOC CHIRURGIA	26/10/2016
14	N. 1 ASTA PORTA FLEBO	Produttore e modello non indicati	<u>Non indicato</u>	CASA DI RECLUSIONE	26/10/2016
15	N. 1 TELO PER TRASFERIMENTO PAZIENTI	MODELLO ROLL BORD	<u>Non indicato</u>	UOC ANESTESIA-RIANIMAZIONE	24/08/2016
16	LAMPADE SCIALITICHE	ANGENIEUX INC MOD. AX 14	1169- 1170-1189- 1190-1195-2260-2275-2276	BLOCCO OPERATORIO SALA CHIRURGICA	27/10/2016
17	N. 1 CONGELATORE DA LABORATORIO	AHSI SPA – GA 300 E S N. ID 1450	15446	CENTRO TRASFUSIONALI	08/11/2016
18	N. 1 RADIOLOGIA ENDORALE – APPARECCHIO PER	CASTELLINI SPA – X RANGE 50/I N. ID 268	<u>Non indicato</u>	UOC RADIOLOGIA	26/03/2015
19	CASSETTIERA CON 4 CASSETTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	Produttore e modello non indicati	67318	CENTRO DIURNO “AIRONE” DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE PETRITOLI	24/10/2016
20	TAVOLO DA LAVORO IN LEGNO	Produttore e modello non indicati	<u>Non indicato</u>	CENTRO DIURNO “AIRONE” DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE PETRITOLI	24/10/2016
21	N. 1 FRIGORIFERO	IGNIS – ARF 910/G N. ID 11-002089	<u>Non indicato</u>	UOC PSICHIATRIA	12/09/2016
22	POLTRONCINE ERGONOMICHE E SEDUTE PER ATTESA	Produttore e modello non indicati	89912-89783-89781-89680-62154-96252-52934	DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA	21/11/2016
23	ARMADI SPOGLIATOIO	Produttore e modello non indicati	USLN. 21 (579-580)	PATOLOGIA CLINICA	17/10/2016

24	SEDIA CON BRACCIOLI E SCHIENALE CON ROTELLE	Produttore e modello non indicati	81414	BILANCIO	30/11/2016
25	MULTIFUNZIONE	SAMSUNG SCX 4521	<u>Non indicato</u>	<u>Non indicato</u>	06/11/2016
26	ARMADI SPOGLIATOIO	Produttore e modello non indicati	(15189 armadietto a due posti; 15132 armadietto a due posti; n. 2242 armadietto a due posti)	UOC GINECOLIGIA	12/12/2016
27	PULSOSSIMETRO	SHENZEN MINDRAY CO LTD – PM 50 N. ID 4113		UOC GINECOLIGIA	14/11/2016
28	PULSOSSIMETRO	COVIDIEN ITALIA – BEDSIDE SPO2 N. ID 5310	<u>Non indicato</u>	UOC GINECOLIGIA	05/11/2016
29	EROGATORI PER CPAP	Produttore e modello non indicati	<u>Non indicato</u>	UOC MEDICINA	27/10/2016
30	LAVAPAVIMENTI	SIGMA 45BTR	89412	CUCINA	17/01/2017
31	N. 1 SATURIMETRO	NELLCOR INC – SATURIMETRO N-65 N. ID 5	<u>Non indicato</u>	DISTRETTO	10/01/2017
32	N. 1 SVILUPPATRICE	DURR DENTAL GMBH & CO KG – D – 74321 N. ID 4208	<u>Non indicato</u>	UOC ODONTOSTOMATOLOGIA	23/01/2017
33	N. 8 ARMADI SPOGLIATOIO A DOPPIO COMPARTO	Produttore e modello non indicati	23440-0004122-0004123 (per gli altri armadi risultano irreperibili)	UOC FARMACIA	27/01/2017
34	N. 1 CONGELATORE DA LABORATORIO	ZANUSI N. ID 2425	<u>Non indicato</u>	UOC FARMACIA	3/11/2015
35	N. 1 MASCHERA A PRESSIONE ESPIRATORIA POSITIVA (PEP) E ACCESSORI	Produttore e modello non indicati	<u>Non indicato</u>	SERVIZIO PNEUMOLOGIA DISTRETTO P.SAN GIORGIO	20/02/2017
36	N. 1 LETTO ADULTI	CONTI SPA – B-L3 TZRP N. ID 11-006078	<u>Non indicato</u>	UOC MEDICINA	02/02/2017

Numero: 356/AV4

Pag.
8

Data: 09/05/2017

37	N. 1 POLTRONA OPERATORIA	CASTELLINI SPA – THESI ENNE N.ID 11-000905	<u>Non indicato</u>	UOC OCULISTICA	20/02/2017
38	N. 1 MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SONY ITALIA SPA – PVM 14 M2 MD	1224	UOC UROLOGIA	13/03/2017
39	N. 1 TELECAMERA PER ENDOSCOPIA	WOLF 5502 CCD ENDOCAM	1225	UOC UROLOGIA	13/03/2017
40	FONTE DI LUCE	WOLF COMBILIGHT PDD	1226	UOC UROLOGIA	13/03/2017
41	N. 1 BARELLA	VERNIPOL MOD. 20-FP-647	4581	MEDICINA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	14/03/2017
42	N. 1 BARELLA	CONTI SPA	4812	MEDICINA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	14/03/2017
43	N. 1 BARELLA	CONTI SPA	4658	MEDICINA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	14/03/2017
44	N. 2 CARRELLI IN ACCIAIO INOX	Produttore e modello non indicati	3637 (per l'altro carrello risulta irreperibile)	UOC UROLOGIA	31/03/2017
45	N. 6 ASTE PORTA SACCHE	Produttore e modello non indicati	<u>Non indicato</u>	UOC UROLOGIA	31/03/2017
46	N. 1 LAMAPADA FRONTALE	MORETTI SPA – DMV 402	832	AMBULATORIO ORL DISTRETTO	05/04/2017
47	N. 1 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	NEW ASKIR 230/12V BR N.ID 5091	90588	UOC RSA PETRITOLI	15/10/2014
48	N. 1 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	NEW ASKIR 230/12V BR N. ID 5090	90587	UOC RSA PETRITOLI	15/10/2014
49	N. 1 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	NEW ASKIR 230/12V BR- N. ID 5088	90586	UOC RSA PETRITOLI	15/10/2014

APPARECCHIATURE INFORMATICHE- DICHIARAZIONE FUORI USO UOC SIA

Numero progressivo	Apparecchio/Bene	Produttore e modello	Numero di inventario SIA	Numero di inventario AV4
MONITOR				
1	FujitsuSiemens	<u>non presente</u>	508	<u>non presente</u>

Numero: 356/AV4

Data: 09/05/2017

Pag.
9

2	Olidata	MR17F06N	170	<u>non presente</u>
3	Benq	Et-0005-b	282	<u>non presente</u>
4	FujitsuSiemens	B15-I	680	<u>non presente</u>
5	SAMSUNG	SyncMaster1100p	571	<u>non presente</u>
6	ASUS	VB172T	1562	<u>non presente</u>
7	Olidata	L91C	1341	<u>non presente</u>
8	Olidata	MR19F05N	1333	<u>non presente</u>
9	Belinea	1730S1	1173	<u>non presente</u>
10	Olidata	MR17F06N	904	<u>non presente</u>
11	LG	Flatron 795FTPlus	189	<u>non presente</u>
12	Olidata	MR17F06N	672	73972
13	Olidata	MR17F06N	73	<u>non presente</u>
14	Olidata	MR17F10N	78	49557
15	FujitsuSiemens	<u>non presente</u>	514	<u>non presente</u>
16	Philips	150s4	198	49383

PC

1	Assemblato	CELERON	000177	<u>non presente</u>
2	Scenico P320	ATHLON XP 2600+	000408	<u>non presente</u>
3	xSeries 206 8482-ENY	PENTIUM 4	000416	<u>non presente</u>
4	Dell	DHM	000825	<u>non presente</u>
5	FujitsuSiemens	Scenico P320	001218	<u>non presente</u>
6	FujitsuSiemens	Scenic T, i810	001282	<u>non presente</u>
7	LEMON	Assemblato	000500	<u>non presente</u>
8	Evergreen	Assemblato	000758	60831
9	Acer	Veriton 7200D	000761	<u>non presente</u>
10	Evergreen	Assemblato	000764	60830
11	Toshiba	Equium 3150 M	000884	<u>non presente</u>
12	ACER	Veriton 7200D	000204	<u>non presente</u>
13	IBM	NetVista 6349-74G	001185	<u>non presente</u>

Numero: 356/AV4

Data: 09/05/2017

Pag.
10

14	Assemblato	Assemblato	000878	<u>non presente</u>
15	IBM	NetVista 6349-74G	000711	<u>non presente</u>
16	IBM	NetVista 6349-74G	000892	<u>non presente</u>
17	Assemblato	Assemblato	001665	55318
18	Evergreen	Assemblato	000755	<u>non presente</u>
19	IBM	Pentium 4	001366	<u>non presente</u>
20	IBM	NetVista 6349-74G	000289	<u>non presente</u>
21	CDC	Assemblato	001228	55320
22	IBM	NetVista 6349-74G	001631	<u>non presente</u>
23	IBM	NetVista 6349-74G	001369	<u>non presente</u>
24	Assemblato	Assemblato	000794	<u>non presente</u>
25	IBM	NetVista 6349-74G	000075	<u>non presente</u>
26	IBM	NetVista 6349-74G	001584	<u>non presente</u>
27	Assemblato	Assemblato	000337	<u>non presente</u>
28	FujitsuSiemens	<u>non presente</u>	000507	<u>non presente</u>
29	IBM	NetVista 6349-74G	001604	<u>non presente</u>
30	Assemblato	Assemblato	000043	<u>non presente</u>
31	Olivetti	M 9700	000667	<u>non presente</u>
32	IBM	NetVista 6349-74G	001632	<u>non presente</u>
33	IBM	NetVista 6349-74G	000128	<u>non presente</u>
34	FujitsuSiemens	Scenico P320, VKM400	000743	<u>non presente</u>
35	OLIDATA	VASSANT 3 DSPA 3400	493	<u>non presente</u>
36	FUJITSU	SCENICO P320,VKM400	436	<u>non presente</u>
37	FUJITSU	D2480	1172	<u>non presente</u>
38	OLIDATA	VASSANT X2 5600	226	<u>non presente</u>

39	HP	CZC6212RPP	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>
40	HP	HUB513072N	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>
41	Assemblato	Dual Core E2160 - 1,8 GHz	45	<u>non presente</u>
42	Assemblato	Pentium 4 - 2,8 GHz	1814	<u>non presente</u>
43	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	74	<u>non presente</u>
44	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	71	<u>non presente</u>
45	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	433	<u>non presente</u>
46	Assemblato	<u>non presente</u>	1251	<u>non presente</u>
47	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	908	<u>non presente</u>
48	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	1553	<u>non presente</u>
49	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	1211	<u>non presente</u>
50	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	1342	<u>non presente</u>
51	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	1334	<u>non presente</u>
52	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	903	<u>non presente</u>
53	Assemblato	Pentium 4 - 3,2 GHz	854	<u>non presente</u>
54	Assemblato	Dual Core E2160 - 1,8 GHz	323	<u>non presente</u>
55	Assemblato	Pentium 4 - 3,0 GHz	395	<u>non presente</u>
56	Assemblato	Core 2 Duo E6750	2153	<u>non presente</u>
57	ASUS	Pentium 4 - 3,0 GHz	1174	<u>non presente</u>
58	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	1232	<u>non presente</u>
59	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	261	<u>non presente</u>
60	Assemblato	Pentium 4 - 1,6 GHz	1152	<u>non presente</u>
61	Assemblato	Celeron G470	581	<u>non presente</u>

Numero: 356/AV4

Data: 09/05/2017

Pag.
12

62	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	1336	<u>non presente</u>
63	HP	Compaq dc 5100	2647	<u>non presente</u>
64	ACER	Veriton 7700G	741	<u>non presente</u>
65	Olidata	ALICON DC-E2000	187	<u>non presente</u>
66	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	1214	<u>non presente</u>
67	Assemblato	<u>non presente</u>	1251	<u>non presente</u>
68	FujitsuSiemens	Athlon XP 2600+	507	<u>non presente</u>
69	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	1326	<u>non presente</u>
70	Olidata	Vassant 3 DSPA 3400+	586	<u>non presente</u>
71	IBM	NET VISTA 6349-74G	197	<u>non presente</u>

PORTATILI

1	ACER	TravelMate 2410	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>
---	------	-----------------	---------------------	---------------------

STAMPANTI

1	LEXMARK	T644N	1696	<u>non presente</u>
2	LEXMARK	T652DN	1941	<u>non presente</u>
3	OKI	C7300	131	<u>non presente</u>
4	XEROX	PHASER 8560	1809	<u>non presente</u>
5	RICOH	AFICIO AP610N	361	<u>non presente</u>
6	LEXMARK	T644N	1190	<u>non presente</u>
7	OKI	C5450N	172	<u>non presente</u>
8	EPSON	EPL-5700	516	<u>non presente</u>
9	LEXMARK	E360DN	366	<u>non presente</u>
10	BROTHER	HL-5050	103	<u>non presente</u>
11	HP	DESKJET 960C	714	<u>non presente</u>
12	EPSON	FX-1180	1314	<u>non presente</u>
13	RICOH	Aficio AP610N	361	5038

Numero: 356/AV4

Data: 09/05/2017

Pag.
13

14	BROTHER	HL-5050	2617	<u>non presente</u>
15	SAMSUNG	ML-3310ND	2796	<u>non presente</u>
SWITCH				
1	D-LINK	DES-1024R	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>
2	<u>non presente</u>	DE-1824EI	<u>non presente</u>	49461
3	HP PROCUR	2626J4900B	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>
4	PROCURVE NET WORKING	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>
LETTORI CODICI A BARRE				
1	574CPD00366	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>	2006/0004000
2	8608035817	<u>non presente</u>	<u>non presente</u>	2008/000134