

N. 40 del 13/12/2012

### *DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE*

**OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 (AI SENSI ART. 128 D.LGS. 163/2006)**

L'anno **2012** (duemiladodici) addì **13** (tredici) del mese di **dicembre** alle ore 15.00 presso la sede di Imola dell'ASP Circondario Imolese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere		X
Rambaldi Angela	Consigliere		X
Salomoni Maria Cristina	Consigliere	X	
Totale		3	2

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Direttore, dott.ssa Raffaella Stiassi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, nonché la Responsabile dell'U.O. Servizio Bilancio e Controllo di Gestione – Loretta Bona ed il Revisore Unico – Rag. Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Raffaella Pasquali, a ciò delegata ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a predisporre ed approvare il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori da realizzare;

Dato atto che il comma 6 dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 prevede che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

Visto:

- che tra gli interventi presi in carico dall'ASP a seguito della trasformazione delle precedenti IPAB vi è la realizzazione della sala polivalente in Comune di Borgo Tossignano; appalto la cui contropartita era costituita dal trasferimento di un terreno edificabile sito nello stesso Comune;
- che per tale intervento era già stato redatto e approvato il progetto esecutivo, andato in appalto;
- che l'intervento si è interrotto a causa del fallimento dell'originario appaltatore, al quale, peraltro, deve ancora essere corrisposto parte del dovuto per i lavori correttamente eseguiti;
- che allo stato attuale e a seguito di diversi tentativi di vendita del terreno già effettuati, non si sono evidenziate delle manifestazioni di interesse all'acquisto del suddetto terreno;
- che il 46% del terreno o dell'equivalente ricavato dalla vendita, dovrà essere trasferito alla curatela, a saldo dei lavori di cui sopra, mentre la parte rimanente potrà essere utilizzata per il completamento della sala polivalente;
- che il progetto è stato rielaborato nella parte economica, inserendo anche gli allestimenti della sala;
- che il costo complessivo dell'intervento ammonta a € 845.000,00, come da studio di fattibilità che si allega alla presente sub lett. B, per approvazione;

Vista ancora la stima sommaria dei costi per gli interventi di manutenzione da eseguire sulle strutture per anziani in proprietà o in gestione all'ASP, inseriti in forma aggregata nell'elenco annuale 2013;

Visto lo schema di programma triennale 2013/2015 dei Lavori Pubblici formulato dal Responsabile dell'U.O. Servizio Attività Tecniche dell'Ente, allegato sub. lett. A alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese nelle forme di legge

### DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

- 1) di approvare lo studio di fattibilità per i lavori di completamento della sala polivalente in Comune di Borgo Tossignano, che si allega alla presente sub lett. B, da inserire nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2013, ai sensi del comma 6 dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006;
- 2) di demandare a successiva deliberazione la decisione in merito all'avvio dell'intervento sia per quanto riguarda la tempistica che l'entità economica dello stesso;

- 3) di adottare lo schema del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale dei Lavori pubblici allegato alla presente sub lett. A, quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di disporre che la proposta di programma adottata con il presente atto venga pubblicata all'Albo dell'Ente per 60 giorni consecutivi, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

[www.AlboPretronline.it?](http://www.AlboPretronline.it?)



## Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili


Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015  
DELL'AMMINISTRAZIONE ASP CIRCONDARIO IMOLESE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Disponibilità Finanziaria Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00		0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	358.000,00	445.000,00	0,00	0,00	803.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Altro (1)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Totali</b>	<b>530.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>

Note:

Il responsabile del programma  
(Fiumi Barbara)



(1) Compresa la cessione di immobili

[Stampa questa pagina](#)

[Indietro](#)

## Programmazione Triennale - Interventi Annuali

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015  
DELL'AMMINISTRAZIONE ASP CIRCONDARIO IMOLESE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Art. Amm. (2)	CODICE ISTAT		Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili S/N (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1		008	037	032	06	Interventi aggregati su strutture per anziani in proprietà o in gestione all'Ente	130.000,00			N	0,00	
2		008	037	007	08	Lavori di completamento della sala polivalente in Comune di Borgo Tossignano	400.000,00	445.000,00		N	0,00	
TOTALE							530.000,00	445.000,00	0,00		0,00	

Note:

Il responsabile del programma  
(Fiumi Barbara)  
*Barbara*

ASP CIRCONDARIO IMOLESE

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter Legge. 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.


## Programmazione Triennale - Beni Immobili

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015  
DELL'AMMINISTRAZIONE ASP CIRCONDARIO IMOLESE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE  
ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

### Note:

Il responsabile del programma  
( Fiumi Barbara)



(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)



## Programmazione Triennale - Interventi Annuali


SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015  
DELL'AMMINISTRAZIONE ASP CIRCONDARIO IMOLESE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

### ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI SISTEMA (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
	0279956120000120130001	Interventi aggregati su strutture per anziani in proprietà o in gestione all'Ente	BARBARA	FUMI	130.000,00	130.000,00	CPA	S	S	1	SC	2°/2013	4°/2013
	0279956120000120130002	Lavori di completamento della sala polivalente in Comune di Borgo Tossignano	BARBARA	FUMI	400.000,00	845.000,00	COP	S	S	2	SF	3°/2013	4°/2014
TOTALE					530.000,00								

Note:


Il responsabile del programma  
(Fiumi Barbara)



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5.
- (4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità)
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Stampa questa pagina

indietro



MAGAZZINO  
20.88 mq  
S=S<sub>v</sub>= 1.12 mq

120  
210

120  
210

120  
220

LOCALE DI  
SERVIZIO  
10.44 mq  
S=S<sub>v</sub>= 1.69 mq

80  
210

D.I.S.  
17.44 mq

W.C.  
4.50 mq  
S=S<sub>v</sub>= 0.56 mq

W.C.  
4.50 mq  
S=S<sub>v</sub>= 0.56 mq

LOCALE DI  
SERVIZIO  
11.93 mq  
S=S<sub>v</sub>= 1.50 mq

80  
210

80  
210

W.C.  
7.83 mq  
S=S<sub>v</sub>= 1.12 mq

W.C.  
6.40 mq  
S=S<sub>v</sub>= 1.12 mq

W.C.  
6.40 mq  
S=S<sub>v</sub>= 1.12 mq

D.I.S.  
7.88 mq

UFFICIO  
9.60 mq  
S=S<sub>v</sub>= 1.50 mq

INGRESSO  
44.66 mq  
S= 14.47 mq  
S<sub>v</sub>= 9.03 mq

SALA POLIVALENTE con palco e platea  
262 posti - 294.4 mq  
S=33.31 mq  
S<sub>v</sub>=30.29 mq

120  
220



**LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIVALENTE IN  
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO**

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>LAVORI</b> <i>lavori per gli interventi previsti nel progetto originario approvato da ex IPAB di Borgo Tossignano (BO)</i>	€ 435.623,46
	<i>Migliorie ed integrazioni ed allestimenti</i>	€ 258.241,23
	<u><b>TOTALE LAVORI a base d'asta</b></u>	€ 693.864,69
	<i>oneri per la sicurezza</i>	€ 4.800,00
<b>I</b>	<u><b>TOTALE LAVORI</b></u>	€ 698.664,69
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
a	lavori in economia	€ -
b	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
c	fondo per accordo bonario, imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.068,99
d	Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza, collaudo,...)	€ 41.919,88
e	spese per pubblicità e spese amministrative	€ 5.000,00
f	IVA sui lavori (10%)	€ 69.866,47
g	I.V.A. su altre voci (21%)	€ 8.803,18
h	eventuali altre imposte	€ 1.676,80
<b>II</b>	<u><b>TOTALE Somme a disposizione della stazione appaltante</b></u>	€ 146.335,31
<b>III</b>	<u><b>TOTALE INTERVENTO</b></u>	€ 845.000,00

RIEPILOGO OPERE PREVISTE DA PROGETTO	
OPERE EDILI IN GENERALE	€ 200.035,97
IMPIANTI ELETTRICI	€ 72.771,65
CENTRALE TERMICA	€ 47.672,89
IMPIANTO RADIATORI SERVIZI	€ 8.618,74
IMPIANTO AERAUICO	€ 82.758,00
IMPIANTO IDRO SANITARIO	€ 12.528,96
RETE GAS	€ 1.237,25
IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 10.000,00
	€ 435.623,46

MIGLIORIE E INTEGRAZIONI	
MODIFICHE E MIGLIORIE EDILI	€ 27.241,23
IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL TEATRO	€ 75.000,00
IMPIANTO DI PROIEZIONE	€ 42.000,00
PALCOSCENICO	€ 25.000,00
TENDAGGI	€ 15.000,00
SEDUTE SALA 250 POSTI	€ 55.000,00
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	€ 19.000,00
	€ 258.241,23

TOTALE COMPLESSIVO	
	€ 693.864,69

+ IVA e oneri a disposizione dell'amministrazione.



LAVORI DI CAMPUS NOTTURNO LAVORI PER IL VIAGGIO S. I.  
PREVENIUTO DI MASSIMA PRESENTATO AL COMUNE  
IN DATA 11.9.2012

OPERE MURARIE				
listino A 5.1.7	Murature portanti e tamponature in blocchetti termici di laterizio alveolato, eseguite con malta cementizia dosata a q.4 di cemento tipo 325, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera dei blocchetti a strati orizzontali "filari", la formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, la formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme non superiore al centimetro, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, l'eventuale formazione di architravi e di piattabande sui vani porta, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro, se necessari, bagnatura per lunga immersione dei blocchetti, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d'arte			
c	spessore cm 20	mq	45,00	€ 58,88 € 2.649,60
d	spessore cm 25	mc	3,50	€ 278,89 € 976,12
e	spessore cm 30	mc	3,00	€ 275,01 € 825,03
listino CamCom AU.06.01	Tramezze in mattoni forati di laterizio di cm 25x25, legate con malta cementizia o bastarda, compresi i ponteggi ordinari per l'esecuzione di lavori per un'altezza fino a m 3,50. Misura vuoto per pieno, con detrazione delle aperture superiori ai mq 3,00: spessore cm 8	mq	95,00	€ 31,50 € 2.992,50
INTONACI				
listino A 7.1.2.a	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno o esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a fratazzo rustico, steso con fratazzo o sazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare lavoro finito a regola d'arte. con malta comune di calce e sabbia.	mq	130,00	€ 16,99 € 2.208,70
listino A 7.1.3.a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta) lisciata con fratazzo metallico o alla pezza, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno od esterno, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. con malta comune di calce e sabbia.	mq	560,00	€ 17,96 € 10.057,60
MASSETTI				



P	Formazione di sottofondo alleggerito eseguito con calcestruzzo isolante, tipo Isocal 500 della Calcestruzzi S.p.A. Densità 550 kg/mc, con resistenza alla compressione minima di 15 kg/cmq., tirato su testimoni e livellato. Compreso l'onere da parte dell'impresa di eseguire prove di laboratorio attestanti quanto richiesto. Spessore medio cm. 10. Misura della superficie effettiva. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	150,00	€ 10,00	€ 1.500,00
listino CamCom AV.03.01	Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia, classe M4, tirato su testimoni e livellato, compresa la fornitura e la posa di strisce di polistirolo di spessore di cm 2 e di densità 15 kg/m3 poste in opera lungo il perimetro dei muri per la creazione di giunto di dilatazione, in malta cementizia cm 4/5, tirato a staggia	mq	95,00	€ 13,86	€ 1.316,70
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO					
listino A 8.3.1.n	Fornitura e posa di soglie e bancali in pietra levigata, previa approvazione del materiale da parte della D.L., spessore cm 4, poste in opera su letto di malta cementizia per portafinestre con larghezza di cm 38 circa. Soglie da posare in luce netta all'apertura.	mq	25,00	€ 107,94	€ 2.698,50
preventivo	Fornitura e posa in opera di pavimento interno in piastrelle in gres porcellanato, di 1° scelta con superficie opaca con caratteristiche di resistenza antiscivolamento R10 conformi alla Norma ZH1/571 (metodi di prova DIN 51130), delle dimensioni cm 30x30 a tinta unita, tipo "Serie Industria strutturato Top R33 della Ditta Cooperativa Ceramica d'Imola" messa in opera del materiale con colla naturale, previa preparazione piano. Compresi tagli, sfridi e pulitura finale, posato su schemi, disegni e direzione della trama, nonché colori a scelta della DL. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, nonché per la pulizia definitiva ed accurata della superficie.	mq	95,00	€ 33,33	€ 3.166,35
preventivo	Fornitura e posa in opera di rivestimento interno per un'altezza di H=210 cm in piastrelle di ceramica monocottura, di 1° scelta con superficie opaca con caratteristiche di resistenza antiscivolamento conformi alla Norma ZH1/571 (metodi di prova DIN 51130), delle dimensioni cm 20x20 a tinta unita, tipo "Serie Arch'im della Ditta Cooperativa Ceramica d'Imola" messa in opera del materiale con colla naturale, previa preparazione piano. Compresi tagli, sfridi e pulitura finale, posato su schemi, disegni e direzione della trama, nonché colori a scelta della DL. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, nonché per la pulizia definitiva ed accurata della superficie.	mq	130,00	€ 28,08	€ 3.650,40

listino Al 12.6	Pavimentazione monolitica o "a pastina" costituita da massetto di calcestruzzo Rbk 350 N/mm <sup>2</sup> di spessore 15-20 cm, con soprastante manto antiusura posato fresco su fresco dello spessore di circa 2 mm, composto da miscela di cemento (6 kg/mq), quarzo e minerali indurenti opportunamente dosati in ragione di 12kg/mq, compresa la lavorazione meccanica della superficie e l'impiego di additivi per la rapida stagionatura e la lisciatura finale con spatole di acciaio nonché la fornitura e posa in opera di giunti ad U in lamierino zincato da 6/10 mm per superfici di 4x4 m, l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	290,00	€ 58,00	€ 17.110,00
<b>INFISSI ESTERNI</b>					
listino A 9.2.15	Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno o due battenti, le parti fisse e le parti mobili costituite da profilati estrusi a battentatura multipla a giunto aperto, di profondità 50 o 55 mm e dello spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente, fornito e posto in opera completo di guarnizioni in E.P.D.M., di apparecchi di manovra, di fermavetri a scatto, di pezzi speciali, di cerniere e squadrette di alluminio, di maniglie; le parti in ferro a contatto con l'alluminio sono cadmate; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la fornitura e il montaggio dei vetri, il controtelaio da (12-10 mm) in lamiera zincata e le opere murarie.				
h	con apertura a vasistas, a taglio termico.	mq	35,00	€ 265,87	€ 9.305,45
i	con apertura normale, a taglio termico.	mq	27,00	€ 248,15	€ 6.700,05
stima	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico per aperture a vasistas, dato finito in opera comprensivo di quanto occorrente per dare un lavoro finito a regola d'arte	cad	12,00	€ 150,00	€ 1.800,00
listino CamCom BV.13	Vetrocamera ad alte prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza, composta da 1 vetro stratificato 8/9 classificato antirumore e anticaduta con pvb 0,76, intercapedine 9/12/15 ed 1 vetro stratificato 8/7 o 8/9 reso basso emissivo mediante deposito sotto vuoto, con gomma e silicone, in opera	mq	62,00	€ 120,00	€ 7.440,00
stima	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico per evacuatore di fumo, compreso tutti gli oneri occorrenti per dare un lavoro finito a regola d'arte e delle vigenti norme in materia	cad	2,00	€ 300,00	€ 600,00
listino OOPP EMR A17047c	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte vetrate in alluminio ad uno o due battenti; maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	8,00	€ 256,16	€ 2.049,28
listino CamCom BF.06.05	Serramenti di ferro per porte interne ed esterne, in profilati normali ad uno o più battenti, completi di accessori e di serratura a due mandati con cilindro, compreso assistenze murarie. Misura del massimo ingombro del telaio compreso i coprifili: per porte tamburate	mq	4,00	€ 320,00	€ 1.280,00
<b>OPERE DA FALEGNAME - OPERE DA FABBRO - OPERE DA VETRAIO</b>					



listino CamCom BA.10.04	Fornitura e posa in opera di porte interne per misure variabili da cm 70-85 x 210 a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno dello spessore minimo di mm 3-5, spessore totale finito di mm 44, con battuta ricavata nell'anta e controbattuta ricavata nel telaio maestro stipite di spessore mm 40 per tramezzo finito fino a larghezza cm 10-11, mostre di mm 55x15, cerniere del tipo a perno filettato, serratura detta del tipo Patent con chiave normale, maniglia in alluminio anodizzato, rivestite in laminato plastico incollato a caldo				
a	dimensioni 80 x 210 cm	cad	6,00	€ 269,64	€ 1.617,84
b	dimensioni 70 x 210 cm	cad	4,00	€ 268,64	€ 1.074,56
c	dimensioni 85 x 210 cm	cad	1,00	€ 269,64	€ 269,64
listino OOPP EMR A17038i	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120 ampiezza muro 1,20 x 2,15				
		cad	3,00	€ 911,90	€ 2.735,70
stima	Fornitura e posa in opera infisso porta di accesso alla sala come da disegno	cad	1,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
stima	Fornitura e posa in di infisso a due ante collegamento sala servizi	cad	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>CONTROSOFFITTI</b>					
listino A 7.2.3.b	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso REI 120, dello spessore di 13 mm. circa, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante, questa inclusa; costituita da profilati di acciaio zincato da 6/10 mm con interasse non superiore a 60 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte, con struttura portante fissata direttamente al solaio soprastante. E' compreso l'inserimento di pannello in lana di roccia SP 30 mm e la realizzazione di opportune botole a scomparsa per ispezione degli impianti				
		mq	270,00	€ 39,77	€ 10.737,90
<b>RIVESTIMENTO SALA</b>					



preventivo	Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate prestazioni acustiche per effetto di fonoassorbimento con risonatori di Helmholtz. Il sistema è realizzato per composizione di pannelli a base legnosa, con incastro "a secco" (senza ausilio di collanti), qualità estetica a fresature parallele, senza soluzione di continuità. I pannelli a forma di lamelle con dimensione caratteristica di 4086x128x16mm, sono ottenuti esclusivamente da lavorazione meccanica per asportazione di truciolo di MDF nobilitato melamminico, bassissimo contenuto di formaldeide normativa giapponese JIS in classe 1 con certificato CE classe di reazione al fuoco 'B s2 d0' secondo Eurocodice vigente e marcatura CE per materiali da costruzione. La lamella deve essere posta in opera mediante sottostruttura in profilo metallico omega posato a passo mm. 600, squadrette di aggancio a scomparsa in acciaio stampato da mm 44x38 e viti per clips, tutta la struttura di ancoraggio descritta compresa nella presente voce.	mq	160,00	€ 215,00	€ 34.400,00
TINTEGGIATURE					
listino A 10.1.5.a	Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rullo (buccia d'arancia), su pareti e soffitti, con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. del tipo liscio	mq	850,00	€ 3,05	€ 2.592,50
OPERE ESTERNE					
listino A 6.2.17.a.b	Isolamento termico di tipo a cappotto, di pareti esterne, realizzato mediante l'impiego di lastre rigide isolanti di polistirene espanso estruso con struttura a cellula chiusa 100%, densità 30 Kg/mc circa, conduttività termica non superiore a 0,030W/m°C, resistenza alla compressione con 10% di schiacciamento 2,5 Kg/cmq, in opera con collante a base di resine e tasselli in plastica a testa larga per fissaggio meccanico, stucco di rasatura a base di resine e cemento tipo 325 armato con rete di fibre di vetro colore a scelta della D.L. da eseguire in unica stesura per ottenere uno strato monolitico con rete inserita durante un'unica lavorazione, compresi tagli, sfridi, rinforzi agli angoli, canaline, sigillatura, sottofinestre, ecc. nonché il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannelli di spessore cm 6, misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a mq 4,00.	mq	600,00	€ 40,29	€ 24.174,00
listino A 11.1.2.a	Fornitura e posa in opera di converse in lamiera comunque lavorate e sagomate dello spessore non inferiore a mm 8/10; compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, pezzi speciali per raccordi, taglio a misura, sfridi, tiro e calo dei materiali, eventuali staffe di ferro (cicogne) da porre ad interasse non superiore a m 1,30, legature con filo ferro zincato, opere murarie, verniciatura con minio di piombo od antiruggine ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato.	kg	610,00	€ 8,53	€ 5.203,30

listino A 11.1.3.a	Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera dello spessore non inferiore a mm 8/10, di diametro 100 mm, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato.	kg	55,00	€ 8,18	€ 449,90
listino A 11.1.3.i	Fornitura e posa in opera di canne di ventilazione in p.v.c., di diametro 100 mm, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	16,00	€ 16,74	€ 267,84
stima	Fornitura e posa in opera di torrini per sfiati compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	4,00	€ 240,00	€ 960,00
listino A 2.1.1.a	Scavi a sezione aperta per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse rocce consistenti (conglomerati calcarenitici, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta, e assimilabili), sia asciutte che bagnate, con battente d'acqua fino a 20 cm dal fondo, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc, lo sradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compreso il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, per profondità fino a ml 2,00 dal piano di campagna, eseguito con mezzi meccanici				
	per marciapiede	mc	24,00	€ 2,40	€ 57,60
	per accesso pedonale	mc	20,00	€ 2,40	€ 48,00
listino B 01.02.03.01	Fornitura e posa in opera di fondazione stradale, per lavori di ristrutturazione di pavimentazioni o in corrispondenza di scavi o buche, formata con inerte granulometrico stabilizzato costituito da pietrisco, pietrischetto, sabbia, limo, ecc. Nella lavorazione sono compresi la fornitura del materiale, lo scarico e lo stendimento in cantiere, la costipazione in più strati, non superiori a cm 15 con adatti compressori o piastre vibranti quando non sia possibile utilizzare rulli compattatori, la lavorazione, la formazione delle pendenze trasversali previste e quant'altro, l'innaffiamento per ottenere il grado di umidità ottimale e necessario per raggiungere una compattazione pari ad almeno il 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova A.A.S.H.O. Spessore come indicato del disegno di progetto. Misurazione allo stato compresso col metodo delle sezioni ragguagliate. Non sarà accettato materiale derivante dalla frantumazione di materiali edili (mattoni e simili) e di rocce sedimentarie.				
	per marciapiede	mc	16,00	36,50	€ 584,00
	per accesso pedonale	mc	12,00	36,50	€ 438,00



P	Realizzazione di soletta in c.a. per marciapiede, spessore medio cm 10, in conglomerato cementizio a q.li 2.50 di cemento tipo 325, previo spolvero di cemento pigmentato, colori a scelta della DL, comprese forcelle Ø 10/20 ancorate alla trave di fondazione ed armatura di ripartizione, superficie tirata su testimoni. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misura della superficie effettiva.				
	per marciapiede	mq	80,00	€ 40,00	€ 3.200,00
	per accesso pedonale	mq	45,00	€ 40,00	€ 1.800,00
listino AI 12.7	Pavimentazione esterna in composto di cls e inerti a vista sp 8 cm "fresco su fresco" Esecuzione di pavimentazione esterna di spessore minimo 8 cm realizzata "fresco su fresco" su massetto armato con rete sp 10 cm (computato a parte). Impasto composto da cemento Portland composto al calcare, bianco, aggregati duri non gelivi, a spigoli vivi o arrotondati a scelta della DL, di colore bianco, polvere di marmo o pezzi di vetro; composizione a scelta della DL, coadiuvante multifunzionale senza coloranti (25 Kg/mc) per conferire resistenza al gelo e disgelo, alla compressione, all'abrasione, alla fessurazione ed agli urti e ridurre la porosità. Consistenza plastica dell'impasto (slump da 8 a 10 cm). Alla fine del getto previa staggiatura ed eventuale lisciatura a mano, si procederà alla spruzzatura di un disattivante di superficie specifico approvato dalla DL, (resa 3-4 mq/l) che ritardando la presa superficiale del cls permetterà dopo 24 ore di portare a vista gli inerti mediante un idrolavaggio a pressione. Caratteristiche: coefficiente di attrito: <0,40 per elemento scivolante cuoio	mq	45,00	€ 71,16	€ 3.202,20
listino A 2.5.1.a	Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce consistenti, sia asciutte che bagnate con battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume inferiori a mc 0,20, lo sradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici	mc	120,00	€ 11,64	€ 1.396,80



listino A 11.1.8.a	Fognatura acque nere eseguita con tubo in p.v.c, con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, posto in opera a qualsiasi profondità, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20, completa di piano di posa costituito da un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15+1/10 del diametro del tubo, il rinfiango e la copertura del tubo con sabbia fine e asciutta, dello stesso spessore del letto di posa; compresi oneri per tagli a misura, sfridi, pezzi speciali, aggettamento dell'acqua, prove di tenuta in opera, fornitura dei certificati relativi alle prove di laboratorio sui materiali, tiro e calo dei materiali, opere provvisorie necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono esclusi gli oneri di scavo e di rinterro da computarsi a parte. 303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 110.	ml	80,00	€ 32,73	€ 2.618,40
listino A 11.1.8.c	Fognatura acque bianche eseguita con tubo in p.v.c, con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, posto in opera a qualsiasi profondità, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20, completa di piano di posa costituito da un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15+1/10 del diametro del tubo, il rinfiango e la copertura del tubo con sabbia fine e asciutta, dello stesso spessore del letto di posa; compresi oneri per tagli a misura, sfridi, pezzi speciali, aggettamento dell'acqua, prove di tenuta in opera, fornitura dei certificati relativi alle prove di laboratorio sui materiali, tiro e calo dei materiali, opere provvisorie necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono esclusi gli oneri di scavo e di rinterro da computarsi a parte. 303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 160.	ml	120,00	€ 37,50	€ 4.500,00
listino A 11.1.20.c	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tipo Inhoff in vetro-resina poliestere, a sezione circolare, completa di bocchette per ispezione, sono esclusi gli oneri di scavo e rinterro da computarsi a parte. diam. interno cm. 110 - altezza cm.162 per n. 5 persone	cad	2,00	€ 662,41	€ 1.324,82
listino A 11.1.12.c	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per raccordo delle fognature, inclusa la frattura dei diaframmi per l'innesto delle tubazioni, nonché la relativa sigillatura con malta di cemento puro, posto in opera anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20, completo di massetto di fondazione e di rinfiango in calcestruzzo dosato a q.li 3,00 di cemento tipo "325" per mc di impasto, per uno spessore non inferiore a cm 15; compresi oneri per aggettamento dell'acqua, tiro e calo dei materiali, opere provvisorie necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono esclusi gli oneri per la fornitura e posa in opera del chiusino e quelli inerenti allo scavo ed al rinterro, da computarsi a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.	cad	4,00	€ 96,22	€ 384,88

listino A 11.1.12.a	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per raccordo delle fognature, inclusa la frattura dei diaframmi per l'innesto delle tubazioni, nonché la relativa sigillatura con malta di cemento puro, posto in opera anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20, completo di massetto di fondazione e di rinfiacco in calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento tipo "325" per mc di impasto, per uno spessore non inferiore a cm 15; compresi oneri per aggettamento dell'acqua, tiro e calo dei materiali, opere provvisorie necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono esclusi gli oneri per la fornitura e posa in opera del chiusino e quelli inerenti allo scavo ed al rinterro, da computarsi a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 33x33x40.	cad	12,00	€ 67,72	€ 812,64
listino A 2.2.1.a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi	mc	85,00	€ 6,84	€ 581,40
<b>ASSISTENZE MURARIE</b>					
	assistenza muraria agli impianti elettrici	corpo	1,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
	assistenza muraria agli impianti meccanici	corpo	1,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00
<b>SICUREZZA</b>					
listino S 17.11.1.a	Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a m 4 e fino a m 20, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata: per i primi 30 giorni lavorativi di impiego	mq	660,00	€ 9,69	€ 6.395,40
listino S 17.11.1.b	sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o sua frazione	cad/mq	1980,00	€ 0,82	€ 1.623,60



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 (AI SENSI ART. 128 D.LGS. 163/2006)**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"

**Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto**

Si esprime parere

☒

favorevole

☐

non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

---

Imola, 13 DIC. 2012




Il Direttore  
dott.ssa Raffaella Stiasi



Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Raffaella Pasquali




#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 17/12/2012 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 17/12/2012



Resp. U.O. Affari Generali  
dott.ssa Serena Nanni



#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al  
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. \_\_\_\_\_

al