GRUPPO CAP

ACCORDO QUADRO PER [ Ω ! ¢ ¢ ¦ DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRUMENTALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA) PER IL TRIENNIO 2015-2017

CODICE UNICO DI PROGETTO I44E14000660005

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

[ Ω l· LJLJ l· f ű 2 K l· LJŜNJ 2 ∃ ∃ Ŝ ű ű 2 f Ω l· Ŧ Ŧ ƛ Ř l· Y Ŝ y˝ ú 2 ai sensi degli artt. 54 e 59 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 14 della Direttiva 2004/17/CE, in base al quale CAP Holding S.p.A. quale Gestore del servizio idrico integrato, procederà, anche in nome e per conto di Amiacque S.r.l., sua società operativa, l· f f Ω l· Ŧ Ŧ ƛ Ř l· Y Ŝ y˝ ú 2 realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture strumentali acquedottistiche e fognarie oggetto del s.i.i., in conformità l· ƛ á t-fluid 2 é Σ Ŝ ű ű ƛ disponibili sul profilo del committente www.capholding.it Σ y˝ Ŝ f f l· ăe Ŝ a JL Ƛ l· 2 f y ű Ŝ ƛ é ó Σ ∃ ldx y Ŝ ƛ ű l· Y restante documentazione di gara.

Le infrastrutture acquedottistiche e fognarie sulle quali verranno realizzati gli interventi di manutenzione, sono visionabili presso la sede della società CAP Holding nei modi e nei termini indicati nel presente bando.

D f ƛ ƛ y˝ ú Ŝ NJ Ø Ŝ y˝ ú ƛ Ŏ K Ŝ Ŏ 2 ă ú ƛ ű dz ƛ ă Ŏ 2 y 2 f Ω 2 ∃ ∃ Ŝ ű ű 2 Ř Ŝ f LJ Ŏ 2 y˝ ă dz f ú l· Î ƛ 2 y˝ Ŝ Ř Ŝ f ƛ l· ý 2 ƛ Ř y Ŝ 2 f Ř Ω ! L Y ý Ø Ŝ ú ă 2 ú ƛ Y Ŝ y˝ ú ƛ é Σ Ř ƛ ă LJ 2 y˝ ƛ S.p.A., Investimenti 2013-2019

http://www.capholding.it/Investimentisulterritorio/Investimenti20132019

Gli interventi che costituiranno i contratti applicativi nel periodo di vigenza del presente accordo quadro sono quelli che risultano contenuti nel documento in questione

Le condizioni e le prescrizioni Ŏ K Ŝ NJ Ŝ ă ú Ŝ NJ l· y˝ y˝ 2 ƛ y˝ Ø ƛ ∃ 2 NJ Ŝ LJ Ŝ NJ ű dz ú ú l· regoleranno i successivi contratti applicativi sono stabilite dai Capitolati Speciali Ř Ω ! LJLJ l· f ú 2 L ă ƛ y˝ ∃ 2 f ƛ ƛ y˝ ú Ŝ NJ Ø Ŝ y˝ ú ƛ ă l· NJ l· y˝ y˝ 2 l· Ŧ Ŧ ƛ Ř l· ú ű, del D. lgs. n. 163/2006, senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati Ř Ŝ f f Ω 2 del ribasso percentuale proposto, secondo le modalità stabilite nei predetti C.S.A. nonché y˝ Ŝ f f Ω 2 Ŧ Ŧ Ŝ NJ ú l· ú Ŝ Ŏ y˝ ƛ Ŏ l· Ř Ŝ f Ŏ 2 y˝ Ŏ 2 NJ NJ Ŝ y˝ ú Ŝ l· ∃ ∃ ƛ dz Ř ƛ Ŏ l· ú l· NJ

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRETTIVI

[ Ω ƛ Y L Ř Ŝ NJ ú f 2 Ω l· Ŏ Ŏ 2 NJ Ř 2 l· j dz m Ř Ŝ NJ 2 n € 7 ű 1.000.000,00 Ŏ ƛ ribasso proposto in sede di ∃ l· NJ l· Ø Ŝ NJ NJ Ł l· LJLJ f ƛ Ŏ l· ú 2 Σ y˝ Ŝ ƛ ă ƛ y˝ ∃ 2 f ƛ Ŏ 2 y˝ ú NJ l· ú ú ƛ l· ú ú dz mentre gli oneri della sicurezza, come di volta in volta individuati quantitativamente dalla stazione appaltante nei singoli ordini, non saranno soggetti al ribasso (art. 86, comma 3-ter, d. lgs. n. 163/2006). L Ω l· Ŏ Ŏ 2 NJ Ř 2 quadro è suddiviso in n. 2 Macro Attività, per complessivi n. 7 Lotti identificati con zone distinte, rappresentate dal territorio in cui opera il GRUPPO CAP, come dettagliate nella documentazione di gara e qui di seguito individuati.

Per la definizione circa la tipologia degli interventi di cui al presente accordo quadro si rimanda ai C.S.A dei á LJ NJ 2 - é Ŝ ű ú 2 ƛ Φ

MACRO ATTIVITÀ 1: *OPERE DI MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE STRUMENTALI RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA* – *CLASSE IV*

- ü Zona Sud-Est (Lotto 1 ú Ř ƛ ƛ Y LJ 2 NJ ú 2 Ŏ 2 Y 5.000.000,00 ă ƛ Ø 2 Ř ƛ y˝ Ŝ ú ú ƛ é
  - o Codice C.I.G. N. 5970638657;

- Zona Sud-Ovest (Lotto 2 – CIG N. 5970651113)
- Zona Nord-Ovest (Lotto 3 – CIG N. 5970657605)
- Zona Nord-Est (Lotto 4) – CIG N. 59706597AB

MACRO ATTIVITÀ 2: *OPERE DI SCAVO, POSA TUBAZIONI, COSTRUZIONE RETI E RELATIVI IMPIANTI – OG6 CLASSI I*

- Zona Nord-Ovest (Lotto 5 – CIG N. 597066087E)
- Zona Sud-Ovest (Lotto 6 – CIG N. 5970662A24)
- Zona Nord-Est (Lotto 7 – CIG N. 5970663AF7)

La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

Gli oneri della sicurezza relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, ai sensi della vigente normativa in materia. In sede di contabilizzazione delle lavorazioni a misura, dai singoli prezzi contrattuali sarà detratta la quota di incidenza della sicurezza sul costo di intervento, e che sarà riconosciuta al lordo del ribasso offerto in sede di gara. Verranno contabilizzati al lordo del ribasso di gara i costi per la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
Il ribasso offerto non inciderà sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni di cui al presente accordo quadro.

Ogni operatore economico potrà concorrere per più Lotti del presente accordo quadro ma, in ogni caso, potrà divenire aggiudicatario di uno solo, qualunque sia la forma di partecipazione prescelta.
Nel caso in cui le offerte economiche presentate per più lotti da un medesimo concorrente risultino migliori, le offerte economiche per questi prodotte non verranno aperte.
Conseguentemente i concorrenti sono informati che la partecipazione a più lotti in forma singola, ovvero in forma associata o consortile, comporta, in caso di aggiudicazione di più lotti, l'obbligo di scegliere per quale lotto - di concorrere ai lotti successivi; pertanto la relativa offerta economica per i lotti successivi non verrà aperta e non potrà concorrere per nessun altro lotto.
Nel caso in cui un concorrente risulti aggiudicatario provvisorio di più lotti, la Stazione Appaltante procederà alla verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate per la Macro Attività 1, Zona Sud-Est, Lotto 1, a seguire tutti gli altri lotti della stessa Macro Attività 1, proseguirà poi per la Macro Attività 2, Zona Nord-Ovest, Lotto 5, sino ad esaurimento di tutti i lotti di pertinenza.
A chiusura delle operazioni di gara, compilata la graduatoria finale dei concorrenti e proclamato l'aggiudicatario provvisorio, nei confronti di tutti gli aggiudicatari provvisori, saranno avviate le verifiche previste dalla normativa vigente (se ricorre: verifica congruità offerta; verifica requisiti ex artt. 38 e 48 del D. Lgs. n. 163/2006).
In caso di esito negativo dei controlli nei confronti di uno o più aggiudicatari provvisori, si procederà a verifica di che trattasi nei confronti del primo concorrente graduato che non risulti già essere assegnatario di più lotti, e così via fino a che, scorrendo le graduatorie, non si individui un concorrente, non assegnatario di più lotti, dalle restanti graduatorie in quanto nuovo aggiudicatario provvisorio, nei confronti del quale verranno effettuate le verifiche di rito.

In nessun caso, anche a seguito delle verifiche-post, un concorrente potrà restare aggiudicatario di più lotti.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Per la partecipazione alla presente gara è richiesta la qualificazione S.O.A. sulla base di quanto di seguito indicato:

- MACRO ATTIVITÀ 1: *OPERE DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA* categoria OG 6, per una classifica almeno pari alla IV
- MACRO ATTIVITÀ 2: *OPERE DI SCAVO, POSA TUBAZIONI, COSTRUZIONE RETICHE E IMPIANTI* categoria OG 6, per una classifica almeno pari alla III

Si precisa che le classifiche richieste sono proporzionate al valore economico degli interventi che Ŝ Ŧ Ŧ Ŝ ű ű ǎ Ø l· Y Ŝ y ű Ŝ LJ ż ű NJ l· y y ż Ŝ ă ă Ŝ NJ Ŝ Ŏ ż Y Y ǎ ă ă ǎ ż . y l· ű ǎ y Ŝ ǎ [ l· ljdz l· f ǎ Ŧ ǎ Ŏ l· Î ǎ ż y Ŝ ǎ y dz y l· Ŏ l· ű Ŝ Ǝ ż NJ ǎ l· l· ō ǎ f ǎ ű l· f Ω ǎ Y LJ NJ proprie Ŏ f l· ă ă ǎ Ŧ ǎ Ŏ l· Σ ǎ y Ŏ NJ Ŝ Y Ŝ y ű l· ű l· Ř ǎ dz y ljdz ǎ y ű ż Σ Ŏ ż Y Ŝ LJ N caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un ljdz ǎ y ű ż Ř Ŝ f f Ω ǎ Y LJ ż NJ ű ż Ř Ŝ ǎ f l· Ø ż NJ ǎ l· ō l· ă Ŝ Ř ǎ Ǝ l· NJ l· T y Ŝ non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010

L y Ŏ ż Ŝ NJ Ŝ y Î l· l· ljdz l· y ű ż ă ű l· ō ǎ f ǎ ű ż Ř l· f f Ω ! Φ ± Φ / Φ t Φ ó ż NJ disposizione di cui sopra è applicabile alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è a LJ l· NJ ǎ l· f Ø Ŝ y ű ǎ LJ Ŝ NJ Ŏ Ŝ y ű ż Ř Ŝ f f Ω ǎ Y LJ ż NJ ű ż Ř Ŝ f f l· Ŏ f l· ă ă ǎ LJ ż ă ă Ŝ Ř dz ű l· ŝ l· f Y Ŝ y ż LJ l· NJ ǎ l· f ljdz l· NJ l· y ű l· LJ Ŝ NJ Ŏ Ŝ y ű ż Ř Ŝ f d.P.R. n. 207/2010).

Ai sensi del f Ω l· NJ ű Φ н o Ř Ŝ Σ f Ŏ 5 2 Φ Y Y [ l· Ǝ ă м Φ Σ y Φ м с о к н л л с Ŝ , p Ř Ŝ f o f Ω l· NJ ű Φ l· ű ű ǎ Ø ǎ ű Ł M a Ř r d A ú Ŏ dz Ø ǎ altre richieste il possesso di ulteriori requisiti di carattere tecnico organizzativo, come di seguito definiti, che il concorrente deve dimostrare mediante

- V dichiarazione che ne attesti il possesso in capo allo stesso

  *ovvero*

- V NJ ǎ Ŏ ż NJ ă ż l· ; f f Ω l· Ø Ø l· f ǎ Y Ŝ y ű ż

  *ovvero*

- V ricorso al subappalto ove consentito.

½ Requisiti economici e tecnico-organizzativi: esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto degli interventi Ř ǎ Ŏ dz ǎ l· f f l· á a l· Ŏ NJ ż ! ű ű ǎ Ø ǎ ű Ł н é ó Ŝ ă ű Ŝ y ă ǎ ż y Ŝ NJ Ŝ ű y Ŝ f f Ω dz f ű ǎ Y ż - 2 0 1 3 ) . N J ł Ŝ y Y ǎ ż per un importo complessivo almeno pari a € 400.000,00 con un massimo di n. 5 (cinque) contratti;

½ possesso in organico aziendale di saldatori dotati di patentini di saldatura come di seguito individuati:

- ¶ n. 3 patentini di saldatura per tubi in acciaio al carbonio rispondenti allo standard europeo EN 287 per lavorazioni di saldatura in opera con arco elettrico, elettrodi rivestiti su acciaio al carbonio testa a testa, per tubazioni di acquedotto di qualsiasi dimensione;

¶ n. 3 patentini di saldatura per tubi in polietilene secondo la norma UNI 9737 classe E3-D + PE2-D, corrispondente a saldatura ad elettrofusione per qualsiasi diametro e saldatura testa a testa per qualsiasi diametro

*Qualora il concorrente non sia in possesso del suddetto requisito, lo stesso dovrà produrre documentazione per il ricorso f f Ω ă ű ű dz ű 2 come successivamente specificato. A tale proposito il contratto di avvalimento dovrà indicare in modo specifico il personale, con riferimento alle unità nominativamente individuate lj dz y ű Ω f ű NJ 2 y Ö sia dalla appaltante in merito a dette risorse prestate.*

½ possesso di adeguata attrezzatura per eseguire interventi di otturazione (tamponatrice) su tubazioni in acciaio almeno fino a DN 400, nonché il possesso di schiacciatubi almeno fino a De 225, per interventi su tubazioni in polietilene.

*Tale contratto dovrà essere operativo prima della consegna dei lavori, pena la risoluzione contrattuale. Quindi, In caso di mancato possesso del detto requisito in capo al concorrente in alternativa alla dichiarazione di possesso, il concorrente dovrà produrre, in sede di gara, in alternativa: 1) Ř ă Ö K ă l NJ l Î ă 2 y Ö Ř ă , 2) y 2 dichiarazione di subappalto di tali lavorazioni prestazioni. Σ o ú NJ ă Ö 2 NJ ă 2 l f f Ω ă ű ă successivamente specificato. Ö Ó A l tale proposito, il contratto di avvalimento dovrà indicare in modo specifico quali singoli mezzi ó Y l Ö Ö K ă y l NJ ă Y ű ă LJ 2 f 2 Ǝ ă l Ö Ö l NJ l ű ű Ö NJ ă ű ă Ö K Ö ú Ö lj dz in merito a detti mezzi prestati.*

½ LJ 2 ă ă Ö ă ă 2 Ř Ö f f Ω ă ă Ö NJ ă Î ă 2 y per la categoria 10 A, Classe E (o superiore).

*Qualora il concorrente non sia in possesso della suddetta certificazione, lo stesso dovrà dichiarare di voler subappaltate la relativa prestazione a soggetto in possesso del requisito di che trattasi NJ ă Ö 2 NJ NJ Ö NJ Ö l f f Ω ă ű Ü ű dz ă dz ō Ř LJ Ü f Ω ű Ó Ó Ř 2 Ó NJ Ö y Ö ă ă Ö NJ Ö l dz ű pena la risoluzione contrattuale*

Si richiede inoltre dichiarazione circa la disponibilità di un presidio telefonico attivo sulle 24 ore di tutti i giorni, costituito negli orari di ufficio da un numero di telefono fisso e da un fax dedicato, mentre nelle altre fasce orarie potrà essere costituito anche da un numero di telefono mobile.

P Ö NJ f Ö l ă ă 2 Ö ă l Î ă 2 y ă Ř ă ă Y LJ NJ Ö ă Ö Σ LJ Ö NJ ă Ö 2 y ă 2 NJ Î ă 2 N lett. *d*), *e*) e *f*) del D. Lgs n. 163/2006 *di tipo orizzontale*, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandati o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di lj dz l y ű 2 NJ ă Ö K ă Ö ă ű 2 l f f Ω ă y ű Ö NJ 2 NJ l Ǝ Ǝ NJ dz LJ LJ l Y Ö y ű 2 misura [ Ω ă Y LJ maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. ă LJ NJ Ö Ö ă ă l Ö K Ö ă f NJ Ö lj dz ă ă ă ű 2 Ambientali per la categoria 10 A, Classe E (o superiore) è ammesso anche nei confronti di un solo soggetto.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente accordo quadro avrà validità tre anni, pari a 1096 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo ordine e comunque fino f f Ω Ö ă l dz NJ ă Y Ö y ű 2 Ř Ö lativo al Y LJ 2 NJ lotto aggiudicato. Ø [ Ω l Ö Ö 2 NJ Ř 2 periodo dz l Ö Ř NJ 2 lj dz l Ö ű Ö 2 LJ 2 ű Ö U E effetti anche anticipatamente, qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa.

[ Ω Ö ă Ö Ö dz Î ă 2 y Ö Ř ă 2 Ǝ y ă ă ă y Ǝ 2 f 2 ă y ű Ö NJ Ø Ö y ű 2 y 2 y NJ ă ă dz f y 2 y l ă ă dz Y Ö l f Ö dz y ă Y LJ Ö Ǝ y 2 y Ö ă Ö 2 y T NJ 2 y ű ă Ř Ö ă l Ö LJ LJ l f eseguire.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

A. avviso di gara;
B. il presente disciplinare di gara;
C. modelli *fac-simile* per la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive;
D. protocollo di legalità tra Prefettura U.T.G. di Milano e CAP Holding S.p.A., sottoscritto in data 26 settembre 2014;
E. [illegible] presentato dai seguenti elaborati:

*Rete Fognaria:*

- Simbologia_fog_1000_as_built.dwg;
- Legenda_fog.pdf;
- As_built_fog_nuova_posa_demolizione_esempio.dwg,
  As_built_fog_nuova_posa_abbandono_esempio.dwg,
- as_built_fog_nuova_posa_monografie_esempio.pdf,
- modello Scheda Monogr. P.Diss. e P.Disol._Editabile_R1.doc,
- modello Scheda Monogr. Pozz. Ispez._Editabile_R1.doc,
- modello Scheda Monogr. S.S._Editabile_R1.doc,
- modello Scheda Monogr. Scarico in C.I.S._Editabile_R1.doc,
- modello Scheda Monogr. Sfior._Editabile_R1.doc
- Dettaglio_sfioratore_1.pdf,
- Dettaglio_sfioratore_2.pdf
- Specifiche_shp.pdf.

*ReteAcquedotto:*

- Simbologia_acq_1000_as_built.dwg,
- Legenda_acq.pdf,
- As_built_acq_nuova_posa_demolizione_esempio.dwg,
- As_built_acq_nuova_posa_demolizione_esempio.dwg,
- As_built_acq_nuova_posa_demolizione_esempio.dwg,
- As_built_acq_nuova_posa_demolizione_esempio.dwg
- Specifiche_shp.pdf.

F. [illegible]
- Manuale Webgis,
- Manuale Modulo Cantieri,
- Manuale Annotazioni;

G. Piano degli Investimenti, di cui al precedente art. 1 (*link* di collegamento);
H. elenco degli interventi di acquedotto/fognatura in manutenzione straordinaria incrementativa 2015-2017;
I. [illegible] elenco dei comuni facenti parte delle tre Zone per gli interventi oggetto del presente accordo quadro;

J. [illegible] redatti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 nonché del D.M. 14.01.2008 [illegible] Tecniche di [illegible]
K. Listino prezzi 2014;
L. Piani di Sicurezza e Coordinamento (tipologici).
M. [illegible]
N. [illegible]
O. Regolamento del Servizio Idrico Integrato A.T.O. Provincia di Milano e relativo disciplinare tecnico, afferente alle modalità di esecuzione dei ripristini stradali;
P. la carta litologica del primo sottosuolo, disponibile (per il ritiro - in formato DVD presso gli Uffici di CAP Holding [illegible] sul c.c. bancario intestato a CAP Holding S.p.A. c/c n. 000000001562 intestato a CAP HOLDING S.P.A. presso la BANCA POPOLARE DI MILANO agenzia n. 12 20124 Milano - via Verdi, 6 - IBAN IT11Z0558401731000000001562 BIC/SWIFT BPMIITMMXXX, indicando nella causale: *Acquisto quadro 2015/2017 Carta Litologica* la cui attestazione di avvenuto versamento dovrà essere presentata al momento del ritiro. A tale proposito [illegible] ufficio.sit@capholding.gruppocap.it alla quale verrà data evasione entro i sei giorni successivi alla richiesta [illegible] 163/2006;

La documentazione di cui al presente art. 5 ad eccezione della carta di cui alla precedente lett. P), è disponibile e consultabile liberamente sul profilo del committente www.capholding.it [illegible]

ARTICOLO 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dr. Davide Chiuch

[illegible] della scadenza fissata per la ricezione delle offerte, esclusivamente in forma scritta, a mezzo posta elettronica, indirizzate ai seguenti indirizzi di posta elettronica patrizia.ceriani@capholding.gruppocap.it ovvero gaia.rognoni@capholding.gruppocap.it

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere trasmesse, sempre nei termini di cui al paragrafo che precede ed esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica davide.chiuch@capholding.gruppocap.it

I chiarimenti alla documentazione di gara saranno pubblicati sul sito internet aziendale.

È pertanto onere delle imprese concorrenti visitare il sito internet aziendale prima della spedizione del plico contenente la documentazione di gara, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

ARTICOLO 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

[illegible] dell'appalto in accordo quadro [illegible] economicamente più [illegible] ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da effettuarsi mediante apposita Commissione, da [illegible] sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

| DESCRIZIONE | | PUNTEGGI |
|---|---|---|
| ELEMENTI QUALITATIVI | | |
| A | OFFERTA TECNICA così ripartita | 70 (settanta) |