

# **COMUNE DI CREMA**

**Area 2**

**Pianificazione e Gestione del Territorio**

## **SEGNALETICA STRADALE**

**Elenco Prezzi**



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>FORNITURA SEGNALI STRADALI (SpCap 1)</b>		
Nr. 1 0001	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 1, triangolo lato 60 cm Pell. cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (ventitre/00)</b>	cadauno	23,00
Nr. 2 0002	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 1, triangolo lato 90 cm cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantadue/15)</b>	cadauno	42,15
Nr. 3 0003	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 1, triangolo lato 120 cm cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (ottantatre/50)</b>	cadauno	83,50
Nr. 4 0004	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 2-3, cerchio diametro 40 cm cl 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (venticinque/30)</b>	cadauno	25,30
Nr. 5 0005	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 2-3, cerchio diametro 60 cm cl 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantauno/45)</b>	cadauno	41,45
Nr. 6 0006	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 2-3, cerchio diametro 90 cm cl 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (novanta/85)</b>	cadauno	90,85
Nr. 7 0007	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 4, ottagono 60 cm cl 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantadue/55)</b>	cadauno	42,55
Nr. 8 0008	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 4, ottagono 90 cm cl 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (novantatre/70)</b>	cadauno	93,70
Nr. 9 0009	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 4, ottagono 120 cm cl 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centosettantacinque/35)</b>	cadauno	175,35
Nr. 10 0010	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 6-9, quadrato lato cm 40 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (ventiquattro/75)</b>	cadauno	24,75
Nr. 11 0011	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 6-9, quadrato lato cm 60 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantaquattro/25)</b>	cadauno	44,25
Nr. 12 0012	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 6-9, quadrato lato cm 90 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centoquindici/00)</b>	cadauno	115,00
Nr. 13 0013	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 6-9, quadrato lato cm 135 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 14 0014	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 7-8, targa cm 40 X cm 60 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trentadue/40)</b>	cadauno	32,40
Nr. 15 0015	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 7-8, targa cm 60 X cm 90 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantasette/35)</b>	cadauno	47,35
Nr. 16 0016	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 7-8, targa cm 90 X cm 135 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centotrentacinque/50)</b>	cadauno	135,50
Nr. 17 0017	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 7-8, targa cm 135 x cm 200 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (duecentottantauno/00)</b>	cadauno	281,00
Nr. 18 0018	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 10, pannello integrativo per segnali triangolari dim cm 53 x cm 18 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (diciassette/25)</b>	cadauno	17,25
Nr. 19 0019	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 10, pannello integrativo per segnali triangolari dim cm 80 x cm 27 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trenta/65)</b>	cadauno	30,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 0020	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 10, pannello integrativo per segnali triangolari dim cm 105 x cm 35 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (cinquantatre/10)</b>	cadauno	53,10
Nr. 21 0021	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 11, pannello integrativo per segnali circolari dim cm 33 x cm 17 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (undici/55)</b>	cadauno	11,55
Nr. 22 0022	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 11, pannello integrativo per segnali circolari dim cm 50 x cm 25 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (ventiuno/35)</b>	cadauno	21,35
Nr. 23 0023	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 11, pannello integrativo per segnali circolari dim cm 75 x cm 33 cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quaranta/25)</b>	cadauno	40,25
Nr. 24 0024	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 12, pannello integrativo modello 5 dim. cm 10 x cm 25 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (otto/80)</b>	cadauno	8,80
Nr. 25 0025	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 12, pannello integrativo modello 5 dim. cm 15 x cm 35 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (dieci/95)</b>	cadauno	10,95
Nr. 26 0026	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 12, pannello integrativo modello 5 dim. cm 25 x cm 55 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (ventiuno/35)</b>	cadauno	21,35
Nr. 27 0027	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 13, Segnale di direzione urbana dim cm 100 X cm 20 cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quaranta/30)</b>	cadauno	40,30
Nr. 28 0028	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 13, Segnale di direzione urbana dim cm 125 X cm 25 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (cinquantaotto/85)</b>	cadauno	58,85
Nr. 29 0029	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati.		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 30 0030	Tabella II 13, Segnale di direzione urbana dim cm 150 X cm 30 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (ottantatre/50)</b>  Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 13, Segnale di direzione urbana, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centoottantanove/70)</b>	cadauno	83,50
Nr. 31 0031	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 13, Segnale di direzione urbana (al mq), spessore 30/10, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (duecentouno/20)</b>	m2	189,70
Nr. 32 0033a	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 14, Segnale di direzione extraurbana dim cm 130 X cm 30, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (ottantaquattro/05)</b>	cadauno	84,05
Nr. 33 0033b	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 14, Segnale di direzione extraurbana dim cm 150 X cm 40, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centoventitre/75)</b>	cadauno	123,75
Nr. 34 0033c	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 14, Segnale di direzione extraurbana dim cm 195 X cm 50, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centoottantacinque/00)</b>	cadauno	185,00
Nr. 35 0034	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 14, Segnale di direzione extraurbana al mq, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centoottantanove/70)</b>	cadauno	189,70
Nr. 36 0035	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Tabella II 14, Segnale di direzione extraurbana al mq, spessore 30/10, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (duecentouno/20)</b>	m2	201,20
Nr. 37 0036	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. N. B. TARGHE PER LE SEGNALAZIONI DI OSTACOLI E PUNTI CRITICI DEVONO AVERE INSERITO LA FRECCIA PER PASSAGGIO OBBLIGATORIO Targa 33 x 33 cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (diciotto/65)</b>	cadauno	18,65
Nr. 38 0037	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 40 x 20, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quindici/05)</b>	cadauno	15,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 0038	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 40 x 80, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantanove/00)</b>	cadauno	49,00
Nr. 40 0039	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 50 x 50, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trentasette/50)</b>	cadauno	37,50
Nr. 41 0040	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 53 x 53, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantauno/10)</b>	cadauno	41,10
Nr. 42 0041	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 60 x 20, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (diciannove/20)</b>	cadauno	19,20
Nr. 43 0042	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 60 x 40, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trentadue/05)</b>	cadauno	32,05
Nr. 44 0043	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 75 x 75, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (novanta/35)</b>	cadauno	90,35
Nr. 45 0044	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 80 x 80, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centoquattro/00)</b>	cadauno	104,00
Nr. 46 0045	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 90 x 30, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trentasette/50)</b>	cadauno	37,50
Nr. 47 0046	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 90 x 90, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centosedici/35)</b>	cadauno	116,35
Nr. 48 0047	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49 0048	Targa 80 x 20, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trenta/15)</b>  Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 100 x 20, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trentadue/20)</b>	cadauno	30,15
Nr. 50 0049	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 100 x 25, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quaranta/25)</b>	cadauno	32,20
Nr. 51 0050	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Targa 105 x 105, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centosettantaquattro/90)</b>	cadauno	40,25
Nr. 52 0051	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Delineatore di curva, targa 20 x 60, CL.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (venti/30)</b>	cadauno	174,90
Nr. 53 0052	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Delineatore di curva, targa 20 x 80, CL. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (venti/30)</b>	cadauno	20,30
Nr. 54 0053	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Delineatore di curva, targa 30 x 60, CL.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (ventitre/00)</b>	cadauno	20,30
Nr. 55 0054	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Delineatore di curva, targa 40X40, CL.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (venti/30)</b>	cadauno	23,00
Nr. 56 0055	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Delineatore di curva, targa 60 x 60, CL. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trentasei/95)</b>	cadauno	20,30
Nr. 57 0056	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Delineatore di curva, targa 120 x 6,0 CL.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centododici/30)</b>	cadauno	36,95
Nr. 58	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi	cadauno	112,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0057	di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Delineatore di curva, targa 240 x 60, CL. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (centocinquantacinque/50)</b>	cadauno	155,50
Nr. 59 0059	Fornitura di segnali costituiti da supporti in alluminio semi crudo al 99% con bordatura di irrigidimento a scatola spessore 25-30/10, completi di attacchi ad "OMEGA" per sostegni di diametro mm (48 - 60 - 90), staffe o staffoni, bulloneria a testa quadra in lega d'alluminio, pellicola cl. 2 conforme al DPR n. 495 del 16/02/92 e succ. modifiche. Compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove essi verranno utilizzati. Delineatore di curva, visual bombato, cl.2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trentacinque/35)</b>	cadauno	35,35
Nr. 60 0060	Segnale nome strada in alluminio estruso anticorrosione (uni 6060 nello stato T5), spessore 25/10 mm su tutto lo sviluppo del profilo, per le targhe bifacciali la distanza tra le due facce dovrà essere compreso tra 15 ÷ 25 mm , completi di chiusura laterale ed accessori per il montaggio su palo da 60 mm o 90 mm sempre in alluminio. Tabella II 15 -, dim 60 x 20, cl. 2. SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (trentasei/15)</b>	cadauno	36,15
Nr. 61 0061	Segnale nome strada in alluminio estruso anticorrosione (uni 6060 nello stato T5), spessore 25/10 mm su tutto lo sviluppo del profilo, per le targhe bifacciali la distanza tra le due facce dovrà essere compreso tra 15 ÷ 25 mm , completi di chiusura laterale ed accessori per il montaggio su palo da 60 mm o 90 mm sempre in alluminio. Tabella II 15 - dim 80 x 25, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantaotto/20)</b>	cadauno	48,20
Nr. 62 0062	Segnale nome strada in alluminio estruso anticorrosione (uni 6060 nello stato T5), spessore 25/10 mm su tutto lo sviluppo del profilo, per le targhe bifacciali la distanza tra le due facce dovrà essere compreso tra 15 ÷ 25 mm , completi di chiusura laterale ed accessori per il montaggio su palo da 60 mm o 90 mm sempre in alluminio. Tabella II 15 - Segnale nome strada, dim 80 x 25, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (quarantaotto/00)</b>	cadauno	48,00
Nr. 63 0063	Segnale nome strada in alluminio estruso anticorrosione (uni 6060 nello stato T5), spessore 25/10 mm su tutto lo sviluppo del profilo, per le targhe bifacciali la distanza tra le due facce dovrà essere compreso tra 15 ÷ 25 mm , completi di chiusura laterale ed accessori per il montaggio su palo da 60 mm o 90 mm sempre in alluminio. Tabella II 15 - Segnale nome strada, dim 100 x 25, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (sessanta/25)</b>	cadauno	60,25
Nr. 64 0064	Segnale nome strada in alluminio estruso anticorrosione (uni 6060 nello stato T5), spessore 25/10 mm su tutto lo sviluppo del profilo, per le targhe bifacciali la distanza tra le due facce dovrà essere compreso tra 15 ÷ 25 mm , completi di chiusura laterale ed accessori per il montaggio su palo da 60 mm o 90 mm sempre in alluminio. Tabella II 15 - Segnale nome strada, dim 120 x 30, cl. 2 SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 65 0070	Diminuzione (riferimento costo pellicola cl.2) per segnale con pellicola classe 1: - 15% SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (zero/00)</b>	cadauno	0,00
Nr. 66 0071	Maggiorazione (riferimento costo pellicola cl.2) per segnale con pellicola classe 2 SPECIALE:+ 20% SpCap 1 - FORNITURA SEGNALI STRADALI <b>euro (zero/00)</b>	cadauno	0,00
<b>FORNITURE MATERIALI VARI (SpCap 2)</b>			
Nr. 67 0101	Specchi parabolici -diam. cm 60-realizzati in materiale infrangibile ed intercambiabile con scocca portante in plastica antiurto completa di visiera, attaches a snodo e relativa bulloneria, compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove verranno utilizzati. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (quarantasei/60)</b>	cadauno	46,60
Nr. 68 0102	Specchi parabolici -diam. cm 90-realizzati in materiale infrangibile ed intercambiabile con scocca portante in plastica antiurto completa di visiera, attaches a snodo e relativa bulloneria, compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove verranno utilizzati. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (ottantadue/20)</b>	cadauno	82,20
Nr. 69 0103	Specchi parabolici rettangolari realizzati in materiale infrangibile con scocca portante in plastica antiurto, di colore bianco e rosso rifrangente, attaches a snodo e relativa bulloneria per il montaggio su pali da Ø 60 mm, compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove verranno utilizzati. Dimensioni 40 x 60. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (centoventi/00)</b>	cadauno	120,00



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 70 0104	Specchi parabolici rettangolari realizzati in materiale infrangibile con scocca portante in plastica antiurto, di colore bianco e rosso rifrangente, attaches a snodo e relativa bulloneria per il montaggio su pali da Ø 60 mm, compreso l'imballaggio, il trasporto, lo scarico sul luogo dove verranno utilizzati. Dimensioni 60 x 80. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (duecentodieci/00)</b>	cadauno	210,00
Nr. 71 0105	Sostegno tubolare Ø 48 mm, spessore 3 mm, in acciaio zincato munito di dispositivo antirotazione rispetto al segnale ed alla fondazione. Incluso il tappo in resina superiore. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (cinque/60)</b>	m	5,60
Nr. 72 0106	Sostegno tubolare Ø 60 mm, spessore 3,2 mm, in acciaio zincato munito di dispositivo antirotazione rispetto al segnale ed alla fondazione. Incluso il tappo in resina superiore. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (sei/60)</b>	m	6,60
Nr. 73 0107	Sostegno tubolare Ø 90mm, spessore 3,2 mm, in acciaio zincato munito di dispositivo antirotazione rispetto al segnale ed alla fondazione. Incluso il tappo in resina superiore. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (otto/25)</b>	m	8,25
Nr. 74 0108	Maggiorazione 20 %-sullo sviluppo totale- per sagomatura palo di sostegno SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (uno/20)</b>	m	1,20
Nr. 75 0110	Collari a ponte con dispositivo antirotazione Ø 60mm semplici zincati. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (zero/50)</b>	cadauno	0,50
Nr. 76 0111	Collari a ponte con dispositivo antirotazione Ø 90mm semplici zincati. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (zero/80)</b>	cadauno	0,80
Nr. 77 0112	Collari a ponte con dispositivo antirotazione Ø 60mm bifacciali zincati, (distanza minima 17 cm) SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (uno/40)</b>	cadauno	1,40
Nr. 78 0113	Collari a ponte con dispositivo antirotazione Ø 90mm bifacciali zincati, (distanza minima 17 cm) SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (uno/95)</b>	cadauno	1,95
Nr. 79 0114	Staffoni per segnale nome strada. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (undici/40)</b>	cadauno	11,40
Nr. 80 0115	Archetto con zincatura a caldo e verniciatura colore giallo, munito di portadisco -40/60- diam. mm.48, h 150 SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (sessantacinque/00)</b>	cadauno	65,00
Nr. 81 0116	Archetto con zincatura a caldo e verniciatura colore giallo, munito di portadisco -40/60- diam. mm.48, h 180 SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (settantacinque/00)</b>	cadauno	75,00
Nr. 82 0120	Base a sezione circolare in acciaio, per segnaletica verticale provvisoria, Ø > 60 cm., per palo Ø 60mm. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (sedici/50)</b>	cadauno	16,50
Nr. 83 0121	Sacchi zavorra in PVC, di colore arancione, da utilizzare per stabilizzare barriere, cavalletti, sostegni ecc. muniti di maniglia e tappo a chiusura ermetica e riempibili con acqua o sabbia, dimensioni 60x40 cd. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (sei/60)</b>	cadauno	6,60
Nr. 84 0122	Cavalletto per supporto segnale 60-90 SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (dodici/00)</b>	cadauno	12,00
Nr. 85 0123	Cavalletto per supporto segnale 60-90, tipo pesante SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (sedici/00)</b>	cadauno	16,00
Nr. 86 0124	Cavalletto per supporto segnale 90-120, tipo pesante SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (ventidue/00)</b>	cadauno	22,00
Nr. 87	Barriera normale (Fig. Il 392 Art. 32), per delimitazione cantieri stradali a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti, dimensioni 150x20,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0130	con scritta "Comune di Crema", completi di cavalletti di sostegno, realizzate con materiale metallico e sufficientemente appesantite. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (quaranta/00)</b>	cadauno	40,00
Nr. 88 0131	Barriera direzionale (Fig. II 393/a Art. 32), per segnalare deviazioni temporanee con inserito visual bianco rosso classe 2, con scritta "Comune di Crema", completi di cavalletti di sostegno, realizzate con materiale metallico e sufficientemente appesantite delle dimensioni 100 x 110. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (quarantacinque/00)</b>	cadauno	45,00
Nr. 89 0132	Barriera direzionale (Fig. II 393/a Art. 32), per segnalare deviazioni temporanee con inserito visual bianco rosso classe 2, con scritta "Comune di Crema", completi di cavalletti di sostegno, realizzate con materiale metallico e sufficientemente appesantite delle dimensioni 150 x 110. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (cinquantasei/00)</b>	cadauno	56,00
Nr. 90 0133	Barriera direzionale (Fig. II 393/a Art. 32), per segnalare deviazioni temporanee con inserito visual bianco rosso classe 2, con scritta "Comune di Crema", completi di cavalletti di sostegno, realizzate con materiale metallico e sufficientemente appesantite delle dimensioni 200 x 110. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (centoundici/00)</b>	cadauno	111,00
Nr. 91 0134	Barriere di recinzione per chiusini (Fig. II 402 Art. 40), con fasce oblique di colore bianco/rosso alternati, dimensioni cm. 100x100 altezza cm. 80 e con dicitura "Comune di Crema" SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (sessantanove/00)</b>	cadauno	69,00
Nr. 92 0135	Barriera parapetonale in acciaio zincato Ø mm. 48 h. cm. 120, l. cm. 100, con traversino, e inserti rifrangenti rossi cl. 2 cd. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (trentaotto/35)</b>	cadauno	38,35
Nr. 93 0136	Barriera parapetonale in acciaio zincato Ø mm. 48 h. cm. 120, l. cm. 200, con traversino, e inserti rifrangenti rossi cl. 2 cd. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (settantasei/70)</b>	cadauno	76,70
Nr. 94 0137	Barriera parapetonale in acciaio zincato Ø mm. 60 h. cm. 120, l. cm. 100, con traversino, e inserti rifrangenti rossi cl. 2 cd. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (quarantatre/80)</b>	cadauno	43,80
Nr. 95 0138	Barriera parapetonale in acciaio zincato Ø mm. 60 h. cm. 120, l. cm. 200, con traversino, e inserti rifrangenti rossi cl. 2 cd. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (ottantasei/70)</b>	cadauno	86,70
Nr. 96 0139	Barriera parapetonale in tubolare dim. 123x124 -modello come da allegato-con zincatura a caldo e verniciatura micacea ed inserti rifrangenti cl. 2 ,bianco neri , inclinazione a 45°. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (novanta/00)</b>	cadauno	90,00
Nr. 97 0139a	Barriera parapetonale in tubolare dim. 240/246x125 -modello come da allegato-con zincatura a caldo e verniciatura micacea ed inserti rifrangenti cl. 2 ,bianco neri , inclinazione a 45° SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (centosessanta/00)</b>	cadauno	160,00
Nr. 98 0140	Nastro in polietilene bianco rosso con scritta "Comune di Crema Settore Lavori Pubblici", altezza 7,5 cm e lunghezza di 200 m. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (otto/30)</b>	cadauno	8,30
Nr. 99 0141	Nastro in polietilene bianco - rosso, altezza 7,5 cm, lunghezza di 200 m. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (quattro/15)</b>	cadauno	4,15
Nr. 100 0142	Torce a vento. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (tre/85)</b>	cadauno	3,85
Nr. 101 0143	Lampade di segnalamento per cantieri, a luce gialla o rossa, bilaterale, Ø della lente non inferiore a mm. 180 e luce ad alta luminosità, complete di batterie ricaricabili, dispositivo per luce fissa e lampeggiante, automatismo crepuscolare per l'accensione della lampada, autonomia non inferiore a 200 ore a luce fissa, supporto anti furto per il fissaggio ai sostegni verticali, il tutto realizzato con materiale resistente agli urti SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (cinquantaquattro/75)</b>	cad	54,75
Nr. 102 0144	Batterie per lampade di segnalamento per cantieri. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (otto/25)</b>	cadauno	8,25
Nr. 103 0145	Carica batterie per lampade batterie da utilizzarsi per lampade di segnalamento dei cantieri. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (centonove/50)</b>	cadauno	109,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 104 0150	Delineatore flessibile "defleco" (Fig. 397 Art. 34) SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (otto/25)</b>	cadauno	8,25
Nr. 105 0151	Coni in gomma con base appesantita (Fig. II 306 Art. 34) di altezza cm. 32, di colore rosso ed anelli di colore bianco retroriflettenti di altezza cm. 5 SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (otto/25)</b>	cadauno	8,25
Nr. 106 0152	Coni in gomma con base appesantita (Fig. II 306 Art. 34) di altezza cm. 50, di colore rosso ed anelli di colore bianco retroriflettenti di altezza cm. 5 SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (dieci/95)</b>	cadauno	10,95
Nr. 107 0153	Barriera "New Jersey" di colore bianco o rosso, in polietilene rotostampato a riempimento d'acqua, predisposti con tallo di riempimento e scarico a svuotamento totale, valvola in PVC che favorisce il riempimento e scarichi la pressione dell'aria in caso d'urto, predisposto per il collegamento degli elementi tra di loro e completi di spinotto. Dimensioni: - h=70cm; - lung=100cm; largh=45cm. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (cinquantadue/00)</b>	cadauno	52,00
Nr. 108 0154	Separatore di corsia in poliuretano colorato compreso il materiale di ancoraggio alla sede stradale e pezzi speciali da inserire. Dimensioni minime H=8cm, L=10cm. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (settantauno/00)</b>	m	71,00
Nr. 109 0155	Delineatore di corsia tipo 3M Marker serie 290 "occhi di gatto", di colore bianco o giallo. SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (nove/80)</b>	cadauno	9,80
Nr. 110 0156	Gemma rifrangente EYE TIGER-diam. cm.9,50- da incastonare nelle pavimentazioni e cordature SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (venti/00)</b>	cadauno	20,00
Nr. 111 0157	Dossi rallentatrafico artificiali (elementi ad incastro) Art. 179 D.P.R. 495, costituiti da elementi modulari in gomma naturale nera con inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità, compreso materiale di ancoraggio alla sede stradale Per limiti di velocità <30 km/h SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (duecento/00)</b>	ml	200,00
Nr. 112 0157a	Dossi rallentatrafico artificiali (elementi ad incastro) Art. 179 D.P.R. 495, costituiti da elementi modulari in gomma naturale nera con inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità, compreso materiale di ancoraggio alla sede stradale Elemento terminale per limiti di velocità <30 km/h SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (novanta/00)</b>	cadauno	90,00
Nr. 113 0157b	Dossi rallentatrafico artificiali (elementi ad incastro) Art. 179 D.P.R. 495, costituiti da elementi modulari in gomma naturale nera con inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità, compreso materiale di ancoraggio alla sede stradale Per limiti di velocità <40 km/h SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (centodieci/00)</b>	ml	110,00
Nr. 114 0157c	Dossi rallentatrafico artificiali (elementi ad incastro) Art. 179 D.P.R. 495, costituiti da elementi modulari in gomma naturale nera con inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità, compreso materiale di ancoraggio alla sede stradale Elemento terminale per limiti di velocità <40 km/h SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (quarantacinque/00)</b>	cadauno	45,00
Nr. 115 0157d	Dossi rallentatrafico artificiali (elementi ad incastro) Art. 179 D.P.R. 495, costituiti da elementi modulari in gomma naturale nera con inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità, compreso materiale di ancoraggio alla sede stradale Per limiti di velocità <50 km/h SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (novanta/00)</b>	ml	90,00
Nr. 116 0157e	Dossi rallentatrafico artificiali (elementi ad incastro) Art. 179 D.P.R. 495, costituiti da elementi modulari in gomma naturale nera con inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità, compreso materiale di ancoraggio alla sede stradale Elemento terminale per limiti di velocità <50 km/h SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (trenta/00)</b>	cadauno	30,00
Nr. 117 0158	Base di appesantimento e ancoraggio in gomma riciclata- munite di doppia impugnatura- peso circa Kg. 30, per sostegno pali diam.48-60 mm SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (trentaotto/00)</b>	Cal	38,00
Nr. 118 0158a	Delineatori dim.1220x600x 290, in materiale plastico di riciclo, predisposti al montaggio di proiettori, con inserti di pellicola cl2 B/R con inclinazione a 45° SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (trentaotto/00)</b>	n.	38,00
Nr. 119 0158b	Impianto composto da 6 proiettori diam. 200mm., 12V 20Watt, 1 centralina controllo lici, 6 basi da appesantimento, 1 cassetta portabatteria e kit cavi di collegamento SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (milletrecento/00)</b>	a corpo	1'300,00
Nr. 120 0158c	Alimentatore 230V/12VDC SpCap 2 - FORNITURE MATERIALI VARI <b>euro (centosessanta/00)</b>	n.	160,00
<b>OPERE ACCESSORIE (SpCap 3)</b>			
Nr. 121 0161a	Formazione di plinto dimens. minime 40x40x40, in cls/cemento a presa rapida, per palo di sostegno per segnaletica verticale. Incluso la posa del palo, lo scavo di terreno di qualsiasi natura ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 122 0161b	Formazione di plinto dimens. minime 60x60x60, in cls/cemento a presa rapida, per palo di sostegno per segnaletica verticale. Incluso la posa del palo, lo scavo di terreno di qualsiasi natura ed il trasporto a discarica del materiale di risult SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (sessanta/00)</b>	cadauno	60,00
Nr. 123 0162	Formazione di plinto dimens. minime 20x20x30, in cls/cemento a presa rapida per fittone in ghisa. Incluso la posa del fittone, lo scavo di terreno di qualsiasi natura ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (trenta/00)</b>	cadauno	30,00
Nr. 124 0163	Messa in opera di transenna, M1.2,46/123x1,25h, disegno come da abaco, con formazione plinti dim. 30x30x40, in cls/cemento a presa rapida. Incluso lo scavo di terreno di qualsiasi natura ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (centoquaranta/00)</b>	cadauno	140,00
Nr. 125 0164	Messa in opera di transenna in A.Z., diam. 48/60mm., dim. cm. 200/100x120h. Incluso lo scavo di terreno di qualsiasi natura ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Messa in opera di transenna, M1.2,46/123x1,25h, disegno come da abaco, in cls/cemento a presa rapida, con formazione plinti dim. 30x30x40. Incluso lo scavo di terreno di qualsiasi natura ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (sessanta/00)</b>	cadauno	60,00
Nr. 126 0165	Rimozione di cartelli di segnaletica verticale con supporti fino a mq. 0,80, compreso il trasporto a discarica del materiale. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (quattro/40)</b>	cadauno	4,40
Nr. 127 0166	Assemblaggio di segnale su palo, per cartelli di dimensioni maggiori di 0,8 mq. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (dieci/95)</b>	cadauno	10,95
Nr. 128 0167	Rimozione di sostegno in acciaio zincato Ø 48, Ø 60, Ø 90, mediante taglio alla base, compreso nel compenso il trasporto a discarica del materiale. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (due/75)</b>	m	2,75
Nr. 129 0168	Assemblaggio di segnale su palo, per cartelli di dimensioni fino 0,8 mq. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (sei/00)</b>	cadauno	6,00
Nr. 130 0169	Rimozione di cartelli di segnaletica verticale con supporti maggiori di mq. 0.80, compreso il trasporto a discarica del materiale. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (cinque/50)</b>	cadauno	5,50
Nr. 131 0170	Demolizione plinto di calcestruzzo, trasporto a discarica del materiale di risulta e riempimento buca con materiale inerte. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (sedici/50)</b>	cadauno	16,50
Nr. 132 0171	Posa in opera di separatore di corsia in poliuretano. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (dieci/95)</b>	m	10,95
Nr. 133 0175	Posa in opera di delineatore di corsia tipo 3M Marker serie 290 "occhi di gatto". SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (tre/00)</b>	cadauno	3,00
Nr. 134 0176	Posa in opera di EYE TIGER SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (nove/00)</b>	cadauno	9,00
Nr. 135 0177	Raddrizzatura sostegni o barriere parapetonali. SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (nove/50)</b>	cadauno	9,50
Nr. 136 0178	Verniciatura pavimentazione per vialetti pedonali, marciapiedi, mediante stesa a piu' riprese di cemento addizionato con polimeri-spessore 3-5 mm- effetti cromatici e maschere con decorazione diverse SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (trentatre/00)</b>	mq	33,00
Nr. 137 0179a	Per limiti di velocita' < 30Km/h SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (quarantadue/00)</b>	ml	42,00
Nr. 138 0179b	Per limiti di velocita' < 40Km/h SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (venticinque/00)</b>	ml	25,00
Nr. 139 0179c	Per limiti di velocita' < 50Km/h SpCap 3 - OPERE ACCESSORIE <b>euro (venti/00)</b>	ml	20,00
<b>LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (SpCap 4)</b>			
Nr. 140 0180	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce da cm. 12 di larghezza per la realizzazione di linee spartitraffico, canalizzazioni veicolari e linee di margine ecc.,compreso tracciamento e la garanzia per tutta la durata dell'appalto, eseguite con un quantitativo di vernice non inferiore a 80 gr./ml. SpCap 4 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE <b>euro (zero/45)</b>	ml	0,45
Nr. 141 0180a	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce da cm. 12 di larghezza per la realizzazione di linee spartitraffico, canalizzazioni veicolari e linee di margine ecc.,compreso tracciamento e la garanzia per tutta la durata dell'appalto, eseguite con un quantitativo di vernice non inferiore a 80 gr./ml. Tipo rifrangente post-spruzzato con perline di vetro. SpCap 4 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE <b>euro (zero/60)</b>	m	0,60
Nr. 142 0181	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente in strisce da cm. 12 di larghezza per la realizzazione di linee spartitraffico, canalizzazioni veicolari e linee di margine ecc.,compreso tracciamento e la garanzia per tutta la durata dell'appalto, eseguite con un quantitativo di vernice non inferiore a 80 gr./ml.,di colore bianco o giallo o azzurro per ripasso SpCap 4 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE <b>euro (zero/35)</b>	m	0,35
Nr. 143 0181a	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente in strisce da cm. 12 di larghezza per la realizzazione di linee spartitraffico, canalizzazioni veicolari e linee di margine ecc.,compreso tracciamento e la garanzia per tutta la durata dell'appalto, eseguite con un quantitativo di vernice non inferiore a 80 gr./ml.,di colore bianco o giallo o azzurro per ripasso. Tipo rifrangente post-spruzzato con perline di vetro. SpCap 4 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE <b>euro (zero/50)</b>	m	0,50
Nr. 144 0182	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce da cm. 15 di larghezza per la realizzazione di linee spartitraffico, canalizzazioni veicolari e linee di margine ecc.,compreso tracciamento e la garanzia per tutta la durata dell'appalto, eseguite con un quantitativo di vernice non inferiore a 80 gr./ml. SpCap 4 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE <b>euro (zero/60)</b>	m	0,60
Nr. 145 0182a	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce da cm. 15 di larghezza per la realizzazione di linee spartitraffico, canalizzazioni veicolari e linee di margine ecc.,compreso tracciamento e la garanzia per tutta la durata dell'appalto, eseguite con un quantitativo di vernice non inferiore a 80 gr./ml. Tipo rifrangente post-spruzzato con perline di vetro. SpCap 4 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE <b>euro (zero/78)</b>	m	0,78
Nr. 146 0183	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente in strisce da cm. 15 di larghezza per la realizzazione di linee spartitraffico, canalizzazioni veicolari e linee di margine ecc.,compreso tracciamento e la garanzia per tutta la durata dell'appalto, eseguite con un quantitativo di vernice non inferiore a 80 gr./ml.,di colore bianco o giallo o azzurro per ripasso SpCap 4 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE <b>euro (zero/50)</b>	m	0,50
Nr. 147 0183a	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente in strisce da cm. 15 di larghezza per la realizzazione di linee spartitraffico, canalizzazioni veicolari e linee di margine ecc.,compreso tracciamento e la garanzia per tutta la durata dell'appalto, eseguite con un quantitativo di vernice non inferiore a 80 gr./ml.,di colore bianco o giallo o azzurro per ripasso. Tipo rifrangente post-spruzzato con perline di vetro. SpCap 4 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE <b>euro (zero/68)</b>	m	0,68

