

## Elenco Prezzi

Pagina 1

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
C	ELENCO PREZZI UNITARI SEGNALETICA VERTICALE.		
	<p>Tutti i cartelli stradali dovranno essere in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (Norma UNI 4507) dello spessore non inferiore a 25/10 cm (salvo diversa indicazione della D.L.) e rispondere ai requisiti di qualità come previsto dal capitolato.</p> <p>Tutti i cartelli stradali dovranno essere forniti completi in ogni loro parte, compresi scritte e o simboli conformi a quelli previsti dal regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada e pronti all'installazione.</p> <p>I prezzi di elenco si intendono comprensivi di attacchi, staffe, controstaffe, bulloneria ed ogni altro onere di Capitolato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		
C.9	S E G N A L E T I C A V E R T I C A L E		
C.9.1	FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	a - lato 60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	17,00
	b - lato 90 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	23,00
	c - lato 120 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	42,00
	d - lato 60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	21,00
	e - lato 90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	34,00
	f - lato 120 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	68,00
	g - lato 60 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	30,00
	h - lato 90 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	50,00
	i - lato 120 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	80,00
C.9.2	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	a - diametro 40 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	16,00
	b - diametro 60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	22,00
	c - diametro 90 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	49,00
	d - diametro 40 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	20,00
	e - diametro 60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	33,00
	f - diametro 90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	76,00
	g - diametro 40 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	27,00
	h - diametro 60 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	40,00
	i - diametro 90cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	88,00
C.9.3	FORNITURA DI SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	a - dimensioni 60 cm, pellicola rifrangente classe 2		

## Elenco Prezzi

Pagina 2

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>b</i> - dimensioni 90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	39,00
	<i>c</i> - dimensioni 120 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	84,00
	<i>d</i> - dimensioni 60 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	145,00
	<i>e</i> - dimensioni 90 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	50,00
	<i>f</i> - dimensioni 120 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	100,00
		€/cad	150,00
C.9.4	FORNITURA DI SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - lato 40 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	18,00
	<i>b</i> - lato 60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	24,00
	<i>c</i> - lato 90 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	62,00
	<i>d</i> - lato 135 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	170,00
	<i>e</i> - lato 40 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	27,00
	<i>f</i> - lato 60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	42,00
	<i>g</i> - lato 90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	95,00
	<i>h</i> - lato 135 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	230,00
	<i>i</i> - lato 40 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	33,00
	<i>j</i> - lato 60 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	48,00
	<i>k</i> - lato 90 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	116,00
	<i>l</i> - lato 135 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	290,00
C.9.5	FORNITURA DI SEGNALE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 40x60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	21,00
	<i>b</i> - 60x90 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	45,00
	<i>c</i> - 90x135 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	104,00
	<i>d</i> - 135x200 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	210,00
	<i>e</i> - 40x60 cm, pellicola rifrangente classe 1, con stampa in quadricromia	€/cad	30,00
	<i>f</i> - 40x60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	33,00
	<i>g</i> - 60x90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	70,00
	<i>h</i> - 90x135 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	160,00

## Elenco Prezzi

Pagina 3

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>i</i> - 135x200 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	370,00
	<i>j</i> - 90x200 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	250,00
	<i>k</i> - 40x60 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	40,00
	<i>l</i> - 60x90 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	85,00
	<i>m</i> - 90x135 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	180,00
	<i>n</i> - 90x200 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	270,00
	<i>o</i> - 135x200 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	400,00
C.9.6	FORNITURA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALI QUADRATI O RETTANGOLARI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 40x20 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	11,00
	<i>b</i> - 60x30 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	20,00
	<i>c</i> - 90x45 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	50,00
	<i>d</i> - 135x66 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	86,00
	<i>e</i> - 40x20 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	15,00
	<i>f</i> - 40x40cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	25,00
	<i>g</i> - 60x30 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	26,00
	<i>h</i> - 90x45 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	65,00
	<i>i</i> - 135x135 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	250,00
	<i>j</i> - 135x45 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	80,00
	<i>k</i> - 90x30 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	47,00
	<i>l</i> - 60x20 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	15,00
	<i>m</i> - 40x40cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	30,00
	<i>n</i> - 60x20 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	20,00
	<i>o</i> - 90x30 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	54,00
	<i>p</i> - 135x45 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	100,00
C.9.7	FORNITURA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALI TRIANGOLARI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 53x18 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	12,00
	<i>b</i> - 53x53 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	24,00
	<i>c</i> - 80x27 cm, pellicola rifrangente classe 1		

## Elenco Prezzi

Pagina 4

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>d</i> - 80x80 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	22,00
	<i>e</i> - 105x35 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	61,00
	<i>f</i> - 105x105 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	40,00
	<i>g</i> - 53x18 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	100,00
	<i>h</i> - 53x53 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	16,00
	<i>i</i> - 80x27 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	36,00
	<i>j</i> - 80x80 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	32,00
	<i>k</i> - 105x35 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	90,00
	<i>l</i> - 105x105 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	56,00
	<i>m</i> - 53x18 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	145,00
	<i>n</i> - 53x53 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	19,00
	<i>o</i> - 80x27 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	44,00
	<i>p</i> - 80x80 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	39,00
	<i>q</i> - 105x35 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	108,00
	<i>r</i> - 105x105 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	68,00
		€/cad	175,00
C.9.8	FORNITURA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER CIRCOLARI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10	SEGNALI	
	<i>a</i> - 33x17 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	7,40
	<i>b</i> - 33x33 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	13,00
	<i>c</i> - 50x25 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	11,00
	<i>d</i> - 50x50 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	21,00
	<i>e</i> - 75x33 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	16,00
	<i>f</i> - 75x75 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	56,00
	<i>g</i> - 33x17 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	10,00
	<i>h</i> - 33x33 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	22,00
	<i>i</i> - 50x25 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	17,00
	<i>j</i> - 50x50 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	31,00
	<i>k</i> - 75x33 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	27,00
	<i>l</i> - 75x75 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	27,00

## Elenco Prezzi

Pagina 5

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>m</i> - 33x17cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	80,00
	<i>n</i> - 33x33cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	13,00
	<i>o</i> - 50x25 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	28,00
	<i>p</i> - 50x50 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	21,00
	<i>q</i> - 75x33 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	40,00
	<i>r</i> - 75x75 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	54,00
		€/cad	100,00
C.9.9	FORNITURA DI PANNELLO INTEGRATIVO MODELLO 5 IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 10x25 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	5,50
	<i>b</i> - 15x35 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	6,00
	<i>c</i> - 25x55 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	11,50
	<i>d</i> - 10x25 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	7,00
	<i>e</i> - 15x35 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	8,00
	<i>f</i> - 25x55 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	17,50
	<i>g</i> - 10x25 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	9,00
	<i>h</i> - 15x35 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	10,00
	<i>i</i> - 25x55 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	21,00
C.9.10	FORNITURA DI SEGNALI DI DIREZIONE URBANI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 100x20 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	17,00
	<i>b</i> - 125x25 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	31,00
	<i>c</i> - 150x30 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	52,00
	<i>d</i> - 100x30 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	35,00
	<i>e</i> - 125x35 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	48,00
	<i>f</i> - 150x40 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	52,00
	<i>g</i> - 100x20 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	30,00
	<i>h</i> - 125x25 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	43,00
	<i>i</i> - 150x30 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	70,00
	<i>j</i> - 100x30 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	47,00
	<i>k</i> - 125x35 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	

## Elenco Prezzi

Pagina 6

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>l</i> - 150x40 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	66,00
	<i>m</i> - 100x20 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	85,00
	<i>n</i> - 125x25 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	33,00
	<i>o</i> - 150x30 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	52,00
	<i>p</i> - 100x30cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	86,00
	<i>q</i> - 125x35cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	57,00
	<i>r</i> - 150x40cm, pellicola rifrangente classe 2microprismatica	€/cad	80,00
		€/cad	105,00
C.9.11	FORNITURA DI SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 130x30 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	40,00
	<i>b</i> - 150x40 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	50,00
	<i>c</i> - 300x70 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	170,00
	<i>d</i> - 150x40 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	80,00
	<i>e</i> - 170x50 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	100,00
	<i>f</i> - 300x70 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	200,00
	<i>g</i> - 130x30 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	75,00
	<i>h</i> - 150x40 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	95,00
	<i>i</i> - 300x70 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	280,00
	<i>j</i> - 250x70cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	240,00
	<i>k</i> - 170x50 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	140,00
	<i>l</i> - 400x70 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	360,00
	<i>m</i> - 130x30 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	80,00
	<i>n</i> - 150x40 cm, pellicola rifrangente classe 2microprismatica	€/cad	110,00
	<i>o</i> - 300x70 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	340,00
	<i>p</i> - 250x70cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	280,00
	<i>q</i> - 400x70 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	450,00
C.9.12	FORNITURA DI SEGNALI IN ESTRUSO DI LEGA DI ALLUMINIO ANTICORROSIONE		
	<i>a</i> - 60x20 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	10,00
	<i>b</i> - 80x20 cm, pellicola rifrangente classe 1		

## Elenco Prezzi

Pagina 7

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>c</i> - 80x25 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	16,00
	<i>d</i> - 100x25 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	18,00
	<i>e</i> - 100x30 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	21,00
	<i>f</i> - 120x30 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	36,00
	<i>g</i> - 60x20 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	42,00
	<i>h</i> - 80x20 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	16,00
	<i>i</i> - 80x25 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	23,00
	<i>j</i> - 100x25 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	26,00
	<i>k</i> - 100x30 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	32,00
	<i>l</i> - 120x30 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	53,00
	<i>m</i> - 60x20 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	57,00
	<i>n</i> - 80x20 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	20,00
	<i>o</i> - 80x25 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	29,00
	<i>p</i> - 100x25 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	33,00
	<i>q</i> - 100x30cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	40,00
	<i>r</i> - 120x30cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	64,00
		€/cad	70,00
C.9.13	FORNITURA DI SEGNALI DI INDICAZIONE PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (tab. II 16-17-18-19-20-21)		
	<i>a</i> - dimensioni < 4 mq, pellicola rifrangente classe 1	€/mq	90,00
	<i>b</i> - dimensioni > 4 mq, pellicola rifrangente classe 1	€/mq	100,00
	<i>c</i> - dimensioni < 4 mq, pellicola rifrangente classe 2	€/mq	150,00
	<i>d</i> - dimensioni > 4 mq, pellicola rifrangente classe 2	€/mq	155,00
	<i>e</i> - dimensioni < 4 mq, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/mq	170,00
	<i>f</i> - dimensioni > 4 mq, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/mq	180,00
	<i>g</i> - dimensioni < 4 mq, sfondo pellicola rifrangente classe 2 scritte e simboli pellicola classe 2 microprismatica	€/mq	160,00
	<i>h</i> - dimensioni > 4 mq, sfondo pellicola rifrangente classe 2 scritte e simboli pellicola classe 2 microprismatica	€/mq	165,00
	<i>i</i> - dimensioni < 4 mq, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica anticondensa	€/mq	185,00

## Elenco Prezzi

Pagina 8

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>j</i> - dimensioni > 4 mq, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica anticondensa	€/mq	195,00
C.9.14	FORNITURA DI PANNELLO DISTANZIOMETRICO PASSAGGI A LIVELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - dimensioni 35x135, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	42,00
	<i>b</i> - dimensioni 35x135, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	70,00
	<i>c</i> - dimensioni 35x135, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	80,00
C.9.15	FORNITURA DI SEGNALI IN LAMIERA PIANA		
	<i>a</i> - 25x45 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	8,00
	<i>b</i> - 40x60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	16,00
	<i>c</i> - 25x45 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	17,00
	<i>d</i> - 40x60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	30,00
	<i>e</i> - 25x45 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	34,00
	<i>f</i> - 40x60 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	39,00
C.9.16	FORNITURA DI SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 20x20 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	7,00
	<i>b</i> - 25x25 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	10,00
	<i>c</i> - 40x40 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	17,00
	<i>d</i> - 20x20 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	9,00
	<i>e</i> - 25x25 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	12,00
	<i>f</i> - 40x40 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	22,00
	<i>g</i> - 20x20 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	13,00
	<i>h</i> - 25x25 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	16,00
	<i>i</i> - 40x40 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	27,00
C.9.17	FORNITURA DI DELINEATORI SPECIALI PER GALLERIA, comprensivi di sostegni e sistemi di fissaggio		
	<i>a</i> - 20x80 cm, monofacciale, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	14,00
	<i>b</i> - 20x80 cm, bifacciale, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	17,00
	<i>c</i> - 20x80 cm, monofacciale, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	21,00
	<i>d</i> - 20x80 cm, bifacciale, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	30,00
	<i>e</i> - 20x80 cm, monofacciale, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	24,00

## Elenco Prezzi

Pagina 9

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>f</i> - 20x80 cm, bifacciale, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica		
		€/cad	35,00
C.9.18	FORNITURA DI DELINEATORI PER CURVA STRETTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10:		
	<i>a</i> - 240x60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	110,00
	<i>b</i> - 360x90 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	290,00
	<i>c</i> - 240x60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	160,00
	<i>d</i> - 360x90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	300,00
	<i>e</i> - 240x60 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	310,00
	<i>f</i> - 360x90 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	410,00
C.9.19	FORNITURA DI DELINEATORI MODULARI DI CURVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 60x60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	24,00
	<i>b</i> - 90x90 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	66,00
	<i>c</i> - 60x60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	34,00
	<i>d</i> - 90x90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	88,00
	<i>e</i> - 60x60 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	50,00
	<i>f</i> - 70x70 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica con bordatura di cm.5 di pellicola fluororifrangente.	€/cad	70,00
	<i>g</i> - 90x90 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	100,00
	<i>h</i> - 100x100 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica con bordatura di cm.5 di pellicola fluororifrangente.	€/cad	140,00
C.9.20	FORNITURA DI DELINEATORI SPECIALI DI OSTACOLO		
	<i>a</i> - 44x50 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	17,00
	<i>b</i> - 44x50 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	22,00
	<i>c</i> - 44x50 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica	€/cad	28,00
	<i>d</i> - 44x50 cm, pellicola rifrangente classe 2 microprismatica fluororifrangente	€/cad	30,00
C.9.21	FORNITURA DI ELEMENTI DI SOSTEGNO ZINCATI ANTIROTAZIONE		
	<i>a</i> - diametro 48 mm	€/m	5,30
	<i>b</i> - diametro 60 mm	€/m	7,11
	<i>c</i> - diametro 90 mm	€/m	14,00
C.9.22	FORNITURA DI COLLARI A CAVALLETTA		
	<i>a</i> - per diametro sostegno 48 mm		

## Elenco Prezzi

Pagina 10

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>b</i> - per diametro sostegno 60 mm	€/cad	0,23
C.9.23	FORNITURA DI COLLARI BIFACCIALI IN ALLUMINIO	€/cad	0,25
	<i>a</i> - per diametro sostegno 48 mm	€/cad	3,20
	<i>b</i> - per diametro sostegno 60 mm	€/cad	3,30
	<i>c</i> - per diametro sostegno 90 mm	€/cad	7,10
C.9.24	FORNITURA DI COLLARI IN ALLUMINIO A TRE BULLONI	€/cad	
	<i>a</i> - per diametro sostegno 48 mm	€/cad	1,10
	<i>b</i> - per diametro sostegno 60 mm	€/cad	1,47
	<i>c</i> - per diametro sostegno 90 mm	€/cad	3,07
C.9.25	FORNITURA DI CANALETTE IN ALLUMINIO PER RETRO TARGHE	€/cad	1,10
C.9.26	FORNITURA DI BULLONI E VITI 8x25	€/cad	0,06
	<i>a</i> - zincati 8x25mm	€/cad	0,19
	<i>b</i> - in acciaio inox 8x25	€/cad	0,25
C.9.27	FORNITURA DI TIRANTE PIATTO ZINCATO	€/cad	0,25
	<i>a</i> - dimensioni 145 mm	€/cad	3,95
C.9.28	FORNITURA DI MORSETTI A T CON VITI	€/cad	4,27
	<i>a</i> - zincati per diametro 48 mm	€/cad	0,12
	<i>b</i> - zincati per diametro 60 mm	€/cad	0,12
C.9.29	FORNITURA DI TAPPI IN PLASTICA	€/cad	0,12
	<i>a</i> - per diametro sostegno 48 mm	€/cad	0,12
	<i>b</i> - per diametro sostegno 60 mm	€/cad	0,12
	<i>c</i> - per diametro sostegno 90 mm	€/cad	0,12
C.9.30	FORNITURA DI BASAMENTI CIRCOLARI zincati, per diametro	€/cad	18,13
	sostegno 60 mm	€/cad	66,74
C.9.31	FORNITURA DI TRANSENNE DI SBARRAMENTO zincate,	€/cad	66,74
	dimensioni 250x110 cm	€/cad	38,52
C.9.32	FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONI zincate, dimensioni	€/cad	38,52
	120x120 cm	€/cad	38,52
C.9.33	FORNITURA DI BARRIERA DIREZIONALE IN LAMIERA DI	€/cad	171,59
	ALLUMINIO 25/10	€/cad	409,32
	<i>a</i> - 240x60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	259,67
	<i>b</i> - 360x90 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	
	<i>c</i> - 240x60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	

## Elenco Prezzi

Pagina 11

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>d</i> - 360x90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	606,03
C.9.34	FORNITURA DI PALETTO DI DELIMITAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 20x80 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	22,26
	<i>b</i> - 20x80 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	32,69
C.9.35	FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 60x60 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	37,34
	<i>b</i> - 90x90 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	95,51
	<i>c</i> - 60x60 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	60,55
	<i>d</i> - 90x90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	145,34
C.9.36	FORNITURA DI SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
	<i>a</i> - 70x70 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	85,21
	<i>b</i> - 90x90 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	149,15
	<i>c</i> - 135x135 cm, pellicola rifrangente classe 2	€/cad	353,82
C.9.37	FORNITURA DI BARRIERA NORMALE SU CAVALLETTI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 - 150x20 cm, pellicola rifrangente classe 1	€/cad	26,34
C.9.38	FORNITURA DI CONI IN GOMMA FASCIA CLASSE 2.		
	<i>a</i> - altezza 30 cm	€/cad	7,47
	<i>b</i> - altezza 50 cm	€/cad	13,69
	<i>c</i> - altezza 50 cm, rifrangente	€/cad	21,23
C.9.39	FORNITURA DI DELINEATORI FLESSIBILI altezza 30 cm	€/cad	8,97
C.9.40	FORNITURA DI COLLANTE PER DELINEATORI FLESSIBILI	€/kg	18,00
C.9.41	FORNITURA DI BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI dimensioni 135x135 cm	€/cad	95,98
C.9.42	FORNITURA DI PALETTE PER MOVIERI dimensioni 30 cm	€/cad	13,48
C.9.43	FORNITURA DI BANDIERE IN TELA RIFRANGENTE dimensini 50x60 cm	€/cad	11,87
C.9.44	FORNITURA DI LAMPADE		
	<i>a</i> - con lampada rossa tipo fisso	€/cad	12,99
	<i>b</i> - con lampada gialla tipo intermittente	€/cad	12,99
C.9.45	FORNITURA DI BATTERIE a 6 V	€/cad	2,46
C.9.46	FORNITURA DI CAVALLETTI RIPIEGHEVOLI PER SEGNALI		

## Elenco Prezzi

Pagina 12

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	PROVVISORI		
	a - per posa di segnali in posizione verticale ed altezza dal suolo minima di 60 cm	€/cad	30,00
C.9.47	FORNITURA DI SACCHI PER ZAVORRAMENTO CAVALLETTI di colore arancione	€/cad	8,56
C.9.48	FORNITURA DI SOSTEGNI IN PROFILATO ZINCATO TIPO IPE		
	a - tipo IPE 120	€/m	19,16
	b - tipo IPE 140	€/m	23,50
	c - tipo IPE 200	€/m	43,12
	d - tipo IPE 240	€/m	59,39
C.9.49	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - Fornitura di portale passante in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a mq 15 sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m 10). Il portale sarà realizzato nel seguente modo: - struttura costituita da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) collegati mediante una serie di montanti distanti tra loro cm 110-130; - quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto a non meno di 5,50 m di altezza sulla sottostante carreggiata; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5; - collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrati con bulloni di classe 8.8, di sezione adeguata; - zincatura a caldo, previo trattamento di grassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; - ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati; - blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione massima prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che circonda i lati. L'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo della fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. E' compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, per le lavorazioni, sfridi, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso, inoltre, ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione, con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.	€/kg	3,60
C.9.50	FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - Fornitura di portale a bandiera in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla		

## Elenco Prezzi

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
C.9.51	<p>D.L. ma comunque non inferiore a mq 10 sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m 10). Il portale sarà realizzato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente rinforzati;</li> <li>- ritto verticale, spessore non inferiore a mm 6;</li> <li>- elemento trasversale a struttura reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari;</li> <li>- quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto a non meno di 5,50 m di altezza sulla sottostante carreggiata;</li> <li>- spessore dei correnti non inferiore a mm 5;</li> <li>- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrati con bulloni di classe 8.8, di sezione adeguata;</li> <li>- zincatura a caldo, previo trattamento di grassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;</li> <li>- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;</li> <li>- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione massima prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che circonda i lati.</li> </ul> <p>L'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo della fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. E' compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, per le lavorazioni, sfridi, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso, inoltre, ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione, con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo</p>	€/kg	3,50
	<p>FORNITURA DI PORTALI A FARFALLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - Fornitura di portale a farfalla in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a mq 20 sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m 10). Il portale sarà realizzato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente rinforzati;</li> <li>- ritto verticale, spessore non inferiore a mm 6;</li> <li>- elementi trasversali a struttura reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari;</li> <li>- quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto a non meno di 5,50 m di altezza sulla sottostante carreggiata;</li> <li>- spessore dei correnti non inferiore a mm 5;</li> <li>- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrati con bulloni di classe 8.8, di sezione adeguata;</li> <li>- zincatura a caldo, previo trattamento di grassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da</li> </ul>		

## Elenco Prezzi

Pagina 14

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
C.9.52	<p>scaglie e scorie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;</li> <li>- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione massima prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che circonda i lati.</li> </ul> <p>L'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo della fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. E' compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, per le lavorazioni, sfridi, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso, inoltre, ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione, con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.</p> <p><b>FORNITURA DI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE -</b>                      Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma, ecc. costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo idoneo per sostegno di targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a mq 7,5 sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m 10). Il portale sarà realizzato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura costituita con elemento a sezione circolare o scatolare opportunamente sagomato e rinforzato dello spessore non inferiore a mm 5;</li> <li>- traverso costituito da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) collegati al montante e distanti tra loro cm 110/130 posti a quota rispetto al suolo tale che il bordo inferiore della targa si trovi in ciascun punto a non meno di 2,50 m dal piano della carreggiata stradale;</li> <li>- spessore dei correnti non inferiore a mm 5;</li> <li>- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrati con bulloni di classe 8.8, di sezione adeguata;</li> <li>- zincatura a caldo, previo trattamento di grassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;</li> <li>- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;</li> <li>- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione massima prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che circonda i lati.</li> </ul> <p>L'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo della fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. E' compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, per le lavorazioni, sfridi, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso, inoltre, ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del monopalo e del relativo plinto di fondazione, con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli</p>	€/kg	3,50

## Elenco Prezzi

Pagina 15

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.		
C.9.53	FORNITURA DI CATADIOTTRO con supporto in ABS per centro onda guard-rail, con n°2 catadiottri trapezoidali (B/R) omologati dal Ministero LL.PP., completi di piastra e occhiello in acciaio zincato per il fissaggio al guard-rail	€/kg	3,70
C.9.54	FORNITURA DI CATADIOTTRO per centro onda guard-rail, con n°2 catadiottri trapezoidali (B/R) omologati dal Ministero LL.PP., supporto a blocco unico in polietilene, con attacco in lamiera zincata e nervata.	€/cad	1,50
C.9.55	FORNITURA DI DELINEATORE per New Jersey in alluminio, dotato di n.4 catadiottri gialli, dimensioni minime cm 6x10 incluso rondelle e viti per il fissaggio.	€/cad	4,00
	a - n.4 catadiottri gialli, dimensioni minime cm.10x15		15,00
C.9.56	FORNITURA DI DELINEATORE sopraonda per guard rails omologati dal ministero LL.PP incluso viti e rondelle per il fissaggio.	€/cad	19,00
	a - due catadiottri B/R dimensioni minime catadiottro 6/10		8,50
	b - due catadiottri B/R dimensioni minime catadiottro 5x18	€/cad	6,00
	c - due catadiottri Gialli dimensioni minime catadiottro 150 cmq.	€/cad	7,40
	d - due catadiottri B/R rinforzati dimensioni minime catadiottro 5x18	€/cad	7,40
	e - due catadiottri B/R e catarifrangente antiselvaggina rinforzati dimensioni minime catadiottro 5x18	€/cad	9,80
	f - due catadiottri B/R dimensioni minime catadiottro10x15	€/cad	24,00
	g - un catadiottro giallo dimensioni minime catadiottro 6x10	€/cad	7,60
	h - un catadiottro giallo dimensioni minime catadiottro 5x18	€/cad	4,60
	i - un catadiottro giallo dimensioni minime catadiottro 10x15	€/cad	5,20
	j - delneatori controripa due catadiottri B/R dimensioni minime catadiottro 16x10	€/cad	5,60
	k - delneatori controripa due catadiottri B/R dimensioni minime catadiottro 5x18	€/cad	9,20
	l - delneatori controripa un catadiottro giallo dimensioni minime catadiottro 16x10	€/cad	4,50
	m - delneatori controripa un catadiottro giallo dimensioni minime catadiottro 5x18	€/cad	8,00
	n - delineatori sopra onda in lamiera zincata con attacco a forchetta per tripla onda guard rail bifacciali B/R con quattro catadiottri dimensione minima cad 170 cmq.	€/cad	4,30
		€/cad	22,00

## Elenco Prezzi

Pagina 16

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>o</i> - delineatori sopra onda in lamiera zincata con attacco a forchetta per tripla onda guard rail monofacciali gialli con due catadiottri dimensione minima cad 170 cmq.	€/cad	20,00
	<i>p</i> - delineatori sopra onda in lamiera zincata con attacco a forchetta per tripla onda guard rail bifacciali B/R con due catadiottri dimensione minima 170 cmq.	€/cad	19,00
	<i>q</i> - delineatori sopra onda in lamiera zincata con attacco a forchetta per tripla onda guard rail monofacciali gialli con un catadiotro dimensione minima 170 cmq.	€/cad	18,00
	<i>r</i> - delineatore guard rail tipo delineatore stradale realizzato in polietilene ad alta intensità due catadiottri B/R completo di supporto in alluminio.	€/cad	8,80
	<i>s</i> - delineatore guard rail tipo delineatore stradale realizzato in polietilene ad alta intensità con un catadiotro Giallo completo di supporto in alluminio.	€/cad	8,00
	<i>t</i> - Delineatore sopra onda in lamiera zincata per guard-rail in legno con attacco a forchetta con due catadiottri B/R dimensioni minime 10x7	€/cad	10,00
	<i>u</i> - Delineatore sopra onda in lamiera zincata per guard-rail in legno con attacco a forchetta con un catadiotro Giallo dimensioni minime 10x7	€/cad	9,00
C.9.57	FORNITURA DI DISPOSITIVI integrativi della segnaletica orizzontale tipo "occhi di gatto".		
	<i>a</i> - bifacciali bianco	€/cad	6,00
	<i>b</i> - monofacciali bianco	€/cad	5,50
	<i>c</i> - bifacciali giallo	€/cad	6,00
	<i>d</i> - monofacciali giallo	€/cad	5,50
	<i>e</i> - adesivo bicomponente ad altissima presa	€/kg	19,00
C.9.58	FORNITURA DI DELINEATORI DI MARGINE conformi al codice della strada.		
	<i>a</i> - con catadiotro di superficie minima di 60 cmq.	€/cad	9,50
	<i>b</i> - con catadiotro di superficie minima di 140cmq.	€/cad	10,00
	<i>c</i> - con catadiotro di superficie minima di 60 cmq. e con catarifrangente per selvaggina.	€/cad	21,00
	<i>d</i> - delineatori di accesso con pellicola rifrangente classe 2.	€/cad	22,00
	<i>e</i> - ancoraggio per delineatore stradale realizzato in polietilene ad alta intensità di colore nero .	€/cad	3,00
	<i>f</i> - tappo per base di ancoraggio per delineatore stradale realizzato in polietilene ad alta intensità di colore nero .	€/cad	1,50
C.9.59	CATARIFRANGENTE PER SELVAGGINA da montare su delineatore di margine.		

## Elenco Prezzi

Pagina 17

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
C.9.60	FORNITURA DI PELLICOLA RETRORIFLETTENTE autoadesiva rispondente ai requisiti previsti dal D.M. 31/03/95 per le pellicole di classe 1e classe 2, nei colori previsti dal codice della strada.	€/cad	14,00
a -	pellicole classe 1	€/mq	16,00
b -	pellicole classe 2	€/mq	40,00
c -	pellicole classe 2 ad altissima resa fotometrica superiore ai requisiti richiesti per la classe 2.	€/mq	55,00
d -	pellicole classe 2 ad altissima resa fotometrica superiore ai requisiti richiesti per la classe fluororifrangente..	€/mq	60,00
e -	pellicole classe 2 ad altissima resa fotometrica superiore ai requisiti richiesti per la classe 2 anticondensa.	€/mq	70,00
C.9.61	FORNITURA DI PEZZI UNICI stradali realizzati con pellicole retroriflettoni autoadesive rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 31/03/95.	€/cad	18,00
a -	ottagoni classe 2 cm.60	€/cad	40,00
b -	ottagoni classe 2 cm.90	€/cad	70,00
c -	ottagoni classe 2 cm.120	€/cad	27,00
d -	ottagoni classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.60	€/cad	47,00
e -	ottagoni classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.90	€/cad	72,00
f -	ottagoni classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.120	€/cad	9,00
g -	triangoli classe 2 lato cm.60.	€/cad	17,00
h -	triangoli classe 2 lato cm.90.	€/cad	31,00
i -	triangoli classe 2 lato cm.120.	€/cad	11,00
j -	triangoli classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.60.	€/cad	23,00
k -	triangoli classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.90.	€/cad	8,00
l -	dischi classe 2 diametro cm.40.	€/cad	16,00
m -	dischi classe 2 diametro cm.60.	€/cad	34,00
n -	dischi classe 2 diametro cm.90.	€/cad	13,00
o -	dischi classe 2 ad altissima risposta luminosa diametro cm.40.	€/cad	23,00
p -	dischi classe 2 ad altissima risposta luminosa diametro cm.60.	€/cad	23,00
q -	dischi classe 2 ad altissima risposta luminosa diametro cm.90.	€/cad	45,00
C.9.62	FORNITURA DI PEZZI UNICI stradali realizzati con pellicole retroriflettoni autoadesive rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 31/03/95.	€/cad	45,00

## Elenco Prezzi

Pagina 18

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
<i>a</i> -	rombi lato 40 classe 2.		9,00
<i>b</i> -	rombi lato 60 classe 2.		17,00
<i>c</i> -	rombi lato 90 classe 2.	€/cad	35,00
<i>d</i> -	rombi lato 40 classe 2 ad altissima risposta luminosa.	€/cad	11,00
<i>e</i> -	rombi lato 60 classe 2 ad altissima risposta luminosa.	€/cad	23,00
<i>f</i> -	rombi lato 90 classe 2 ad altissima risposta luminosa.	€/cad	47,00
<i>g</i> -	frecce mute extraurbane classe 2 cm. 130x30.	€/cad	16,00
<i>h</i> -	frecce mute extraurbane classe 2 cm. 150x40.	€/cad	26,00
<i>i</i> -	frecce mute extraurbane classe 2 ad altissima risposta luminosa cm. 130x30.	€/cad	26,00
<i>j</i> -	frecce mute extraurbane classe 2 ad altissima risposta luminosa cm. 150x40	€/cad	40,00
<i>k</i> -	frecce mute urbane classe 2 cm. 100x20	€/cad	10,00
<i>l</i> -	frecce mute urbane classe 2 cm. 125x25	€/cad	16,00
<i>m</i> -	frecce mute urbane classe 2 cm. 150x30	€/cad	19,00
<i>n</i> -	frecce mute urbane classe 2 ad altissima risposta luminosa cm. 100x20	€/cad	13,00
<i>o</i> -	frecce mute urbane classe 2 ad altissima risposta luminosa cm. 125x25	€/cad	25,00
<i>p</i> -	frecce mute urbane classe 2 ad altissima risposta luminosa cm. 150x30	€/cad	29,00
<i>q</i> -	simboli classe 2 cm.18x18.	€/cad	4,00
<i>r</i> -	simboli classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.18x18.	€/cad	8,00
<i>s</i> -	quadrati di indicazione classe 2 cm.40x40	€/cad	10,00
<i>t</i> -	quadrati di indicazione classe 2 cm.60x60.	€/cad	17,00
<i>u</i> -	quadrati di indicazione classe 2 cm.90x90.	€/cad	41,00
<i>v</i> -	quadrati di indicazione classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.40x40	€/cad	16,00
<i>w</i> -	quadrati di indicazione classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.60x60.	€/cad	26,00
<i>x</i> -	quadrati di indicazione classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.90x90.	€/cad	50,00
C.9.63	FORNITURA DI PEZZI UNICI STRADALI realizzati con pellicole		

## Elenco Prezzi

Pagina 19

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	retroreflettenti autoadesive rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 31/03/95.		
a -	rettangoli di indicazione classe 2 cm.40x60.	€/cad	14,00
b -	rettangoli di indicazione classe 2 cm.60x90.	€/cad	26,00
c -	rettangoli di indicazione classe 2 cm.90x135	€/cad	52,00
d -	rettangoli di indicazione classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.40x60.	€/cad	20,00
e -	rettangoli di indicazione classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.40x60.	€/cad	40,00
f -	rettangoli di indicazione classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.90x135	€/cad	80,00
g -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 cm.53x18.	€/cad	7,00
h -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 cm.80x27.	€/cad	13,00
i -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 cm.105x35.	€/cad	23,00
j -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 cm.53x53.	€/cad	18,00
k -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 cm.80x80.	€/cad	34,00
l -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 cm.105x105.	€/cad	60,00
m -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.53x18.	€/cad	9,00
n -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.80x27.	€/cad	17,00
o -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.105x35.	€/cad	33,00
p -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.53x53.	€/cad	26,00
q -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.80x80.	€/cad	57,00
r -	pannelli integrativi di segnali triangolari classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.105x105.	€/cad	87,00
s -	pannelli integrativi di segnali circolari classe 2 cm.50x25.	€/cad	9,00
t -	pannelli integrativi di segnali circolari classe 2 ad altissima risposta luminosa cm.50x25.	€/cad	14,00
C.9.64	TRIANGOLI GREZZI ALLUMINIO GRIGIO.		
a -	triangolo cm.60 2 attacchi.	€/cad	8,50
b -	triangolo cm.90 2 attacchi.	€/cad	13,00
c -	triangolo cm.120 2 attacchi rinforzati.	€/cad	13,00

## Elenco Prezzi

Pagina 20

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
C.9.65	DISCHI GREZZI ALLUMINIO GRIGIO.	€/cad	29,00
	<i>a</i> - disco diam.40 2 attacchi.	€/cad	8,50
	<i>b</i> - disco diam.60 2 attacchi.	€/cad	12,00
	<i>c</i> - disco diam.90 2 attacchi rinforzati.	€/cad	34,00
C.9.66	OTTAGONI GREZZI IN ALLUMINIO.	€/cad	17,00
	<i>a</i> - ottagono 60 2 attacchi.	€/cad	36,00
	<i>b</i> - ottagono 90 2 attacchi con rinforzi.	€/cad	60,00
	<i>c</i> - ottagono 120 2 attacchi con rinforzi.	€/cad	141,00
C.9.67	FRECCIE GREZZE ALLUMINIO.	€/cad	27,00
	<i>a</i> - Freccia 30x130 2 rinforzi.	€/cad	36,00
	<i>b</i> - Freccia 40x150 2 rinforzi.	€/cad	60,00
	<i>c</i> - Freccia 50x170 2 rinforzi.	€/cad	73,00
	<i>d</i> - Freccia 50x200 2 rinforzi.	€/cad	118,00
	<i>e</i> - Freccia 70x250 2 rinforzi.	€/cad	141,00
	<i>f</i> - Freccia 70x300 2 rinforzi.	€/cad	9,00
C.9.68	ROMBI GREZZI IN ALLUMINIO GRIGIO.	€/cad	15,00
	<i>a</i> - rombi 25 1 attacco.	€/cad	19,00
	<i>b</i> - rombi 40 2 attacchi.	€/cad	50,00
	<i>c</i> - rombi 60 2 attacchi.	€/cad	4,90
	<i>d</i> - rombi 90 2 attacchi rinforzati.	€/cad	6,50
C.9.69	TABELLE GREZZE IN ALLUMINIO GRIGIO.	€/cad	4,90
	<i>a</i> - tab. 25x10 1 attacco (base 10).	€/cad	6,50
	<i>b</i> - tab. 17x33 1 attacco (base 33).	€/cad	4,90
	<i>c</i> - tab. 10x25 1 attacco (base 25).	€/cad	5,10
	<i>d</i> - tab. 35x15 1 attacco (base 15).	€/cad	4,50
	<i>e</i> - tab. 15x35 1 attacco (base 35).	€/cad	7,20
	<i>f</i> - tab. 20x40 1 attacco (base 40).	€/cad	7,20
	<i>g</i> - tab. 18x53 1 attacco (base 53).	€/cad	7,90
	<i>h</i> - tab. 20x60 1 attacco (base 60).	€/cad	14,00
	<i>i</i> - tab. 20x100 2 attacchi (base 100).	€/cad	14,00

## Elenco Prezzi

Pagina 21

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>j</i> - tab. 25x30 1 attacco (base 30).	€/cad	6,50
	<i>k</i> - tab. 50x25 2 attacchi (base 25).	€/cad	8,60
	<i>l</i> - tab. 25x50 2 attacchi (base 50).	€/cad	8,60
	<i>m</i> - tab. 20x80 2 attacchi (base 80).	€/cad	14,30
	<i>n</i> - tab. 25x80 2 attacchi (base 80).	€/cad	15,00
	<i>o</i> - tab. 25x80 2 attacchi rinforzati (base 80).	€/cad	15,50
	<i>p</i> - tab. 25x25 1 attacco.	€/cad	6,00
	<i>q</i> - tab. 25x100 2 attacchi (base 100).	€/cad	18,00
	<i>r</i> - tab. 25x100 4 attacchi (base 100).	€/cad	18,50
	<i>s</i> - tab. 30x40 2 attacchi (base 40).	€/cad	7,60
	<i>t</i> - tab. 30x60 2 attacchi (base 60).	€/cad	14,20
	<i>u</i> - tab. 30x100 2 attacchi rinforzati (base 100).	€/cad	18,50
	<i>v</i> - tab. 30x120 2 attacchi rinforzati (base 120).	€/cad	36,00
	<i>w</i> - tab. 30x130 2 attacchi rinforzati (base 130).	€/cad	39,50
	<i>x</i> - tab. 30x150 2 attacchi rinforzati (base 150).	€/cad	40,00
	<i>y</i> - tab. 25x125 2 attacchi rinforzati (base 125).	€/cad	17,80
	<i>z</i> - tab. 25x125 4 attacchi (base 125).	€/cad	18,50
C.9.70	TABELLE GREZZE IN ALLUMINIO GRIGIO.		
	<i>a</i> - tab. 30x140 2 attacchi rinforzati (base 140).	€/cad	42,00
	<i>b</i> - tab. 30x200 2 attacchi rinforzati (base 200).	€/cad	56,00
	<i>c</i> - tab. 27x80 2 attacchi (base 80).	€/cad	9,50
	<i>d</i> - tab. 30x90 2 attacchi (base 90).	€/cad	16,90
	<i>e</i> - tab. 30x90 1 attacco (base 90).	€/cad	16,90
	<i>f</i> - tab. 33x75 2 attacchi rinforzati (base 75).	€/cad	20,00
	<i>g</i> - tab. 35x105 2 attacchi rinforzati (base 105).	€/cad	24,30
	<i>h</i> - tab. 35x125 2 attacchi rinforzati (base 125).	€/cad	38,20
	<i>i</i> - tab. 40x40 2 attacchi .	€/cad	12,10
	<i>j</i> - tab. 40x60 2 attacchi (base 60).	€/cad	12,60

## Elenco Prezzi

Pagina 22

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>k</i> - tab. 40x60 4 attacchi (base 60).	€/cad	12,80
	<i>l</i> - tab. 60x40 2 attacchi (base 40).	€/cad	10,30
	<i>m</i> - tab. 40x150 2 attacchi rinforzati (base 150).	€/cad	54,40
	<i>n</i> - tab. 50x50 2 attacchi .	€/cad	17,20
	<i>o</i> - tab. 50x125 2 attacchi rinforzati (base 125).	€/cad	45,00
	<i>p</i> - tab. 50x150 2 attacchi rinforzati (base 150).	€/cad	55,00
	<i>q</i> - tab. 50x200 2 attacchi rinforzati (base 200).	€/cad	65,00
	<i>r</i> - tab. 60x60 2 attacchi .	€/cad	18,10
	<i>s</i> - tab. 60x90 2 attacchi (base 90).	€/cad	27,50
	<i>t</i> - tab. 90x60 2 attacchi (base 60).	€/cad	25,40
	<i>u</i> - tab. 60x90 4 attacchi .	€/cad	26,40
	<i>v</i> - tab. 60x120 2 attacchi rinforzati ( base 120).	€/cad	62,20
	<i>w</i> - tab. 60x150 2 attacchi rinforzati (base 150).	€/cad	73,20
	<i>x</i> - tab. 60x160 2 attacchi rinforzati (base 160).	€/cad	72,00
	<i>y</i> - tab. 60x240 2 attacchi rinforzati (base 240).	€/cad	74,10
	<i>z</i> - tab. 60x250 2 attacchi rinforzati (base 250).	€/cad	78,00
C.9.71	TABELLE GREZZE in alluminio grigio.		
	<i>a</i> - tab. 70x150 2 attacchi rinforzati (base 150).	€/cad	53,00
	<i>b</i> - tab. 70x180 2 attacchi rinforzati (base 180).	€/cad	71,00
	<i>c</i> - tab. 70x200 2 attacchi rinforzati (base 200).	€/cad	75,60
	<i>d</i> - tab. 80x20 2 attacchi (base 20).	€/cad	14,50
	<i>e</i> - tab. 80x80 2 attacchi .	€/cad	52,00
	<i>f</i> - tab. 90x90 2 attacchi .	€/cad	46,40
	<i>g</i> - tab. 90x120 4 attacchi rinforzati (base 120).	€/cad	76,00
	<i>h</i> - tab. 90x135 2 attacchi rinforzati (base 135).	€/cad	81,40
	<i>i</i> - tab. 135x90 2 attacchi rinforzati (base 90).	€/cad	81,40
	<i>j</i> - tab. 90x135 4 attacchi rinforzati .	€/cad	66,50
	<i>k</i> - tab. 90x180 2 attacchi rinforzati (base 180).	€/cad	85,80

## Elenco Prezzi

Pagina 23

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>l</i> - tab. 100x100 2 attacchi rinforzati .	€/cad	49,40
	<i>m</i> - tab. 100x120 2 attacchi rinforzati (base 120).	€/cad	66,00
	<i>n</i> - tab. 100x150 2 attacchi rinforzati (base 150).	€/cad	92,50
	<i>o</i> - tab. 100x150 4 attacchi rinforzati .	€/cad	98,00
	<i>p</i> - tab. 100x200 2 attacchi rinforzati (base 200).	€/cad	159,00
C.9.72	TABELLE GREZZE in alluminio grigio.		
	<i>a</i> - tab. 120x120 2 attacchi rinforzati .	€/cad	104,40
	<i>b</i> - tab. 120x160 2 attacchi rinforzati (base 160).	€/cad	166,00
	<i>c</i> - tab. 120x180 2 attacchi rinforzati (base 180).	€/cad	170,00
	<i>d</i> - tab. 120x200 2 attacchi rinforzati (base 200).	€/cad	182,00
	<i>e</i> - tab. 130x170 2 attacchi rinforzati (base 170).	€/cad	169,00
	<i>f</i> - tab. 130x170 4 attacchi rinforzati (base 170).	€/cad	178,00
	<i>g</i> - tab. 135x35 2 attacchi rinforzati (base 35).	€/cad	41,00
	<i>h</i> - tab. 135x135 2 attacchi rinforzati .	€/cad	139,00
	<i>i</i> - tab. 135x200 2 attacchi rinforzati base 200.	€/cad	190,00
	<i>j</i> - tab. 200x135 3 attacchi rinforzati base 135.	€/cad	200,00
	<i>k</i> - tab. 135x200 4 attacchi rinforzati .	€/cad	205,00
	<i>l</i> - tab. 150x150 2 attacchi rinforzati .	€/cad	130,00
	<i>m</i> - tab.150x180 2 attacchi rinforzati base 180.	€/cad	143,00
	<i>n</i> - tab. 150x200 2 attacchi rinforzati base 200.	€/cad	167,00
	<i>o</i> - tab. 150x200 4 attacchi rinforzati .	€/cad	210,00
	<i>p</i> - tab. 200x200 4 attacchi rinforzati .	€/cad	240,00
	<i>q</i> - tab. 200x300 4 attacchi rinforzati base 300.	€/cad	360,00
C.9.73	TABELLE COLORATE in alluminio.		51,00
	<i>a</i> - tab, 25x125 4 attacchi colore nero.	€/cad	15,20
	<i>b</i> - tab, 60x60 con 2 attacchi colore nero.	€/cad	15,40
	<i>c</i> - tab, 70x70 con 2 attacchi colore nero.	€/cad	25,00
	<i>d</i> - tab, 60x240 base 240 con 2 attacchi rinforzati colore nero.	€/cad	76,90

## Elenco Prezzi

Pagina 24

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>e</i> - tab, 80x20 base 20 con 2 attacchi colore nero.	€/cad	10,30
	<i>f</i> - tab, 90x90 con 2 attacchi rinforzati colore nero.	€/cad	39,90
	<i>g</i> - tab, 100x100 con 2 attacchi colore nero.	€/cad	51,00
C.9.74	SEGNALI CON CAVALLETTO incorporato.		
	<i>a</i> - Disco 60 lavori in corso con freccia girevole.	€/cad	26,00
	<i>b</i> - quadrato 60 lavori in corso.	€/cad	20,00
	<i>c</i> - triangolo 60 lavori in corso.	€/cad	15,00
	<i>d</i> - triangolo 90 lavori in corso.	€/cad	25,00
C.9.75	CIPPI ettometrici e chilometrici.		
	<i>a</i> - plancia cippo ettometrico all.10/10 20x20.	€/cad	2,60
	<i>b</i> - plancia cippo ettometrico all.10/10 25x25.	€/cad	3,60
	<i>c</i> - plancia cippo chilometrico all. 15/10 60x40.	€/cad	16,00
	<i>d</i> - plancia cippo chilometrico all. 15/10 75x50.	€/cad	22,90
	<i>e</i> - plancia cippo chilometrico all. 15/10 105x70.	€/cad	43,60
	<i>f</i> - paletti cippo ettometrico h.100 scatolato 20x20x1,5.	€/cad	5,30
	<i>g</i> - paletti cippo ettometrico h.100 scatolato 20x20x1,5 attacco guard-rail.	€/cad	9,70
	<i>h</i> - paletti cippo ettometrico h.300 scatolato 50x30x1,5.	€/cad	15,90
C.9.76	DELINEATORI DI GALLERIE e cuspidi per isole spartitraffico.		
	<i>a</i> - paletto per delineatore galleria h.110 scatola 20x20x1,5 con piastra 15x20x3.	€/cad	5,00
	<i>b</i> - paletto per delineatore galleria h.110 scatola 20x20x1,5 senza piastra.	€/cad	2,90
	<i>c</i> - paletto per delineatore galleria h.118 scatola 20x20x1,5 attacco guard-rail.	€/cad	5,40
	<i>d</i> - plancia delineatore all.25/10 80x20 da galleria con fori.	€/cad	8,00
	<i>e</i> - isola spartitraffico bombata 50x44 all.25/10.	€/cad	9,20
C.9.77	SOSTEGNI tondi e tappi.		
	<i>a</i> - sostegno diam. 48 h.300 zincato.	€/cad	15,90
	<i>b</i> - sostegno diam. 48 h.330 zincato.	€/cad	17,49
	<i>c</i> - sostegno diam. 48 h.360 zincato.	€/cad	19,08
	<i>d</i> - sostegno diam. 48 h.400 zincato.	€/cad	21,20

## Elenco Prezzi

Pagina 25

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>e</i> - sostegno diam. 48 h.600 zincato.	€/cad	31,80
	<i>f</i> - sostegno diam. 48 h.660 zincato.	€/cad	34,98
	<i>g</i> - sostegno diam. 60 h.300 zincato antirotazione.	€/cad	21,33
	<i>h</i> - sostegno diam. 60 h.330 zincato antirotazione.	€/cad	23,46
	<i>i</i> - sostegno diam. 60 h.360 zincato antirotazione.	€/cad	25,60
	<i>j</i> - sostegno diam. 60 h.400 zincato antirotazione.	€/cad	28,44
	<i>k</i> - sostegno diam. 60 h.600 zincato antirotazione.	€/cad	42,66
	<i>l</i> - sostegno diam. 90 h.300 zincato antirotazione.	€/cad	42,00
	<i>m</i> - sostegno diam. 90 h.330 zincato antirotazione.	€/cad	46,20
	<i>n</i> - sostegno diam. 90 h.360 zincato antirotazione.	€/cad	50,40
	<i>o</i> - sostegno diam. 90 h.400 zincato antirotazione.	€/cad	56,00
	<i>p</i> - sostegno diam. 90 h.600 zincato antirotazione.	€/cad	84,00
	<i>q</i> - sostegno diam. 90 h.700 zincato antirotazione.	€/cad	98,00
	<i>r</i> - sostegno diam. 60 h.660 zincato antirotazione.	€/cad	46,93
	<i>s</i> - tappi in plastica grigi per pali diam.48.	€/cad	0,14
	<i>t</i> - tappi in plastica grigi per pali diam.60.	€/cad	0,15
	<i>u</i> - tappi in plastica grigi per pali diam.90.	€/cad	0,20
C.9.78	TABELLE GREZZE in alluminio grigio autostradali.		
	<i>a</i> - tab. di misura inferiore a mq. 3.00 grigio spessore 25/10	€/m2	70,00
	<i>b</i> - tab. di misura superiore a mq. 3.00 grigio spessore 25/10	€/m2	60,00
	<i>c</i> - tab. di misura inferiore a mq. 3.00 grigio spessore 30/10	€/m2	76,00
	<i>d</i> - tab. di misura superiore a mq. 3.00 grigio spessore 30/10	€/m2	70,00
C.9.79	FRECCE AUTOSTRADALI 2 rinforzi autostradali..		169,00
	<i>a</i> - Freccia 50x200 alluminio 25/10.	€/cad	85,00
	<i>b</i> - Freccia 50x200 alluminio 30/10.	€/cad	92,00
	<i>c</i> - Freccia 70x250 alluminio 25/10.	€/cad	140,00
	<i>d</i> - Freccia 70x250 alluminio 30/10.	€/cad	149,60
	<i>e</i> - Freccia 70x300 alluminio 25/10.	€/cad	161,00

## Elenco Prezzi

Pagina 26

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>f</i> - Freccia 70x300 alluminio 30/10.	€/cad	169,00
	<i>g</i> - Freccia 70x350 alluminio 25/10.	€/cad	214,00
	<i>h</i> - Freccia 70x350 alluminio 30/10.	€/cad	225,00
	<i>i</i> - Freccia 70x400 alluminio 25/10.	€/cad	259,00
	<i>j</i> - Freccia 70x400 alluminio 30/10.	€/cad	275,00
C.9.80	DELINEATORI DI MARGINE in pvc (art.173) tipo europeo.		
	<i>a</i> - con catadiottri superficie minima 60 cmq.	€/cad	9,50
	<i>b</i> - con catadiottri maggiorati superficie minima 140 cmq.	€/cad	10,00
	<i>c</i> - delineatore di margine completo con catarifrangente per selvaggina conforme al codice della starda.	€/cad	20,00
	<i>d</i> - catarifrangente per selvaggina conforme al codice della strada.	€/cad	13,00
	<i>e</i> - isola in materiale gommoso atta ad impedire la crescita di erba ed arbusti dim. 60x50	€/cad	12,00
	<i>f</i> - isola in materiale gommoso atta ad impedire la crescita di erba ed arbusti dim. 60x60	€/cad	13,00
C.9.81	DELINEATORI DI ACCESSO e per strade di montagna.		
	<i>a</i> - delinatore di acc esso (art.174/3f )in ferro bianco e rosso classe 2.	€/cad	23,00
	<i>b</i> - delineatore per strade di montagna (art.174/3b) diametro mm.48, spessore min. mm.2,2 h. mt.3,30 1 fascia gialla classe 2 e le altre due in pellicola non rifrangente gialla.	€/cad	25,00
	<i>c</i> - delineatore per strade di montagna (art.174/3b) diametro mm.48, spessore min. mm.2,2 h. mt.3,30 1 fascia gialla classe 2 ad altissima rifrangenza e le altre due in pellicola non rifrangente gialla.	€/cad	28,00
	<i>d</i> - delineatore per strade di montagna (art.174/3b) diametro mm.60, spessore min. mm.2,9 h. mt.3,30 1 fascia gialla classe 2 e le altre due in pellicola non rifrangente gialla.	€/cad	29,00
	<i>e</i> - delineatore per strade di montagna (art.174/3b) diametro mm.60, spessore min. mm.2,9 h. mt.3,30 1 fascia gialla classe 2 ad altissima rifrangenza e le altre due in pellicola non rifrangente gialla.	€/cad	32,00
C.9.82	FORNITURA DI INDICATORE DI DIREZIONE in polietilene ad alta resistenza interamente colorato in pasta conforme al codice della strada, utilizzato per svincoli stradali, divione di corsie, eccetera, provvisto di n.2 frecce direzionali in pellicola prismatica ad altissima rifrangenza, possibilità di zavorramento con sabbia oppure con idonei tasselli ad espansione passanti dai fori già predisposti nella corona circolare posta alla base. Tali indicatori devono essere dotati di almeno 5 flascher led alimentati da pannello solare compreso nel prezzo, comandati da centrale sequenziale programmabile avente le seguenti funzioni: scorrimento dall'alto in basso, dal basso in alto lampeggio simultaneo.		

## Elenco Prezzi

Pagina 27

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	Il dispositivo luminoso deve essere conforme alle normative vigenti ed avere ottenuto l'omologazione.		
	<i>a</i> - diametro 1000 altezza minima cm.110.	€/cad	1.600,00
	<i>b</i> - diametro 1500 altezza minima cm.150.	€/cad	2.200,00
	<i>c</i> - diametro 2000 altezza minima cm.160.	€/cad	2.700,00
C.9.83	FORNITURA DI INDICATORE DI DIREZIONE in polietilene ad alta resistenza interamente colorato in pasta conforme al codice della strada, utilizzato per svincoli stradali, divisione di corsie, eccetera, provvisto di n.2 frecce direzionali in pellicola prismatica ad altissima rifrangenza. Gli indicatori possono essere zavorrati con sabbia oppure fissati alla pavimentazione con idonei tasselli ad espansione passante da fori già predisposti nella corona circolare posta alla base.		
	<i>a</i> - diametro mm.1000 altezza minima cm.110.	€/cad	360,00
	<i>b</i> - diametro mm.1500 altezza minima cm.150.	€/cad	490,00
	<i>c</i> - diametro mm.2000 altezza minima mm.160.	€/cad	710,00
C.9.84	FORNITURA DI PROIETTORE a led certificato e omologato UNI EN 12352 classe L8H Minis. Inf. e Trasporti alimentato con pannello solare potenza min. 20 wat predisposto per fissaggio su pali diametro 60 mm, funzionamento diurno e notturno , ideale per cuspidi incroci e punti pericolosi.		
	<i>a</i> - diametro lampada 200 mm.	€/cad	1.100,00
	<i>b</i> - diametro lampada 300 mm.	€/cad	1.150,00
C.9.85	DIME IN ALLUMINIO		
	<i>a</i> - dima serie urbana stop	€/cad	230,00
	<i>b</i> - dima serie extraurbana stop	€/cad	830,00
	<i>c</i> - dima dare precedenza piccola	€/cad	60,00
	<i>d</i> - dima dare precedenza multipla piccola	€/cad	150,00
	<i>e</i> - dima freccia dritta e curva urbana	€/cad	330,00
	<i>f</i> - dima freccia dritta e curva extraurbana	€/cad	460,00
	<i>g</i> - dima freccia dritta urbana	€/cad	210,00
	<i>h</i> - dima freccia dritta extraurbana	€/cad	210,00
	<i>i</i> - dima freccia curva + T urbana	€/cad	310,00
	<i>j</i> - dima freccia curva + T extraurbana	€/cad	420,00
C.9.86	FORNITURA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 50 W con proiettori sequenziali a LED diam. 200 certificati UNI 12352 classe L8H e omologati Minist. Infra. e Trasp. , pannello a cellule di silicio monocristallino ad alta efficienza.		
	<i>a</i> - impianto fotovoltaico		

## Elenco Prezzi

Pagina 28

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>b</i> - proiettore sequenziale L8H 200 LED	€/cad	1.100,00
C.9.87	FORNITURA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 70 W funzionamento diurno e notturno con proiettori sequenziali a LED diam. 200 certificati UNI 12352 classe L8H e omologati Minist. Infra. e Trasp. , pannello a cellule di silicio monocristallino ad alta efficienza.	€/cad	140,00
	<i>a</i> - impianto fotovoltaico	€/cad	1.300,00
C.9.88	<i>b</i> - proiettore sequenziale L8H 200 LED	€/cad	140,00
	FORNITURA di presegnalatore di cuspidi e punti pericolosi funzionamento diurno e notturno a led certificato e omologato UNI EN 12352 classe L8H Ministero Infr. e Trasporti alimentato con pannello integrato pot. min. 5 Wat.		600,00
C.9.89	<i>a</i> - n.2 lampade e pannello da 10 Wat.	€/cad	750,00
	FORNITURA franco magazzino provinciale di pittura spartitraffico ecologica ad acqua a base di resina acrilica con le seguenti caratteristiche tecniche. COLORE: bianco,giallo RAL1007,blu RAL5015. FINITURA: rifrangente con perline di vetro premiscelate (15%-18% in peso). VEICOLO: resina acrilica pura (legante secco non inferiore al 17%-18%). PIGMENTO: biossido di titanio (non inferiore al 14%) microcalcite, per il giallo pigmento esente da cromati, piombo ed altri metalli pesanti: DENSITA': 1650/1700 g/l. VISCOSITA' a 20° C: 80-90 KU. SOLIDI IN PESO: 75% PH: 9,50 RESISTENZA: eccellente all'abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali antigelo. RESA: 600 g/mq con film secco 350 micron TRANSITABILITA': 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell'umidità relativa, della temperatura della strada e della presenza di vento. (23° C - RH% 50 assenza vento 8', RH% 60 10', RH%70 12', RH%80 18', presenza di vento RH%50 5', RH%60 6', RH% 70 8', RH%80 11'). Le confezioni di pittura dovranno essere consegnate in contenitori di peso non superiore a kg.20 lordi. <b>Il prezzo indicato si intende al netto del contenitore.</b>		
	<i>a</i> - rapida essiccazione	€/kg	2,40
	<i>b</i> - rapidissima essiccazione	€/kg	2,60
	<i>c</i> - senza microfere miscelate, biossido di titanio > 14 % pigmenti e cariche 50%	€/kg	2,90
C.9.90	FORNITURA franco magazzino provinciale di pittura spartitraffico acrilica atossica con le seguenti caratteristiche tecniche: COLORE: bianco,giallo RAL1007,blu RAL5015. FINITURA: rifrangente con perline di vetro premiscelate (15%-18% in peso). VEICOLO: resina acrilica pura (legante secco non inferiore al 15%-16%). PIGMENTO: pigmenti atossici esente da cromati, piombo ed altri		

## Elenco Prezzi

Pagina 29

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<p>metalli pesanti:  DENSITA': 1650/1700 g/l.  VISCOSITA' a 20° C: 80-95 KU.  SOLIDI IN PESO: 75%  PH: 9,50  RESISTENZA: eccellente all'abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali antigelo.  RESA: 600 g/mq con film secco 400 micron  TRANSITABILITA': 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell'umidità relativa, della temperatura della strada e della presenza di vento. (23° C - RH% 50 assenza vento 8', RH% 60 10', RH%70 12', RH%80 18', presenza di vento RH%50 5', RH%60 6', RH% 70 8', RH%80 11').  ESSICAZIONE: 12 minuti (ASTM D 711) con spessore di 380 micron e 60% umidità relativa dell'aria.  DIULIZIONE: vernice pronta all'uso a 25° C, in caso di basse o alte temperature è permesso diluire 1%-3% di diluente per spartitraffico.  PESO SPECIFICO: 1550-1650.  TITANIO: minimo 16%.  Miscela solvente: miscela di esteri e chetoni.  RESINE: miscela di copolimeri acrilici formati da butilmetacrilato e metilmetacrilato.  Le confezioni di pittura dovranno essere consegnate in contenitori di peso non superiore a kg.20 lordi.  <b>Il prezzo indicato si intende al netto del contenitore.</b></p>		2,40
	a - senza microsfere miscelate , biossido di titanio >14%, contenuto in pigmento e cariche 49%,	€/kg	2,70
C.9.92	FORNITURA franco magazzino provinciale di diluente per pittura spartitraffico acrilica fornito in recipienti idonei. Il prezzo indicato si intende al netto del contenitore.	€/l	1,70
C.9.93	FORNITURA franco magazzino provinciale di colato plastico a spruzzo bianco avente la seguente composizione. PIGMENTO+FILLERS: 37-40% parti in peso. MICROSFERE DI VETRO: 10-12% parti in peso. RESINE: 49-51% parti in peso. ADDITIVI: 1-2% parti in peso. RESIDUO NON VOLATILE: 98-100%. VISCOSITA': 92-97 UK. SRT: maggiore di 45. PESO SPECIFICO: 1,580 +/- 0.020 kg/litro. RESA : con spessori di 1,00 mm:1,000 -1,050 kg/mq. ESSICAZIONE: 20' - 25'. BIOSSIDO DI TITANIO: non inferiore al 14% Le confezioni di pittura dovranno essere consegnate in contenitori di peso non superiore a kg.20 lordi. <b>Il prezzo indicato si intende al netto del contenitore.</b>	€/kg	6,00
C.9.94	FORNITURA franco magazzino provinciale di catalizzatore liquido per colato plastico a spruzzo bianco. Le confezioni di catalizzatore dovranno essere consegnate in contenitori di peso non superiore a kg.20 lordi. Il prezzo indicato si intende al netto del contenitore.	€/kg	18,00
C.9.95	FORNITURA franco magazzino provinciale di microsfere reattive per colato plastico a spruzzo bianco.	€/kg	3,00
C.9.96	FORNITURA franco magazzino provinciale di microsfere di vetro		

## Elenco Prezzi

Pagina 30

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	incluso trattamento flottante e di adesione conformi alla norma UNI EN 1423 con sfericità maggiore 80% e granulometria 180-850, 106-850 ecc. microm.	€/kg	0,87
C.9.96.B	FORNITURA franco magazzino provinciale di microsferi di vetro incluso trattamento flottante e di adesione conformi alla norma UNI EN 1423 con indice di rifrazione superiore a 1.90 e granulometria 180-850, 106-850 ,300-850, 300-600, 600-850 ecc. microm.		
	a - con indice di rifrazione superiore a 1.90	€/kg	12,50
	b - 50% con indice di rifrazione maggiore di 1.50, 50% con indice di rifrazione maggiore di 1.90.	€/kg	8,00
C.9.97	FORNITURA franco magazzino provinciale di microsferi di vetro incluso trattamento flottante e di adesione conformi alla norma UNI EN 1423 con sfericità maggiore 80% - 90% e granulometria 300-600 /- 300/850- 400-850 / 125-1400 / 300-1400/ 106-1400 micron o simili.		
	a - sfericità superiore 80%	€/kg	1,60
	b - sfericità superiore 90%	€/kg	2,00
C.9.98	FORNITURA franco magazzino provinciale di microsferi di vetro incluso trattamento flottante e di adesione conformi alla norma UNI EN 1423 con sfericità maggiore 90% - 95% e granulometria 600-2000 / 600-1700 micron o simili.		
	a - sfericità superiore 90%	€/kg	2,20
	b - sfericità superiore 95%	€/kg	3,20
C.9.99	RITIRO e smaltimento latte di vernice e solvente secondo le normative vigenti dal magazzino provinciale. Sono incluse nel prezzo: smaltimento rifiuti, prelievo e trasporto con motrice sino ad impianto autorizzato, analisi d'omologa annuale. (le latte saranno pressate e consegnate nei contenitori big-bags da mc.1).		
		€/kg	1,10
C.9.100	FORNITURA di big-bags da mc.1.	€/cad	19,00
C.9.101	FORNITURA di impianto lampeggiante per passaggi pedonali attivato da sensore in presenza di pedoni composto da due moduli (uno per senso di marcia). Il modulo deve essere equipaggiato con una copia di proiettori diam. 200 omologati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti sec. norm. UNI EN 12352 classe L8H incassati in una targa 30x60, che entrano in funzione quando un pedone si trova ad una delle estremità del passaggio pedonale grazie ad un sensore infrarossi/microonde e sarà completo di fig.303 60x60 in classe 2 microprismatica bifacciale. Inoltre i due moduli dovranno essere dotati di un sistema di comunicazione senza filo che ne permetta il funzionamento simultaneo su entrambi i lati della strada. Il prezzo si intende per un modulo.		2.300,00
	a - con alimentazione fotovoltaica con kit avente un pannello da almeno 20 W ed una batteria tampone di almeno 12 Ah.	€/cad	
	b - con alimentazione 230 V equipaggiato con alimentatore 230/12 V in cassetta IP 55.	€/cad	1.400,00

## Elenco Prezzi

Pagina 31

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<p><i>c -</i> alimentazione da rete illuminazione pubblica con un alimentatore/caricabatteria 5A e batteria tampone 12V 12 Ah che ne permette il funzionamento durante le ore diurne.</p>	€/cad	1.700,00
C.9.102	<p>FORNITURA di impianto doppio lampeggiante con lampade 200 mm omologate Ministero Infrastrutture e Trasporti sec. UNI EN 12352 classe L8H, attivato da radar doppler al superamento del limite di velocità impostato.</p> <p>Il radar dovrà avere una distanza di rilevazione di 100 mt circa , la possibilità di modificare le soglie di attivazione sia tramite dip-switch che tramite RS232 e dovrà attivare le lampade per 3 secondi dall'ultima rilevazione.</p> <p>Le due lampade dovranno essere inserite in una targa 90x90 cm con pellicola classe 2 microprismatica riportante il limite di velocità applicato.</p>		
	<p><i>a -</i> alimentazione fotovoltaica con pannello da 50 W ed una batteria tampone da 45 Ah al gel.</p>	€/cad	2.100,00
	<p><i>b -</i> alimentazione da rete 230 V con alimentatore 230/12V 3A in cassetta IP 55.</p>	€/cad	1.250,00
	<p><i>c -</i> alimentazione da rete illuminazione pubblica con un alimentatore/caricabatteria 5A e batteria tampone 12V 18Ah che ne permette il funzionamento durante le ore diurne.</p>	€/cad	1.430,00
	<p><i>d -</i> alimentazione fotovoltaica con pannello da 50 W ed una batteria tampone da 45 Ah al gel , lampade inserite in targa 30x90 in alluminio fondo nero.</p>	€/cad	2.000,00
C.9.103	<p>FORNITURA di impianto doppio lampeggiante con lampade 200 mm omologate Ministero Infrastrutture e Trasporti sec. UNI EN 12352 classe L8H, attivato da radar doppler al superamento del limite di velocità impostato.</p> <p>Il radar dovrà avere una distanza di rilevazione di 250 mt circa , la possibilità di modificare le soglie di attivazione sia tramite dip-switch che tramite RS232 e dovrà attivare le lampade per 3 secondi dall'ultima rilevazione.</p> <p>Le due lampade dovranno essere inserite in una targa 90x90 cm con pellicola classe 2 microprismatica riportante il limite di velocità applicato.</p>		
	<p><i>a -</i> alimentazione fotovoltaica con pannello da 50 W ed una batteria tampone da 45 Ah al gel.</p>	€/cad	2.350,00
	<p><i>b -</i> alimentazione da rete 230 V con alimentatore 230/12V 3A in cassetta IP 55.</p>	€/cad	1.500,00
	<p><i>c -</i> alimentazione da rete illuminazione pubblica con un alimentatore/caricabatteria 5A e batteria tampone 12V 18Ah che ne permette il funzionamento durante le ore diurne.</p>	€/cad	1.650,00
	<p><i>d -</i> alimentazione fotovoltaica con pannello da 50 W ed una batteria tampone da 45 Ah al gel , lampade inserite in targa 30x90 in alluminio fondo nero.</p>	€/cad	2.250,00
	<p><i>e -</i> alimentazione fotovoltaica con pannello da 85 W ed una batteria tampone da 90 Ah al gel , lampade e display luminoso inserite in targa 135x90 in alluminio . display 12VDC 8 caratt. 850x190x70.</p>	€/cad	3.700,00
C.9.104	<p>FORNITURA di sistema luminoso di sicurezza per avvertire l'utente della strada della possibile presenza di ghiaccio sul manto</p>		

## Elenco Prezzi

Pagina 32

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<p>stradale.</p> <p>Il sistema sarà composto da una targa 90x135 in pellicola classe 2 microprismatica con incassate in alto a dx e sx due lampade diametro 200 a LED omologate Ministero Infrastrutture e Trasporti sec, UNI EN 12352 L8H, la fig. II22 Art.93 con integrativa modello II 6/h Art,83 e da un termometro con uscita relè che attivi le lampade quando la temperatura scenda sotto una soglia prestabilita.</p> <p>Il dispositivo dovrà essere inoltre equipaggiato con un modulo GSM per l'accensione o lo spegnimento a distanza e con la possibilità di inviare un messaggio SMS di avviso a numeri preimpostati qualora la temperatura su quel tratto di strada scenda sotto la soglia.</p> <p>Il sistema dovrà essere alimentato da kit fotovoltaico con pannello da 50 W e batteria tampone di almeno 45Ah,</p>		
C.9.105	<p>FORNITURA di freccia 90x90 cm con 13 proiettori LED diam. 200 mm omologati Ministero Infrastrutture Trasporti sec. UNI EN 12352 L8 H a scorrimento verticale montata su struttura in alluminio ed acciaio per il posizionamento su sponda automezzo completa di figura 398 con pellicola classe 2 microprismatica e freccia girevole.</p> <p>il dispositivo deve essere pilotato tramite telecomando a filo (lunghezza 10 ml circa) con la possibilità di visualizzare in posizione aperta freccia DX , freccia SX , croce, mentre in posizione di riposo le due lampade superiori rimangono visibili per "funzione impianto doppio".</p> <p>Il sistema di innalzamento deve essere elettrico con alimentazione 12V.</p>	€/cad	2.100,00
C.9.106	<p>FORNITURA BOMBOLA GAS PROPANO</p> <p>a - 10 kg</p> <p>b - 13 kg</p> <p>c - 15 kg</p> <p>d - 20 kg</p>	€/cad €/kg €/kg €/kg €/kg	2.950,00 32,00 41,00 48,00 65,00
C.9.107	<p>FORNITURA di segnali in materiale termoplastico preformato ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucchiolo per l'esecuzione di striscie, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnaletica di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.D.S.</p> <p>Lo spessore complessivo della segnaletica in termoplastico preformato è compreso tra 2,5 e 3 mm e deve avere un valore antiskid superiore a 55 PTV e valori di retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 giorni di applicazione.</p> <p>a - LINEE</p> <p>b - misura mm.1000x100</p> <p>c - misura mm. 1000x120</p> <p>d - misura mm. 1000x150</p> <p>e - misura mm. 1000x180</p> <p>f - misura mm. 1000x250</p>	€/cad €/cad €/cad €/cad €/cad €/cad	4,17 4,90 5,98 7,50

## Elenco Prezzi

Pagina 33

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
		€/cad	9,57
<i>g</i> -	misura mm. 1000x300	€/cad	11,30
<i>h</i> -	misura mm. 1000x500	€/cad	18,21
<i>i</i> -	misura mm. 1000x500 colorati	€/cad	21,00
<i>j</i> -	misura mm.500x500	€/cad	9,57
<i>k</i> -	TRIANGOLI	€/cad	
<i>l</i> -	misura 6000x2000	€/cad	181,00
<i>m</i> -	misura 2000x1000	€/cad	55,00
<i>n</i> -	misura mm. 500x500	€/cad	3,80
<i>o</i> -	misura mm. 500x700	€/cad	5,50
<i>p</i> -	misura mm. 600x700	€/cad	7,10
<i>q</i> -	FRECCE	€/cad	
<i>r</i> -	freccia di rientro S/D mm. 5000x2900	€/cad	180,00
<i>s</i> -	freccia dritta mm. 5000	€/cad	70,00
<i>t</i> -	freccia dritta mm.7500	€/cad	90,00
<i>u</i> -	testa per freccia dritta mm. 2050	€/cad	32,00
<i>v</i> -	freccia D/S mm. .2500	€/cad	48,00
<i>w</i> -	freccia D/S mm. 5000	€/cad	86,00
<i>x</i> -	freccia D/S mm. 7500	€/cad	126,00
<i>y</i> -	freccia D/S mm. 22000	€/cad	430,00
<i>z</i> -	testata per freccia DX o SX mm. 2500	€/cad	38,00
{ -	testata per freccia DX o SX mm. 3500	€/cad	43,00
/ -	simbolo bicicletta mm. 700	€/cad	26,00
C.9.108	<p>FORNITURA di segnali in materiale termoplastico preformato ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucchiolo per l'esecuzione di striscie, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnaletica di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.D.S.</p> <p>Lo spessore complessivo della segnaletica in termoplastico preformato è compreso tra 2,5 e 3 mm e deve avere un valore antiskid superiore a 55 PTV e valori di retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 giorni di applicazione.</p>		
<i>a</i> -	simbolo bicicletta mm. 700	€/cad	26,00

## Elenco Prezzi

Pagina 34

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>b</i> - simbolo bicicletta mm.1000	€/cad	35,00
	<i>c</i> - simbolo bicicletta mm.2000x1500	€/cad	80,00
	<i>d</i> - simbolo bambini mm.1000	€/cad	65,00
	<i>e</i> - simbolo bambini mm.2000	€/cad	105,00
	<i>f</i> - lettere e numeri mm. 200	€/cad	10,50
	<i>g</i> - lettere e numeri mm. 300	€/cad	13,50
	<i>h</i> - lettere e numeri mm. 500	€/cad	17,00
	<i>i</i> - lettere e numeri mm.1200	€/cad	32,00
	<i>j</i> - lettere e numeri mm. 1600	€/cad	44,00
	<i>k</i> - lettere e numeri mm. 2400	€/cad	63,00
	<i>l</i> - lettere e numeri mm. 3000	€/cad	71,00
	<i>m</i> - lettere e numeri mm. 4000	€/cad	83,00
	<i>n</i> - figure mm. 750x750	€/cad	50,00
	<i>o</i> - figure mm.1000x1000	€/cad	65,00
	<i>p</i> - figure mm.1000x2000	€/cad	95,00
	<i>q</i> - figure mm. 2000x2000	€/cad	123,00
	<i>r</i> - rallentatori ottici mm. 200/300/400/500/600 x 1000	€/cad	86,00
C.9.109	<p>FORNITURA di segnali in materiale termoplastico preformato ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucchiolo per l'esecuzione di striscie, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnaletica di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.D.S.</p> <p>Lo spessore complessivo della segnaletica in termoplastico preformato è compreso tra 2,5 e 3 mm e deve avere un valore antiskid superiore a 55 PTV e valori di retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 giorni di applicazione.</p>		
	<i>a</i> - SIMBOLI E SEGNALI CONFORMI AL C.D.S.	€/cad	
	<i>b</i> - triangolo mm. 1000x1000	€/cad	119,00
	<i>c</i> - triangolo mm. 2500x1000	€/cad	222,00
	<i>d</i> - triangolo mm. 2500x1500	€/cad	280,00
	<i>e</i> - triangolo mm. 4000x2000	€/cad	591,00
	<i>f</i> - triangolo mm.6000x2000	€/cad	591,00
	<i>g</i> - triangolo mm. 7500x2500	€/cad	

## Elenco Prezzi

Pagina 35

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
	<i>h</i> - triangolo mm. 10000x3000	€/cad	910,00
	<i>i</i> - disco diam. mm. 750	€/cad	1.230,00
	<i>j</i> - disco diam. mm. 1000	€/cad	110,00
	<i>k</i> - disco diam. mm. 2000	€/cad	131,00
	<i>l</i> - disco mm. 3000x2000	€/cad	355,00
	<i>m</i> - disco mm. 4000x2000	€/cad	430,00
	<i>n</i> - disco mm. 4000x3000	€/cad	590,00
	<i>o</i> - disco mm. 6000x2000	€/cad	740,00
	<i>p</i> - disco mm. 7500x2500	€/cad	740,00
	<i>q</i> - disco mm. 10000x3000	€/cad	910,00
	<i>r</i> - tabella mm. 600x600	€/cad	1.230,00
	<i>s</i> - tabella mm. 900x600	€/cad	75,00
	<i>t</i> - tabella mm. 1000x1200	€/cad	84,00
	<i>u</i> - tabella mm. 2000x1200	€/cad	131,00
	<i>v</i> - tabella mm. 2400x1200	€/cad	281,00
	<i>w</i> - tabella mm. 3300x1900	€/cad	315,00
	<i>x</i> - tabella mm.4000x3000	€/cad	473,00
	<i>y</i> - tabella mm. 6000x2000	€/cad	740,00
	<i>z</i> - tabella mm. 7500x2500	€/cad	740,00
	<i>{</i> - tabella mm. 10000x3000	€/cad	910,00
		€/cad	1.230,00
C.9.110	FORNITURA di primer per segnali in termoplastico .		
	<i>a</i> - primer per betonelle	€/kg	86,00
	<i>b</i> - primer per asfalto	€/l	20,00
C.9.111	Fornitura fustellatrice oleodinamica a bandiera , piano di lavoro dimensioni minime mm. 900x430, bandiera minima mm. 370, potenza minima 20t , fine corsa automatico, potenziometro regolazione potenza, conforme alle normative CE ,completa di certificati e manuali di manutenzione ed uso.	€/cad	5.600,00
D	----- O P E R E C O M P I U T E -----		
D.10	S E G N A L E T I C A V E R T I C A L E		

## Elenco Prezzi

Pagina 36

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
D.10.1	<p>-----</p> <p>TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER SOSTEGNO TARGHE - Fornitura e posa di telaio in acciaio zincato per sostegno targhe della superficie di mq 9,00 completo di zanche in acciaio zincato a caldo, in opera su manufatto esistente, comprese le forniture murarie e la segnaletica di deviazione necessaria durante le operazioni di montaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	€/cad	364,10
D.10.2	<p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAMETRO 48 O 60 MM - Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48 o 60 e sostegni ad "U" di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a cm 40x40x50, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale.</p>	€/cad	25,00
D.10.3	<p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAMETRO 90 MM - Posa in opera di sostegni tubolari di mm 90, di qualsiasi altezza eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a cm 60x60x80, compreso ogni onere ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro magistero per l'esecuzione a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale.</p>	€/cad	50,00
D.10.4	<p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNO tipo IPE di qualsiasi altezza, eseguita su fondazione in calcestruzzo cementizio a pagarsi a parte, compreso ogni onere ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni magistero necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte, compreso altresì l'onere del montaggio del segnale</p> <p>a - tipo IPE 140</p>	€/cad	18,88
	b - tipo IPE 200	€/cad	29,28
	c - tipo IPE 240	€/cad	43,90
D.10.5	<p>CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE - Esecuzione di blocchi di fondazione dei portali e pali IPE in calcestruzzo di classe 300, di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, compreso ogni onere per l'esecuzione dello scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, compresa altresì l'onere della vibratura, delle casseforme e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa soltanto la fornitura e posa di armature metalliche.</p> <p>a - per installazioni laterali al piano viabile</p>	€/mc	94,87
	b - per installazione su spartitraffico in assenza di traffico	€/mc	93,74
	c - per installazione su spartitraffico in presenza di traffico	€/mc	156,80
D.10.6	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA FERRO TIPO Fe B 44k - Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo in tondini Fe B 44k per formazione armature del blocco di fondazione compreso ogni onere per legature e piegature:</p>	€/kg	0,93

## Elenco Prezzi

Pagina 37

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
D.10.7	MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI: Montaggio o smontaggio di cartelli vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti, compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei segnali nei magazzini della Provincia:		
	a - solo rimozione palo	€/cad	9,00
	b - solo rimozione segnale	€/cad	6,00
	c - solo assemblaggio segnale	€/cad	6,00
D.10.8	FORNITURA E POSA DI CIPPO ETTOMETRICO - Fornitura e posa di cippo ettometrico a doppia faccia con dimensione del segnale (parte pittografica) di cm 20x20, dello spessore di 25/10 di mm, in costruzione scatolata e rinforzata, e dotato dei sostegni verticali per l'installazione sul ciglio rientranti nel terreno per almeno 50 cm, compresa la realizzazione di una fondazione in calcestruzzo di dimensioni minime di cm 20x20x20 e compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte:		
	a - con finitura in pellicole di classe I	€/cad	32,54
	b - con finitura in pellicole di classe II	€/cad	37,68
D.10.9	FORNITURA E POSA DI CIPPO CHILOMETRICO - Fornitura e posa di cippo chilometrico a doppia faccia con dimensione del segnale (parte pittografica) di cm 60x40, con supporto a bandiera realizzato con lamiera di alluminio dello spessore di 30/10 di mm, rivettata a tre collari in alluminio e imbullonato a sostegno tubolare f 60 mm di altezza 3 metri. E' compresa la fornitura e posa in opera del sostegno tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a cm 40x40x50, la fornitura del collare e delle viti e bulloni necessari, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale.		
	a - con finitura del segnale in pellicole di classe I	€/cad	81,62
	b - con finitura del segnale in pellicole di classe II	€/cad	96,10
D.10.10	POSA IN OPERA DI PORTALE A CAVALLETTO	€/cad	671,39
D.10.11	POSA IN OPERA DI PORTALE A BANDIERA	€/cad	418,33
D.10.12	POSA IN OPERA DI PORTALE A FARFALLA	€/cad	469,98
D.10.13	POSA IN OPERA DI MONOPALO	€/cad	232,41
D.10.14	SMONTAGGIO DI PORTALE A CAVALLETTO, COMPRESSE TARGHE	€/cad	1.239,50
D.10.15	SMONTAGGIO DI PORTALE A BANDIERA, COMPRESSE TARGHE:	€/cad	671,39
D.10.16	SMONTAGGIO DI PORTALE A FARFALLA, COMPRESSE TARGHE	€/cad	826,33
D.10.17	SMONTAGGIO O MONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALI ESISTENTI		

## Elenco Prezzi

Pagina 38

Articolo	Descrizione	Unità Misura	Prezzo
D.10.18	FORNITURA E POSA DI LAMIERE PIANE FRONTE GALLERIE - Fornitura e posa di lamiera piane alternate di colore nero e bianco in alluminio spessore 12/10 mm per evidenziare il fronte delle gallerie.	€/cad	52,16
	a - con finitura in pellicola di classe II di colore bianco	€/mq	244,76
	b - con finitura in pellicola di classe II di colore nero	€/mq	215,38
D.10.19	FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO redirettivo composto da: 1) supporti in profilato metallico saldati e zincati a caldo dotati di: -piedini d'appoggio e di scorrimento sulla pavimentazione; -passanti per il contenimento delle funi metalliche; -squadrette e supporti per il fissaggio degli elementi dissipatori; 2) n.2 grilli per attacco anteriore funi collegati a pali di ancoraggio da inserire in foro carotato nella pavimentazione; 3) supporto terminale con piastra di attacco alla pavimentazione o al New Jersey e selle in profilato normale per attacco posteriore funi; 4) funi metalliche (diam. 24 mm.) in acciaio zincato ad alta resistenza con capocorda filettato M39 completo di dado a guida dei telai in fase d'urto; 5) protezioni laterali costituite da nastri a tre onde in lamiera zincata ancorati ai telai e con possibilità di scorrimento fra loro guidate da cursori, inseriti in apposite asole; 6) protezione frontale in materiale plastico completo di pellicole ad altissima rifrangenza; 7) elementi dissipatori di energia d'urto (bags), a sezione cilindrica con rinforzi circonferenziali in tessuto poliestere ad alta resistenza, spalmato con coating plastici, dotati di sistema di sfogo a pressione predeterminata, flange terminali in polietilene; 8) bulloneria varia secondo UNI. Il sistema dovrà aver superato con esito soddisfacente i Crash Tests TC 1.1.100 TC 1.2.100 relativi alla Normativa Italiana TC 2.1.100 - TC 3.2.100 e alla Normativa Europea TC 4.2.100 TC 5.2.100. Il sistema dovrà essere facilmente manutenibile e parzialmente funzionante, anche dopo essere stato urtato.		
	a - Assorbitore d'urto parallelo (prezzo si intende per ogni elemento).	€/cad	1.900,00
	b - Assorbitore d'urto large (il prezzo si intende per ogni elemento).	€/cad	2.100,00
D.10.20	POSA IN OPERA di sistema completo di assorbimento di energia ridirettivo.	€/a corpo	2.000,00
D.10.21	Fornitura fustellatrice oleodinamica a bandiera , piano di lavoro dimensioni minime mm. 900x430, bandiera minima mm. 370, potenza minima 20t , fine corsa automatico, potenziometro regolazione potenza, conforme alle normative CE ,completa di certificati e manuali di manutenzione ed uso.	€/cad	5.600,00