All-4. G.H.

GIOIA HOSPITAL S.R.L

Forniture di Materiale
Chirurgo Sanitario & Attrezzature
Per Ospedali & Comunità
Centro di Assistenza Tecnica

Sede deposito e Uffici vendita:
Via Socrate n. 01 Canc. 89013 Gioia Tauro (RC) Tel 0966.55137 Fax 0966-504704 Mail gioiahospital@tiscalinet.it
P.I.V. 02693730802 C.F. 02693730802

Spett.le
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi
Via S. Marino
87100 Cosenza.

GIOIA TAURO LI: 11.11.2015
Ns. PROT. N°1081/CR/2015

OGGETTO: Dichiarazioni richieste dal capitolato di Gara.

La sottoscritta GIOIA HOSPITAL S.R.L. con sede in via Socrate N°01 canc. 89013 Gioia Tauro (R.C.) con P.I.V.A.** 02693730802**. C.F. 02693730802

D I C H I A R A

1) Che l'apparecchiatura risponde alle prescrizioni di sicurezza di cui al Decreto Leg. N°626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e che nel progetto proposto sono comprese tutte le misure protenzionistiche per gli operatori e per i pazienti, previste dalla normativa attuale.

2) Di essere in possesso della marcatura CE ai sensi della direttiva vigente per ciascuna attrezzatura.

3) Che la garanzia legale dell'apparecchiatura offerta è di anni due e che i ricambi dell'apparecchiatura offerta saranno in commercio per i prossimi dieci anni.

4) Che la ditta provvederà alla tempestiva riparazione, entro 24/48 ore dal momento della chiamata ed a proprie spese, di tutti i guasti o malfunzionamenti che si verificassero per carenza di qualità dei materiali o per difetti di funzionamento e fabbricazione e/o per qualsiasi altra causa prevista dalla vigente normativa in materia.

In Fede

GIOIA HOSPITAL Srl
MATERIALE SANITARIO
Via Socrate n° 1/ Canc
89013 GIOIA TAURO (RC)
Tel. 0966 55137 – Fax 0966 504704

G.H.
GIOIA HOSPITAL S.R.L

Forniture di Materiale
Chirurgo Sanitario & Attrezzature
Per Ospedali & Comunità
Centro di Assistenza Tecnica

Sede deposito e Uffici vendita:
Via Socrate n. 01 Canc. 89013 Gioia Tauro (RC) Tel 0966.55137 Fax 0966-504704 Mail gioiahospital@tiscalinet.it
P.I.V. 02693730802 C.F. 02693730802

Spett.le
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi
Via S. Marino
87100 Cosenza.

GIOIA TAURO LI: 11.11.2015
Ns. PROT. N°1081/CR/2015

OGGETTO: Dichiarazioni richieste dal capitolato di Gara.

La sottoscritta GIOIA HOSPITAL S.R.L. con sede in via Socrate N°01 canc. 89013 Gioia Tauro (R.C.) con P.I.V.A.** 02693730802**. C.F. 02693730802

D I C H I A R A

- Che il prodotto offerto ha una garanzia pari a 24 mesi.
- Che in centro di assistenza tecnica si trova in via Ciambra 16 – 89013 Gioia Tauro (RC) ad una distanza di 120 Km da Cosenza;
- Prova in loco apparecchiatura offerta

In Fede

GIOIA HOSPITAL Srl
MATERIALE SANITARIO
Via Socrate n° 1 Canc
89013 GIOIA TAURO (RC)
Tel. 0966 55137 – Fax 0966 504704

progetti
Medical Equipment Solutions

www.progettimedical.com
info@progettimedical.com

PROGETTI s.r.l. Strada del Rondello, 5 • 10028 TROFARELLO (TO) ITALY • Tel. +39 011 644 738 FAX +39 011 645 822 • P. IVA IT06367590012 C.F. 10213970154

EPG 12 VIEW

ELETTROCARDIOGRAFO A 12 CANALI CON DISPLAY GRAFICO AD ALTA RISOLUZIONE



Display LCD touch screen da 9" a colori
Sistema di anteprima prima della stampa
Visualizzazione simultanea di 12 derivazioni
Misurazione ed interpretazione automatica
Analisi di circa 120 tipi di aritmie
Tastiera alfanumerica
Batteria al litio di lunga durata
10.000 Tracciati ECG salvabili e rivedibili
(con cavo USB opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE

Configurazione: 12 canali
Standard 12 Fili
Protetto dalle scariche del defibrillatore
Acquisizione simultanea di 12 derivazioni
Impedenza di ingresso: ≥ 50 MΩ
Costante di tempo: ≥ 5 s
Frequenza di risposta: 0.05-150 Hz
Voltaggio di calibrazione: 1 mV, ± 1%
Sensibilità: 2.5/5/10/20 mm/mV
Livello di rumore: < 15 μ Vp-p
Anti sbandamento linea di base: automatico
AC Filtro: 50/60 Hz – Close

www.progettimedical.com
info@progettimedical.com
PROGETTI s.r.l. Strada del Rondello, 5 • 10028 TROFARELLO (TO) ITALY • Tel. +39 011 644 738 FAX +39 011 645 822 • P. IVA IT06367590012 C.F. 10213970154

Algoritmo di analisi ECG certificato che utilizza criteri di analisi legati al sesso e all'età sia per adulti che pediatrici per dare l'opportunità all'operatore un utile valenza interpretativa
EMC Filtro: 25/35/45 Hz / Chiuso
Filtro sbandamento: 0.05/0.15/0.25/0.50 Hz
Filtro passo basso: 70/100/150 Hz
CMRR: ≥ 105 dB
Modalità di Stampa:automatico/manuale/ritmo
Formato di stampa: 12x1, 3x4, 6x2, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2+1R, 3, 4+4, 6+6
Misurazione e diagnosi automatica
Analisi di 122 tipi di aritmia
Funzionamento: a rete 220V ed a batteria ricaricabile con carica batterie integrato
Alimentazione: AC: 100V-220V, 50/60 Hz
Batteria, ricaricabile al litio con voltaggio 14.4 V
Stampante termica integrata formato A4 ad alta risoluzione
Rilevazione automatica del pacemaker
Velocità di stampa: 5/10/12.5/25/50 mm/s
Imput ≥ 100Ω: Sensibilità 10 mm/V ± 5%
Output: ≤ 100 Ω Sensibilità 1 V/V ± 5%
Display LCD: 800x600 pixel a colori
LCD di 9" Pollici
Memoria interna Standard di 300 tracciati ECG espandibile anche con scheda di memoria SD
Memoria eventi: ultimi 30 minuti di utilizzo dell'ECG
Dimensioni: 410x316x136 mm
Anteprima ECG
Possibilità di connessione a stampante sterna (solo in modalità automatica)
Tastiera alfanumerica
Porta USB – RJ45 – RS232
Trasmissione LAN
Completo dei relativi cavi di collegamento elettrico, cavi paziente, pinze, pompette e clips
Dotato di software capace di dare all'operatore un valutazione di lettura ECG

CONFIGURAZIONE STANDARD

Display touch screen
Tastiera Alfanumerica
N°4 Set di elettrodi a pinza
N°6 Set di elettrodi a ventosa
N°1 Cavo alimentazione
N°2 Cavo ECG paziente
N°1 Gel
N°100 risme di Carta
Manuale d'uso


progetti
Medical Equipment Solutions

www.progettimedical.com
info@progettimedical.com

PROGETTI s.r.l. Strada del Rondello, 5 • 10028 TROFARELLO (TO) ITALY • Tel. +39 011 644 738 FAX +39 011 645 822 • P. IVA IT06367590012 C.F. 10213970154

Carrello dedicato con 4 ruote piroettanti di cui una con freno completo di asta porta cavo
Garanzia 24 mesi






CONFORME ALLE NORME SUI DISPOSITIVI MEDICI 93/42 CEE

CND: Z12050301

REPERTORIO: 159808/R

G.H.
GIOIA HOSPITAL S.R.L

Forniture di Materiale
Chirurgo Sanitario & Attrezzature
Per Ospedali & Comunità
Centro di Assistenza Tecnica

Sede deposito e Uffici vendita:
Via Socrate n. 01 Canc. 89013 Gioia Tauro (RC) Tel 0966.55137 Fax 0966-504704 Mail gioiahospital@tiscalinet.it
P.I.V. 02693730802 C.F. 02693730802

Spett.le
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi
Via S. Marino
87100 Cosenza

GIOIA TAURO LI: 11.11.2015
Ns. PROT. N°1081/CR/2015

OGGETTO: Servizio manutenzione


La sottoscritta GIOIA HOSPITAL S.R.L. con sede in via Socrate N°01 canc. 89013 Gioia Tauro (R.C.) con P.I.V.A. 02693730802**. C.F.02693730802**

V I C O M U N I C A

- N°04 Interventi programmati per la manutenzione correttiva e preventiva durante il periodo di garanzia
- Tempo di intervento 2 ore dalla Vs.Chiamata
- Chiamate urgenti in numero illimitate, in caso di guasto.
- Le parti di ricambio necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva sono nuove di fabbrica a ns. totale carico
- In caso di guasto, qualora i tempi per la riparazione dovessero superare le 48 ore, Vi sarà fornito un muletto in sostituzione, cosi' il reparto riesce a continuare la propria attività sanitaria.
- Garanzia 24 mesi

In fede

GIOIA HOSPITAL Srl
MATERIALE SANITARIO
Via Socrate n° 1/ Canc
89013 GIOIA TAURO (RC)
Tel. 0966 55137 – Fax 0966 504704



Jolly

Progettato per l'impiego in ogni ambiente medico, sia ospedaliero che ambulatoriale, il carrello Jolly si evidenzia per le sue particolari caratteristiche tecniche:

- Struttura interamente metallica
- Estrema robustezza
- Facilità di pulizia
- Linea moderna ed elegante
- Ruote gommate di cui due munite di freno
- Piani in acciaio con bordo perimetrale
- Montante posteriore in profilato di alluminio anodizzato
- Verniciatura con polveri epossidiche a superficie goffrata
- Possibilità di personalizzare il carrello aumentando il numero dei piani e posizionandoli all'altezza desiderata
- Scelta fra due colori: grigio scuro RAL 7031 e grigio chiaro RAL 7035

Designed for use in all medical environments, both hospital and surgery, the Jolly trolley stands out due to its particular technical features:

- *Fully-metal structure*
- *Extremely sturdy*
- *Easy to clean*
- *Modern, elegant design*
- *Rubberised wheels, two of which fitted with brakes*
- *Steel shelves with border around the perimeter*
- *Rear upright made of anodised aluminium section bar*
- *Painting with epoxy powders and embossed surface*
- *Possibility of customising the trolley increasing the number of shelves and positioning them at the required height*
- *Choice between two colours: dark grey RAL 7031 and light grey RAL 7035*

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI
M. MASINI S.r.l.
Organismo Notificato n" 0068 - NotifiedBody n'0068

CERTIFICATO CE DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA QUALITA' DEL PRODOTTO

N°0068/QPR – DM /020 – 2014 REV.3 DEL 01/01/2014

secondo allegato VI della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medicali
e successive modifiche ed aggiornamenti

l'Istituto dichiara di avere effettuato l'esame del sistema Qualità del Prodotto più avanti menzionato seguendo i requisiti della legislazione nazionale citata cui i dispositivi sono soggetti, come da allegato VI della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medicali. L'istituto certifica che il sistema qualità del prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Legislazione citata.

Pratica N°001/14/DM-CE del 01/01/2014

Fabbricante:PROGETTI SRL
Via Bruno Buozzi,28 -10024 Moncalieri (TO)

Dispositivo: Elettrocardiografo EPG 12 VIEW

Emesso: 01/01/2014 **Valido:** 31/12/2016

Documenti di riferimento
Rapporto di verifica ispettiva del sistema qualità n°03 emesso 02/01/2014

Nota: Revisione emessa per inserimento nuovi prodotti "PGM60" "PGM80"

ISTITUTO DI RICERCHE M. MASINI 0068