SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

DETERMINAZIONE

N° 1062 DEL 05.10.2016

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

OGGETTO: Realizzazione impianti antintrusione per i locali della Dermatologia Oncologica livello seminterrato U.O.C. Medicina Nucleare e Locali Nuova Cabina Elettrica presso il P.O. Mariano Santo.
CIG: Z661B61AE1

Il Direttore della Unità Operativa Complessa "Gestione Infrastrutture e Patrimonio" Ing. Amedeo De Marco in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n.5 del 20/01/2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la spesa di €. 8.662.00 scaturente dalla presente proposta, è stata annotata sul conto 503.1.101 del bilancio 2016.

Il Responsabile del procedimento **Il Direttore dell'Ufficio**

Sig.

Proposta n.1193

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio

PREMESSO

La Direzione Strategica, per garantire un controllo più efficace ed efficiente e per una maggior sicurezza degli ambienti e delle attrezzature medicali di nuova generazione, ritiene opportuno provvedere all'istallazione di impianti di allarme e videosorveglianza per il nuovo Padiglione della Dermatologia Oncologia del P.O. Mariano Santo;

Che occorre inoltre provvedere ad una sorveglianza accurata dei nuovi locali Cabina Elettrica del P.O Mariano Santo, appena collaudati e consegnati, e già oggetto di furto durante le attività di cantiere;

Che in ragione delle motivazioni sopra dette sono stati richiesti preventivi mirati, agli Istituti Riuniti di Vigilanza, Ditta con sede legale in Rende (CS) in Via Crati n.50, in quanto aggiudicataria del "Servizio di Vigilanza armata e non per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza per la durata contrattuale di anni cinque" giusta deliberazione n.1122 del 06/10/2011 e decreto Dirigenziale Autorità S.U.A. del 15/09/2011, con nota n.14676 del 05/09/2016;

Che in data 06/09/2016 gli Istituti Riuniti di Vigilanza, con nota prot.2746 del 08/09/2016 e con nota mail del 19/09/2016 , hanno inviato alla Direzione Generale offerte, che si allegano alla presente determina per farne parte integrante, relative alla "realizzazione di impianto antintrusione per i locali della Dermatologia Oncologica livello seminterrato U.O.C. Medicina Nucleare P.O. Mariano Santo" pari ad € 3.900.00 più iva al 22%, e realizzazione di impianto antintrusione per i Locali Nuova Cabina Elettrica presso il P.O. Mariano Santo zona retrostante Radioterapia pari ad € 3.200.00 più iva al 22%;

Che nello specifico le offerte prevedono l'istallazione di un impianto antintrusione da realizzare con i sottoelencati componenti presso i locali della Dermatologia Oncologica livello seminterrato U.O.C. Medicina Nucleare:
n.1 centrale: centrale allarme 8/16 ingressi paralleli microprocessore a positivo o bilanciati ritardabili o escludibili completa, 6 aree, 6 programmi, 64 codici di attivazione, organi di attivazione su linea seriale rs 485, alimentatore 1A batteria 12V7 Ah, armadio in lamiera EASY L40.
n.1 tastiere: tastiera DISPLAY di programmazione/attivazione, per centrale EASY, bianco.
n.1 Sirena: Sirena per interno doppio suono auto protetta, fondo e coperchio in ABS, 115 dB a 1mt.NSI 20 EASY.
n.1 Sirena: Sirena per esterno autoalimentata antischiuma antistrappo con batterie tampone 12V 2A NSE23 EASY.
n.8 Sensore: Doppia tecnologia portata 12 mt. Ad altissima risoluzione, con regolazione sensibilità taratura rumori ecc. NIM 20 AKABA.
MT200: cavo per allarme 2x0.50+4x0.22 schermato.
n.2 Batterie tampone 12V NLB 20 EASY.
n.2 Basette relè 12V NLB 20 EASY.
Varie materiale elettrico ed elettronico, tubi, canaline, altro.
Apparato radio per il collegamento alla centrale operativa degli Istituti Riuniti di Vigilanza , in comodato d'uso.

E l'istallazione di un impianto antintrusione per i Locali Nuova Cabina Elettrica presso il P.O. Mariano Santo zona retrostante Radioterapia con i sottoelencati componenti:
n.1 centrale: centrale allarme 8/16 ingressi paralleli microprocessore a positivo o bilanciati ritardabili o escludibili completa, 6 aree, 6 programmi, 64 codici di attivazione, organi di

attivazione su linea seriale rs 485, alimentatore 1A batteria 12V7 Ah, armadio in lamiera EASY L40.
n.1 tastiere: tastiera DISPLAY di programmazione bianco EASY NTS21,
n.1 attivatore: microprocessore per attivazione e disattivazione impianto, EASY NLC20
n. 4 chiavi elettroniche: EASY NCP20
n.1 Sirena: Sirena per interno doppio suono auto protetta, fondo e coperchio in ABS, 115 dB a 1mt. EASY NSI 25.
n.1 Sirena: Sirena per esterno autoalimentata antischiuma antistrappo con batterie tampone 12V 2A EASY NSE23.
n.3 Sensore: Doppia tecnologia portata 12 mt. Ad altissima risoluzione, con regolazione sensibilità taratura rumori ecc. EASY NIM 20.
n.2 contatti magnetici: contatti di superficie in alluminio modello grande, EASY NCM22.
MT100: cavo per allarme 2x0.50+4x0.22 schermato.
n.2 Batterie tampone 12V 7AH per centrale di allarme EASY NRB 07.
n.2 Basette relè 12V EASY NLB 20.
Varie materiale elettrico ed elettronico, tubi, canaline, altro.
n.1blindino: da esterno per inseritore
Apparato radio per il collegamento alla centrale operativa degli Istituti Riuniti di Vigilanza , in comodato d'uso;

Che ricorrono quindi le condizioni di cui all'art.63, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n.50/16 in quanto l'affidamento ad altro operatore comporterebbe "incompatibilità o difficoltà tecniche…";

Che il Direttore Generale in calce ai preventivi sopra detti ha autorizzato l'avvio della procedura;

Che pertanto con la presente determina è necessario affidare agli Istituti Riuniti di Vigilanza la fornitura e posa in opera dei Sistema di Antintrusione da porre al livello seminterrato della Dermatologia Oncologica _U.O.C. Medicina Nucleare_ e per i Locali Nuova Cabina Elettrica presso il P.O. Mariano Santo zona retrostante Radioterapia per un importo complessivo di € 8.662.00;

Che per il pagamento di quanto sopra detto, a favore degli Istituti Riuniti di Vigilanza, è necessario registrare la somma di € 8.662.00 (iva compresa al 22%) sul conto n. 503.1.101;

Che verrà emesso a favore degli istituti Riuniti di Vigilanza regolare mandato di pagamento, previa attestazione di "regolare esecuzione dei lavori" da parte della U.O.C. G.I.e P.;

Che i sottoscriventi il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale prevista dalla normativa vigente in materia;

Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/2004;

Accertata la regolarità tecnico amministrativa;

DETERMINA

Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

Di affidare, ai sensi dell'art.63 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n.50/16, agli Istituti Riuniti di Vigilanza (affidatario del servizio quinquennale di Vigilanza armata e non) la fornitura e posa in opera di sistemi di antintrusione, come in premessa descritti, per il livello seminterrato della Dermatologia Oncologica P.O. Mariano Santo_ U.O.C Medicina Nucleare_ e per i Locali Nuova Cabina Elettrica presso il P.O. Mariano Santo zona retrostante Radioterapia per un importo complessivo di € 8.662.00 (iva compresa al 22%) "poichè l'affidamento ad altro operatore comporterebbe "incompatibilità o difficoltà tecniche…";

Di annotare la somma complessiva di € 8.662.00 (iva compresa al 22%) sul conto n. 503.1.101 del budget 2016;

Di stabilire che verrà emesso in favore della Ditta Istituti Riuniti di Vigilanza, regolare mandato di pagamento, previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte dell'U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio;

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

Di confermare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3 – ter del D.lgs. n°502/1192 e s.m. e i.;

Di precisare che lo stesso atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04.-

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Stefania Carlucci

Il Responsabile Servizi Amm.vi
Dott.ssa Erminia Piane

Il Direttore della U.O.C.
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:
- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n._____ fogli intercalari e n. _____fogli allegati.

Cosenza, lì ……

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

□ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

□ Che la presente determinazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n._____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì ……

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

□ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art.13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.

□ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____

□ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____

Cosenza, lì ……

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali

Dott. Giancarlo Carci