



Azienda Speciale

Via Argine, 929
80147 Napoli

* * * * *

**SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI
PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO.**

PA 316/2015

CPV

90000000-7

90511000-2

90512000-9

CIG 6431494CBC

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Comprensivo di Foglio delle Condizioni e Specifiche Tecniche

	Rev. N. Del	EMISSIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Foglio delle Condizioni	Rev. 0 del 16/10/2015	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI
Specifiche Tecniche	Rev. 1 del 26/06/2015	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

	<p style="text-align: center;">SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</p>	<p style="text-align: right;">REV. 0 DEL 16/10/2015</p>
---	---	--

Il presente Capitolato, di complessive pagine 38, inclusa la copertina e la presente, si compone di:

- Parte I: **Foglio delle Condizioni** revisione n. 0 del 16/10/2011 (totale pagine 9);
- Parte II: **Specifiche Tecniche** revisione n. 1 del 26/06/2015 (totale pagine, compreso "Elenco Prezzi Unitari", "Tabella periodicità smaltimenti" e "Specifiche Salute e Sicurezza": 27);

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 1 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO	2
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 4 – NORMATIVA	2
ART. 5 – CAUZIONE E ASSICURAZIONE	3
ART. 6 – SUBAPPALTO	4
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 8 – CORRISPETTIVO - CESSIONE DEL CREDITO	6
ART. 9 – MODALITÀ E TEMPISTICA DI PAGAMENTO.....	6
ART. 10 – PENALI.....	7
ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.....	8
ART. 12 – FORO COMPETENTE	9
ART. 13 – TASSE E IMPOSTE	9

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 2 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di prelievo, carico, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di Lufrano (PA 316/2015 - CIG 6431494CBC).

ART. 2 – Ammontare e durata dell'appalto

In linea presuntiva l'ammontare complessivo dell'appalto, è di € 618.968,00 (euro seicentodiciottomilanovecentosessantotto/00) oltre IVA di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza per la gestione dei rischi da interferenze.

L'importo a base di gara resta, pertanto, determinato in € 616.968,00 (euro seicentosedicimilanovecentosessantotto/00) oltre IVA.

La durata del contratto è legata esclusivamente all'esaurimento dell'importo contrattuale. Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall'Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la durata presuntiva del contratto è di mesi 24. Questo termine, però, è soltanto indicativo, dal momento che esso è subordinato alla completa erosione dell'importo contrattuale e delle eventuali variazioni di tale importo disposte dall'Azienda.

Il prezzo contrattuale, determinatosi in base alle risultanze di gara, è assunto fisso ed immutabile per tutta la durata dell'appalto ed è compensativo di tutti gli oneri e le prestazioni, comprese tasse, imposte, spese generali ed utili di impresa, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tariffari introdotti da specifico D.M. e dell'adeguamento ISTAT su base annuale a decorrere dal seconda annualità del contratto.

Per ogni ulteriore precisazione si rinvia alla Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda alle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 4 – Normativa

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc. che possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento del servizio, restando espressamente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e/o limitazioni nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Azienda ABC Napoli.

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 3 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

Le principali norme di riferimento del presente appalto, oltre alle prescrizioni contenute in questo Foglio delle Condizioni, sono quelle pertinenti del Codice Civile e quelle relative ai pubblici appalti in genere, in quanto applicabili, in particolare:

- D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (d'ora innanzi, detto anche soltanto Codice);
- D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi, detto anche soltanto Regolamento).

Completano, il predetto orizzonte normativo, le disposizioni riportate nelle Specifiche Tecniche, di cui alla parte seconda del presente Capitolato, ivi incluse quelle di assicurazione qualità.

L'assunzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza e l'osservanza di tutte le norme generali e particolari che le regolano.

L'appaltatore assume, altresì, la responsabilità del rispetto delle suddette norme da parte del personale impiegato nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto.

I prezzi unitari contrattualmente convenuti comprendono e compensano gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal contratto di appalto, si rinvia alle norme di cui al codice civile e della disciplina dei pubblici appalti in quanto applicabili.

ART. 5 – Cauzione e assicurazione

a) Costituzione della cauzione - svincolo

Per accedere alla sottoscrizione del contratto di appalto l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice).

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice da parte di ABC Napoli.

Nel caso che la cauzione venga prestata tramite polizza fideiussoria, la stessa deve, altresì, essere accompagnata da autentica notarile circa l'identità e poteri del garante firmatario.

La cauzione definitiva viene prestata a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 4 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

L'ABC Napoli ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'ABC ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Lo svincolo o la liberazione della cauzione definitiva si effettuerà in base a quanto stabilito alla successiva lettera c) del presente articolo.

b) Adeguamento della cauzione - Prelevamenti ed integrazione della cauzione

Nel caso in cui dovesse essere utilizzata parte della cauzione prestata l'ABC è autorizzata a compiere tutte le formalità all'uopo occorrenti. Qualora, a tale fine, dovesse richiedersi il consenso dell'appaltatore, questo si intende preventivamente prestato, nel senso più ampio, per il semplice fatto dell'accettazione dell'appalto.

Ove, per qualsiasi causa o motivo, la cauzione fosse stata ridotta da parziale incameramento, l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine di 15 (quindici) giorni dall'avviso di incameramento; in mancanza, per il semplice fatto dell'inadempimento, senza pregiudizio del ristoro di ogni maggiore danno e interessi, l'ABC potrà rescindere il contratto, con l'incameramento della parte residuale della cauzione.

c) Restituzione della cauzione

La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata nei termini previsti dal comma 3 dell'art. 113 del Codice.

d) Obbligo di assicurazione

L'appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del servizio e dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimali minimi, per ogni sinistro e per ogni persona, non inferiori a 775.000,00 euro. Copia di tale polizza deve essere consegnata ad ABC.

ART. 6 – Subappalto

Il subappalto è concesso esclusivamente alle condizioni dettate dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento).

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 5 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di categoria e dai contratti medesimi scaduti e non sostituiti; è, altresì, obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni di leggi, regolamenti e contratti collettivi relativi all'assunzione di personale disabile, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Esso si obbliga, altresì, all'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse all'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, così come restano a sua cura e a suo carico, senza alcun diritto a rivalsa, tutti gli oneri di legge e di cui al presente Capitolato.

In caso di mancato soddisfacimento di uno qualsiasi degli oneri di cui al presente articolo, l'ABC potrà operare le necessarie ritenute sulle somme spettanti.

È altresì obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. L'appaltatore è responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'ABC da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività di cui al presente appalto.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgano cause o liti, l'appaltatore deve sostenerle e sollevare comunque l'ABC da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.

L'appaltatore si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata all'ABC; in mancanza, l'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto ed al risarcimento degli eventuali danni subiti, perché così espressamente stabilito.

È fatto obbligo all'appaltatore la comunicazione immediata di qualunque variazione in merito ai siti di recupero e/o di smaltimento finale che dovesse intervenire durante l'esecuzione dell'appalto.

La società appaltatrice si impegna a esonerare l'ABC da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la società appaltatrice ed i pubblici esercizi.

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 6 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l'aggiudicatario è tenuto alla più stretta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a conoscenza in virtù delle attività affidate con il presente appalto. La diffusione o l'uso improprio di notizie e/o dati, comunque acquisite, costituirà motivo di immediata risoluzione dell'appalto e la riserva di ogni e qualsiasi azione in sede istituzionale e contrattuale a difesa degli interessi e dell'immagine dell'ABC.

Per gli altri oneri fin qui non trascritti, si rinvia alle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del presente Capitolato ed a quanto previsto dal contratto di appalto.

ART. 8 – Corrispettivo - Cessione del credito

Per la contabilizzazione del servizio in appalto si applicheranno i prezzi unitari risultanti dagli esiti di gara.

Si precisa che nei prezzi unitari contrattuali sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di Gara e nel contratto di appalto; si evidenzia, in particolare, che essi comprendono gli oneri: per prelievo, per il carico, per il trasporto, per il conferimento a recapito finale, per le attività amministrative (es. pesatura e sgomberi), per la fornitura dei cassoni/contenitori e quant'altro previsto dalle Specifiche Tecniche di cui in prosieguo.

Eventuali cessioni del credito derivanti dal contratto saranno disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 117 del Codice.

ART. 9 – Modalità e tempistica di pagamento

I pagamenti saranno effettuati ad accettazione di ogni prestazione eseguita, da parte del responsabile del contratto ABC NAPOLI.

Le fatture potranno essere inviate all'Azienda previo benestare del Responsabile di Contratto aziendale ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore e, ove ricorra, dell'esito delle verifiche operate ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di "soggetto inadempiente" ex procedura per l'applicazione dell'art.48 bis del DPR 602/73.

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 7 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

ART. 10 – Penali

Gli accertamenti per l'applicazione delle penali saranno eseguiti direttamente dal Responsabile del Contratto ABC, anche in assenza del rappresentante dell'appaltatore e testimoni, previa comunicazione scritta di contestazione.

Della contestazione delle penali sarà data comunicazione all'appaltatore mediante fax, mail ovvero lettera raccomandata ed il relativo importo sarà trattenuto sui pagamenti di acconto che matureranno successivamente alle date di contestazioni delle penali stesse.

In particolare, sono previste le seguenti penali:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti nelle specifiche tecniche ABC si riserva di applicare una penale pari allo 5% (cinque per cento) del valore dell'intervento richiesto.
- Penale giornaliera di € 300,00 (euro trecento/00), oltre ogni onere che dovrà essere sopportato da ABC Napoli per lo stoccaggio di emergenza, movimentazione e quant'altro del rifiuto da smaltire, nel caso in cui l'affidatario non garantirà la presenza costante di un cassone e/o contenitore per lo stoccaggio dei rifiuti, in particolare il prelievo del cassone pieno deve essere subordinato alla sostituzione con cassone vuoto pronto al nuovo carico.
- Penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre ogni onere che dovrà essere sopportato da ABC Napoli per lo stoccaggio di emergenza, movimentazione e quant'altro del rifiuto da smaltire, nel caso di cassone e/o contenitore sporco, mancanza di copertura, o nel caso in cui essa sia imperfetta e tale da consentire l'emissione all'interno di acqua meteorica o di qualsiasi liquido o solido estraneo ai rifiuti che debbano contenere.
- Per ogni ulteriore inadempienza rispetto agli standard del servizio, così come prescritti e descritti nelle Specifiche Tecniche, si applicherà una penale pari allo 1% del valore del contratto per ogni infrazione fino a un massimo di cinque contestazioni.

Qualora il valore totale delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, ABC si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazioni delle penali, di cui sopra, saranno contestate da ABC al fornitore che dovrà in ogni caso comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di ABC, ovvero non vi sia stata risposta ovvero la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali su indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Dopo la decima inadempienza notificata all'appaltatore, come sopra descritto, l'ABC si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, per inadempimento dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza il bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale oltre che all'esecuzione del completamento del servizio in danno

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 8 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

dell'appaltatore. Pertanto, all'appaltatore inadempiente, saranno addebitati i costi derivanti dall'applicazione del maggiore prezzo pagato dall'ABC, rispetto a quello del contratto risolto, per il periodo intercorrente dalla data di risoluzione anticipata del contratto fino alla data di naturale scadenza del contratto medesimo. Resta salva, altresì, ogni altra azione che l'ABC ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 11 – Risoluzione e Recesso del contratto

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'ABC NAPOLI si riserva di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore procedendo all'incameramento della cauzione ed all'addebito, all'appaltatore inadempiente, del maggior onere derivante dalla stipula di un nuovo contratto per il completamento del servizio, oltre il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti direttamente o indirettamente, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- esecuzione del servizio, per tre volte, anche non consecutive, con modalità non rispondenti alle prescrizioni stabilite nelle Specifiche Tecniche;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- inadempienza accertata alle norme di legge in materia ambientale;
- qualora l'aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni dei propri organismi societari;
- qualora l'aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni relative ai siti di conferimento;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
- qualora l'importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- nei casi di imperizia nell'esecuzione del servizio e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
- negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile

	SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO PA 316/2015 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI			REV. 0 DEL 16/10/2015	
				PAGINA 9 DI 9	
ELABORAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;

b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice;

c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Azienda ABC NAPOLI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento l'emissione di ordinativi di prelievo e di risolvere l'appalto in danno qualora rilevasse ripetuta incuria, negligenza od intemperatività nell'espletamento degli impegni assunti o nei casi di inadempienza accertata alle norme di legge in materia ambientale e sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda ABC NAPOLI con preavviso scritto di 30 giorni; in tal caso, resta inteso che il pagamento si baserà esclusivamente sulla quantità di materiale effettivamente prelevato, come da relativo verbale, fino alla data effettiva del recesso, senza alcun ulteriore onere o obbligo.

ART. 12 – Foro competente

In caso di controversie resta stabilita l'esclusiva competenza del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

ART. 13 – Tasse e Imposte

Tutte le spese, i bolli, le imposte per la eventuale registrazione del contratto cederanno ad esclusivo carico del relativo appaltatore.

Le prestazioni in appalto sono soggette ad IVA e, pertanto, la eventuale registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.

Ogni eventuale tassa ed imposta, non prevista a carico dell'ABC NAPOLI, sarà a carico dell'appaltatore.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 1 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

**SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO**

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 2 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

INDICE

1.	<u>SCOPO DEL SERVIZIO</u>	<u>3</u>
2.	<u>DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO</u>	<u>3</u>
3.	<u>CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA</u>	<u>4</u>
3.1	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	4
3.1.1	Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti d'inquinamento	8
3.2	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA FORNITURA	8
3.2.1	Fornitura di cassoni e/o contenitori	9
3.2.2	Prelievo e carico dei rifiuti	10
3.2.3	Trasporto dei rifiuti	11
3.2.4	Smaltimento presso impianto autorizzato	12
3.2.5	Gestione delle emergenze	14
3.3	CONTROLLI	14
3.4	COMUNICAZIONI CON ABC	15
4.	<u>DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC</u>	<u>16</u>
4.1	DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN FASE DI OFFERTA (PRE-AFFIDAMENTO.)	16
4.2	DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO ATTIVITÀ	16
4.3	DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN CORSO D'OPERA.	17
5.	<u>NON CONFORMITÀ</u>	<u>17</u>
6.	<u>VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)</u>	<u>17</u>
7.	<u>ALLEGATI</u>	<u>17</u>

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 3 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

1. SCOPO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto tutte le attività necessarie allo svolgimento per il servizio di **“prelievo, carico, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti presso l'impianto di Lufrano” di proprietà ABC Napoli**, come meglio descritto al successivo paragrafo 3.

Sono compresi nei prezzi di contratto tutte le prestazioni, le forniture, i trasporti, gli smaltimenti e tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dalla presente specifica tecnica.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente affidamento l'impresa dovrà rispettare tutte le norme, leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., vigenti in materia di lavori, di salute e sicurezza sul lavoro, di salvaguardia dell'ambiente, gestione dei rifiuti prodotti e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente le specifiche attività affidate, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali, da Enti pubblici, da Aziende autonome, ecc., che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le attività.

A mero scopo semplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali norme di riferimento:

- D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; Testo Unico in materia ambientale;
- D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; Testo unico sulla sicurezza;
- D.Lvo n. 205 del 03.12.2010 e ss.mm.ii.;
- UNI EN ISO 9001:2008;
- UNI EN ISO 14001:2004;
- Normativa ADR;
- D.M. del 09 luglio 2010 (SISTR) e ss.mm.ii.;

I prezzi di contratto comprendono e compensano gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 4 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Pianificazione delle attività

Il servizio oggetto della presente specifica tecnica sarà effettuato presso l'impianto di trattamento delle acque di falda dell'A.I.R. (Acquedotto di Integrazione e Riserva), denominato "impianto di Lufrano", di proprietà ABC NAPOLI a.s., presso località Lufrano, alla via Circumvallazione esterna, n. 4 - 80026 Casoria (Napoli).

L'affidatario sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, ed inoltre dovrà essere in grado di:

- garantire che tutte le operazioni di fornitura dei cassoni e/o contenitori, caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale presso impianto autorizzato siano svolte nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle ulteriori norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale,
- essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui l'affidatario fornirà evidenza in sede di offerta;
- produrre copia delle autorizzazioni relative agli impianti di destinazione finale dei rifiuti siano essi quelli intermedi e/o finali;
- fornire, presso le aree appositamente attrezzate presenti nell'impianto, le attrezzature necessarie per garantire la continuità del caricamento dei rifiuti (cassoni, contenitori, big bags, ecc.);
- caricare i rifiuti sui mezzi di trasporto utilizzando proprio personale e proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- trasportare i rifiuti con automezzi idonei, efficienti e forniti delle autorizzazioni previste dalla legge per le tipologie di rifiuto trasportati e tali da non comportare perdite accidentali dello stesso;
- garantire la restituzione della 4° copia del formulario di identificazione dei rifiuti vidimato (timbrato e firmato) dall'impianto di destinazione finale, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e delle quantità dei rifiuti conferiti.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 5 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

Il servizio in oggetto verrà liquidato “**a misura**”, ed il “**prezzo unitario applicato espresso in €/Kg (Euro/Kilogrammo)**” sarà quello offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario che si intenderà comprensivo anche di tutti gli oneri derivanti da ulteriori attività (anche qui non riportate) che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del servizio oggetto della presente specifica tecnica.

Pertanto resta inteso che nei prezzi sono da ritenersi compensati gli oneri per la fornitura di cassoni e/o contenitori, le attrezzature, il personale necessario ad eseguire tutte le operazioni richieste, del carico, del prelievo, del trasporto dei rifiuti presso l'impianto di destinazione finale, oneri di smaltimento e di scarica degli impianti industriali autorizzati scelti dall'affidatario e approvati da ABC Napoli in sede di offerta.

I quantitativi indicati nell'elenco prezzi dovranno essere intesi come puramente indicativi e non vincolanti per ABC, e potranno variare in più o meno senza che l'affidatario possa vantare compensazioni economiche.

Il presente contratto avrà la durata di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data della sua stipula o ad **esaurimento dell'importo contrattuale**, salvo inizio del servizio in via d'urgenza, in tal caso il termine contrattuale decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Saranno a carico dell'affidatario tutte le attrezzature, apparecchiature, mezzi e automezzi necessari allo svolgimento di tutte le attività richieste nella presente specifica tecnica, nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro,

Prima di presentare l'offerta economica la Ditta concorrente ha l'obbligo di esperire idoneo sopralluogo presso il sito di Lufrano per prendere visione dei luoghi in cui si eseguiranno le attività oggetto della presente specifica, per avere cognizione delle condizioni in cui dovrà lavorare, della logistica ed assumere tutte le informazioni necessarie alle corrette procedure per l'esecuzione del servizio oggetto della presente specifica tecnica.

La Ditta è tenuta a dare evidenza in sede di offerta della presa visione dei luoghi documentata da attestato di avvenuto sopralluogo congiunto controfirmato dal responsabile del contratto per ABC Napoli o suo delegato.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 6 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

Nel caso in cui vi fosse la necessità di estendere il servizio in oggetto ad altri tipi di rifiuti solidi o liquidi, pericolosi e non pericolosi, non riportati nell'elenco prezzi allegato alla presente specifica tecnica, l'affidatario dovrà garantire anche per essi lo stesso servizio, ed in tal caso sarà cura del Responsabile del Contratto redigere un Nuovo Prezzo, in €/kg, in contraddittorio tra le parti mediante la redazione di un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.

Sono **esclusi** dal servizio i soli oneri delle "analisi di caratterizzazione e/o classificazione merceologica dei rifiuti" prodotti presso l'impianto di Lufrano che saranno effettuate a cura della Committenza.

L'affidatario dovrà garantire di effettuare il servizio presso l'impianto nei quantitativi e/o tempi di volta in volta richiesti e necessari, anche in caso di scioperi, festività, divieto di circolazione, fermate per guasti ed altri imprevisti, in quanto si tratta di garantire un servizio di pubblica utilità.

L'affidatario dovrà garantire la presenza costante di un cassone e/o contenitore per lo stoccaggio dei rifiuti, in particolare il prelievo del cassone pieno deve essere subordinato alla sostituzione con cassone vuoto pronto al nuovo carico, in caso contrario verrà applicata una penale così come descritta nel contratto d'appalto.

L'affidatario è obbligato a mantenere aggiornate tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto e dare immediatamente comunicazione al Responsabile del Contratto di eventuali variazioni e/o decadenze che possano pregiudicare o bloccare il servizio stesso.

Il servizio oggetto dell'affidamento può essere subappaltato a terzi solo nel caso di trasporto e smaltimento di eventuali rifiuti con codici CER non identificati in sede di gara.

La ditta subappaltatrice dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla suddetta specifica e potrà essere utilizzata a svolgere le attività di subappalto solo dopo autorizzazione di ABC.

Resta inteso che la Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto, rimarrà responsabile anche per la parte di servizi affidata a terzi trasportatori, rispondendo in proprio di tutti gli obblighi della presente specifica, delle norme e delle relative penali.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 7 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

L'affidatario dovrà garantire di possedere i mezzi e le attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, essere in grado di reintegrare le succitate attrezzature secondo le esigenze delle attività che saranno affidate, e mantenerle in efficienza per tutta la durata del contratto.

L'affidatario dovrà essere in possesso di certificazione di sistema di gestione ambiente UNI EN ISO 14001:2004, avente scopo le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento applicabile.

ABC Napoli a.s. si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'effettiva attinenza tra lo scopo della certificazione, le attività oggetto dell'affidamento e il settore EA di accreditamento dichiarato.

La certificazione di cui sopra deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF) nel settore EA di riferimento e deve essere mantenuta per tutta la durata dell'affidamento.

L'affidatario dovrà redigere specifiche procedure di emergenza da adottare in caso di sversamento accidentale che potrebbe verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti.

L'affidatario è tenuto a recepire, su richiesta del Responsabile del Contratto ABC, procedure/istruzioni ABC nell'esecuzione delle attività oggetto della presente specifica ed a garantire l'obbligo di riservatezza delle informazioni delle quali entrerà in possesso in conseguenza della specifica attività.

L'affidatario è tenuto a fornire e fare esporre a tutto il suo personale presente sui luoghi di lavoro ABC il tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e della data di assunzione, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'affidatario, per tutte le attività da svolgersi, è obbligato ad utilizzare personale con una formazione coerente con le modalità di svolgimento delle attività stesse, da documentare adeguatamente prima dell'inizio delle attività.

L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ADR, sia per le risorse addette che per gli automezzi utilizzati, qualora applicabili, per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 8 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

L'affidatario, per i rifiuti pericolosi, dovrà operare secondo quanto previsto dal SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) e, secondo le indicazioni di legge, procedere anche alle registrazioni cartacee.

3.1.1 *Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti d'inquinamento*

Requisiti non richiesti dal servizio oggetto della presente specifica.

3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto della fornitura

Il servizio richiesto, che sarà più dettagliatamente descritto nel presente paragrafo, verrà attivato periodicamente e/o su richiesta da parte del Responsabile del Contratto per ABC Napoli, e consiste:

- fornitura di idonei contenitori (cassoni, taniche, scatole, ecc) a norma di legge per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e di diversa tipologia a seconda del rifiuto da contenere che devono essere forniti contestualmente al ritiro dei rifiuti per assicurarne il reintegro;
- prelievo e carico dei rifiuti sugli automezzi regolarmente autorizzati al trasporto della tipologia dei rifiuti da inviare presso impianto di destinazione finale e/o intermedio;
- trasporto dei rifiuti secondo normativa vigente presso impianto di destinazione finale e/o intermedi autorizzati comunicati preventivamente ad ABC;
- smaltimento finale dei rifiuti presso impianti autorizzati che l'affidatario dovrà preventivamente comunicare prima dell'inizio delle attività;
- nella trasmissione ad ABC della IV copia del formulario in conformità alle disposizioni dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e del certificato di avvenuto smaltimento (nei casi previsti nel successivo par. 3.2), entro massimo 3 (tre) mesi della avvenuta consegna;
- gestione delle emergenze, nel caso di sversamento accidentale dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione, prelievo e carico dei rifiuti sugli automezzi dell'affidatario e messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento secondo quanto previsto dalla procedura che il fornitore è tenuto a consegnare ad ABC prima dell'inizio dell'attività.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 9 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

Nell'elenco prezzi posto a base di gara, allegato alla presente specifica tecnica, sono riportati per ogni tipologia di rifiuto prodotto i relativi codici CER, la quantità orientativa da smaltire stimata sulla base di dati teorici e il prezzo unitario posto a base di gara.

I quantitativi riportati indicano in linea di massima le quantità presuntive delle diverse tipologie di rifiuto, esse potranno variare in più o meno senza che l'affidatario possa richiedere ulteriori compensi non previsti nella presente specifica tecnica o prezzi diversi da quelli offerti.

ABC si riserva di verificare periodicamente l'attribuzione dei codici C.E.R. o integrare con nuovi codici C.E.R. l'elenco allegato, di comunicare formalmente all'affidatario le eventuali variazioni/integrazioni di codici C.E.R., mediante eventuale trasmissione di copia del certificato di caratterizzazione.

L'affidatario è tenuto a dare evidenza e/o confermare il possesso dei necessari requisiti di idoneità relativamente al nuovo eventuale codice C.E.R. o comunicare la volontà di avvalersi di subappalto e a comunicare preventivamente ad ABC la tipologia di destinazione prescelta per il nuovo codice C.E.R. e gli impianti di destinazione individuati, trasmettendo tutta la documentazione autorizzativa necessaria per verificarne l'idoneità.

3.2.1 Fornitura di cassoni e/o contenitori

L'affidatario del servizio dovrà fornire i cassoni e/o contenitori adeguati alla stoccaggio temporaneo dei rifiuti da posizionare presso le aree attrezzate presenti presso l'impianto di Lufrano ed indicate dal Responsabile del Contratto ABC.

I cassoni scarrabili consegnati dovranno essere:

- a tenuta stagna per impedire la dispersione dei rifiuti e di eventuali percolazioni in ogni fase di utilizzo e movimentazione;
- completi di apposite coperture amovibili manualmente in modo da poter essere chiusi ed evitare dispersione nell'ambiente di polveri e cattivi odori, ed evitare la penetrazione di acque piovane che possono interagire con i rifiuti;
- consegnati puliti ed esenti da maleodorante di qualsiasi genere;
- completamente esenti da contaminanti che possono alterare la qualità chimico – fisica dei rifiuti prodotti.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 10 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

I cassoni e/o i contenitori non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti

La tipologia e gli ingombri dimensionali (altezza, lunghezza e larghezza) dei singoli cassoni e/o contenitori sono in funzione delle singole esigenze impiantistiche e della tipologia dei rifiuti che dovranno raccogliere temporaneamente, pertanto dovranno essere concordate con il Responsabile di Contratto successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Il rifiuto prodotto principalmente presso l'impianto di potabilizzazione di Lufrano è rappresentato dai "fanghi prodotti da impianti di chiarificazione delle acque codice C.E.R. 19.09.02", per il quale si ha la necessità di un cassone scarrabile di una volumetria di circa 15 mc che dovrà essere posizionato nei pressi del locale disidratazione fanghi dell'impianto di potabilizzazione di Lufrano, e essere prelevato una volta ogni 3-5 giorni in funzione del quantitativo di acqua trattata dall'impianto di potabilizzazione.

Nel caso di cassone e/o contenitore sporco, mancanza di copertura, o nel caso in cui essa sia imperfetta e tale da consentire l'immissione all'interno di acqua meteorica o di qualsiasi liquido o solido estraneo ai rifiuti che debbano contenere verrà applicata una penale così come descritta nel contratto d'appalto.

3.2.2 Prelievo e carico dei rifiuti

I rifiuti prodotti, stoccati temporaneamente nei cassoni e/o contenitori forniti dall'affidatario del servizio,, dovranno essere prelevati all'interno delle fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 15:00 dal lunedì al venerdì, in modo da risultare compatibili con gli orari di lavoro e delle attività svolte da ABC presso l'impianto di Lufrano, salvo diversa indicazione del Responsabile del Contratto per ABC.

L'affidatario dovrà effettuare il prelievo e il carico dei rifiuti entro massimo 2 (due) giorni dall'attivazione del servizio da parte del Responsabile del Contratto, che può avvenire mediante telefonata e/o e-mail e/o fax ai recapiti indicati dal fornitore in seguito all'affidamento delle attività.

Si evidenzia che tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di prelievo e carico dei rifiuti stoccati all'interno di cassoni e/o contenitori e/o big bags saranno a carico dell'affidatario del servizio.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 11 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

Dopo aver prelevato e caricato i rifiuti sui mezzi idonei si procede alle operazioni di “**pesatura**” che saranno effettuate presso l’impianto di Lufrano mediante “pesa fissa a ponte” oppure “pesa mobile”.

L’operazione di pesatura sarà fatta in contraddittorio alla presenza del Responsabile del Contratto e/o Suo Delegato e del referente tecnico indicato dall’affidatario.

Qualora all’impianto di destinazione finale dei rifiuti risultasse un quantitativo superiore a quello rilevato mediante l’operazione di pesatura, resta inteso che sarà riconosciuto all’affidatario il corrispettivo dedotto dalle operazioni di pesatura effettuate in contraddittorio.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l’operazione di pesatura, il peso che farà fede e riconosciuto ai fini del pagamento del corrispettivo all’affidatario sarà quello riscontrato presso la pesa dell’impianto di destinazione finale nel quale vengono conferiti i rifiuti che dovrà emettere apposita cedolina di peso con chiara indicazione della data, dell’ora della pesata e della targa dell’automezzo ed annotazione del peso sulla quarta copia del formulario dei rifiuti.

3.2.3 Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere svolto con automezzi idonei ed autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto della presente specifica e il personale dovrà essere opportunamente formato ed addestrato, e forniti dei documenti previsti dalla normativa vigente.

L’affidatario, per i rifiuti pericolosi, dovrà operare secondo quanto previsto dal SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) e, secondo le indicazioni di legge, procedere anche alle registrazioni cartacee

L’affidatario, prima dell’inizio del servizio dovrà preventivamente fornire al Responsabile del Contratto ABC Napoli la seguente documentazione:

- l’elenco dei nominativi del personale impiegato per lo svolgimento del servizio che dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di formazione e addestramento per le rispettive mansioni e delle necessarie abilitazioni previste dalla normativa ADR per il trasporto dei rifiuti pericolosi (ove applicabile);

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 12 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

➤ l'elenco degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, con il riferimento agli specifici codici C.E.R. (completi delle autorizzazioni per il trasporto di quella tipologia di rifiuto) indicando il tipo, la targa, la portata effettiva, tutte le altre caratteristiche tecniche dell'automezzo.

In caso che l'affidatario intenda utilizzare veicoli diversi da quelli dichiarati in fase di attivazione del contratto, è vincolato a fornire ad ABC preventivamente la documentazione comprovante l'autorizzazione al trasporto.

Per i rifiuti contrassegnati come pericolosi, per i quali è applicabile la normativa ADR, è richiesto il trasporto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento il cui rispetto dovrà essere comprovato dalla consegna dell'adeguata documentazione.

3.2.4 Smaltimento presso impianto autorizzato

L'affidatario ha l'obbligo di effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso l'impianto di Lufrano presso idonei impianti di destinazione finale autorizzati in relazione ai codici C.E.R. dei rifiuti, che fanno parte dell'elenco prezzi allegato alla presente specifica tecnica, secondo la normativa vigente.

L'affidatario, in sede di offerta, per ciascuna tipologia di rifiuto (Codice C.E.R.), è tenuto a comunicare ad ABC Napoli la tipologia di destinazione scelta, specificandone il codice DXX e/o RXX (come da allegati B e C, alla parte IV del D. Lgs. 152/06).

Per tutti i casi in cui i rifiuti siano trasportati presso un impianto di smaltimento intermedio (D13, D14, D15 ai sensi del D.Lgs. 152/06) l'affidatario è tenuto a consegnare ad ABC Napoli, oltre la IV copia del formulario, il certificato di avvenuto smaltimento emesso dall'impianto di smaltimento finale e contenente il riferimento a tutti i formulari rifiuti (FIR) relativi ai vari trasporti intermedi, al fine di assicurare la riferibilità al formulario compilato da ABC in fase di raccolta dei rifiuti stessi.

L'impianto di destinazione finale deve essere preventivamente comunicato al Responsabile del Contratto di ABC Napoli, il quale procede a dare il Suo parere favorevole o sfavorevole sull'idoneità dell'impianto sulla scorta della documentazione consegnata prima dell'inizio delle attività.

Nella scelta dell'impianto di destinazione finale, l'affidatario dovrà privilegiare:

➤ quelli di recupero a quelli di smaltimento;

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 13 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

➤ quelli più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi.

L'affidatario per gli impianti di destinazione individuati è tenuto:

- a dare evidenza di quelli che operano in procedura semplificata, nel caso che effettuino operazioni di recupero;
- a dare indicazione di quelli che sono impianti di smaltimento intermedi (tipologia di destinazione D13, D14, D15), in tal caso l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ABC, a conclusione del ciclo dei rifiuti anche il certificato di avvenuto smaltimento;
- a dare indicazione di quelli che sono impianti di smaltimento finali.

Degli impianti individuati, finali e intermedi, l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ABC Napoli in sede di offerta la documentazione attestante le relative autorizzazioni/iscrizioni ad albi per gli specifici codici C.E.R. affinché ABC possa accertarne l'idoneità.

ABC Napoli si riserva di valutare la tipologia di destinazione indicata e l'idoneità degli impianti individuati dal fornitore.

Qualora nel corso del contratto l'affidatario intenda modificare la tipologia della destinazione e/o dell'impianto, rispetto a quanto comunicato in sede di offerta, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Responsabile del Contratto ABC, trasmettendo la relativa documentazione inerente le autorizzazioni per i codici C.E.R. della tipologia di rifiuto, specificandone le motivazioni.

La modifica di destinazione e/o di impianto comunicata dall'affidatario ad ABC Napoli sarà oggetto di valutazione da parte di ABC Napoli, e potrà essere attuata dal fornitore solo dopo formale autorizzazione del Responsabile del Contratto di ABC che risponderà entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di modifica Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalla scelta dell'impianto di destinazione finale sono a carico dell'affidatario del servizio.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 14 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

3.2.5 Gestione delle emergenze

L'affidatario è tenuto a presentare e consegnare prima dell'inizio del servizio le procedure di emergenza necessarie nel caso in cui durante le operazioni di prelievo e carico dei rifiuti sugli automezzi per il trasporto degli stessi verso l'impianto di destinazione finale si dovessero verificare sversamenti accidentali degli stessi nella zona di stoccaggio o all'interno dell'impianto.

In altri termini sono a carico dell'affidatario il personale addestrato a fronteggiare tali situazioni, le attrezzature, specifici prodotti antinquinamento, i mezzi e gli automezzi per intervenire tempestivamente per fronteggiare l'emergenza in modo da minimizzare eventuali danni all'ambiente e/o a terzi.

Nel caso in cui si verificasse una situazione di emergenza, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva ed immediata comunicazione al Responsabile del Contratto ABC.

Le operazioni per mettere in sicurezza la zona interessata dallo sversamento accidentale del rifiuto dovranno protrarsi fino a quando la problematica non sia stata risolta e conclusa.

Nel caso in cui le attività dovessero protrarsi oltre le ore 16:00, saranno addebitati all'affidatario gli oneri derivanti dal costo del personale ABC Napoli deputato alla sorveglianza e al coordinamento delle attività di ripristino dei luoghi.

3.3 Controlli

Durante le fasi di esecuzione del servizio in oggetto, in qualsiasi momento, ABC Napoli ha la facoltà di eseguire attraverso suo personale controlli in campo durante le attività, per accertare l'efficienza dei mezzi/delle attrezzature che la Ditta ha dovuto predisporre per l'effettuazione del servizio o sulla documentazione attestante il rispetto delle normative vigenti.

Durante l'esecuzione delle attività, mediante personale preposto, potranno essere eseguiti a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a cura di ABC Napoli, i seguenti controlli:

- controllo sul rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro;
- controllo della certificazione dei mezzi e delle apparecchiature/attrezzature utilizzati per l'esecuzione del servizio;

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 15 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

- controllo sulla rispondenza tra quanto eseguito e quanto richiesto con le presenti specifiche tecniche.

3.4 Comunicazioni con ABC

L'affidatario è tenuto ad affidare la “*responsabilità tecnica*” del servizio a un tecnico che la rappresenterà con ampio mandato presso l'ABC Napoli di cui comunicherà con apposita nota scritta il nome e i recapiti telefonici ad attivazione del contratto, che assumerà ogni responsabilità civile e penale concernente la carica.

L'affidatario dovrà comunicare i recapiti telefonici ai quali è sempre possibile contattare qualcuno al di fuori del normale orario di ufficio per mezzo di telefono cellulare.

Questo deve essere munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza della legislazione vigente in materia di trasporti, di smaltimento dei rifiuti, di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in generale di tutta la normativa che disciplina il contratto.

La Società ha altresì l'obbligo di farsi rappresentare da un proprio incaricato che abbia il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione dal Responsabile del Contratto, e al quale lo stesso farà riferimento per le comunicazioni comunque attinenti all'esecuzione del servizio.

Il suddetto avrà il compito particolare di impartire agli operai e al personale tutto della Società le necessarie istruzioni per adempiere gli ordini ricevuti dall'Azienda.

L'ABC potrà in qualsiasi momento chiedere la sostituzione del personale nominato dalla Società senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni e avanzare pretese di alcun genere.

L'affidatario è tenuto ad attivazione del contratto a comunicare ad ABC i nomi e i recapiti telefonici dei propri referenti.

Il referente ABC Napoli per le comunicazioni da parte dell'affidatario è il “**Responsabile di contratto ABC**”.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 16 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC

4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta (pre-affidamento.)

I documenti da consegnare in fase d'offerta, o meglio le condizioni minime di partecipazione alla gara, sono le seguenti:

- attestazione di avvenuto sopralluogo presso l'impianto di Lufrano;
- dimostrazione di avere già svolto un servizio analogo,
- iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie previste (art. 212 del D.lgs 152/06);
- iscrizione al SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti)
- certificazione di Sistema Ambiente UNI EN ISO 14001:2004, come meglio specificato nel paragrafo 3.1;
- Autorizzazione all'esercizio dell'impianto e/o degli impianti di smaltimento finale e/o intermedi dei rifiuti con riferimento ai codice C.E.R. di cui alla presente specifica, ovvero autodichiarazione di impegno a fornire le predette autorizzazioni in caso di aggiudicazione.

4.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività

La Ditta dovrà consegnare ad ABC Napoli prima dell'inizio dell'attività la seguente documentazione:

- elenco del personale (completo di dati anagrafici e di una foto formato tessera di ogni dipendente) che l'affidatario intende utilizzare nell'ambito dello svolgimento delle attività, con evidenza delle qualifiche/formazione/abilitazioni specifiche, ed in possesso della patente per il trasporto secondo normativa ADR qualora previsto;
- elenco degli automezzi che l'affidatario intende utilizzare per lo svolgimento delle attività;
- comunicazione dei soggetti di cui al paragrafo 3.4 con recapiti telefonico/fax per comunicazioni inerenti alla gestione del contratto;
- Procedura gestione dell'emergenza di cui al paragrafo 3.1.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 17 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

4.3 Documenti da consegnare in corso d'opera.

L'affidatario dovrà consegnare ad ABC Napoli in corso d'opera dell'attività la seguente documentazione:

- quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) vidimato (firma e timbro) dell'impianto di destinazione finale, anticipando copia a mezzo e-mail e/o fax al Responsabile del Contratto entro massimo 3 (tre) mesi dalla data di raccolta del rifiuto;
- nei casi in cui i rifiuti siano trasportati presso un impianto di smaltimento intermedio (D13, D14, D15 ai sensi del D.Lgs. 152/2006) l'affidatario è tenuto a consegnare ad ABC oltre alla IV copia del formulario (F.I.R.) anche il certificato di avvenuto smaltimento emesso dall'impianto di smaltimento finale e contenente il riferimento a tutti i formulari rifiuti relativi ai vari trasporti intermedi, al fine di assicurarne la riferibilità al formulario compilato da ABC in fase di raccolta dei rifiuti stessi;
- documentazione attestante ogni variazione concernente i documenti di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 per tutta la durata del servizio oggetto della presente specifica.

5. NON CONFORMITÀ

In caso di riscontro di una Non Conformità nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, ABC Napoli provvede ad aprire una non conformità.

L'affidatario dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC Napoli entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di notifica della "non conformità". In caso contrario verranno applicate le penali come da contratto.

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

L'affidatario è tenuto a dichiarare la propria disponibilità a far eseguire verifiche ispettive (audit) da parte di ABC Napoli, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate da ABC Napoli stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso di svolgimento dell'audit.

In tal caso, il fornitore s'impegna a fornire ad ABC le informazioni inerenti ai rischi per la salute e sicurezza presenti sui propri luoghi oggetto di audit.

7. ALLEGATI

- Elenco Prezzi Unitari a Base di gara e Tabella periodicità smaltimenti;
- Specifica salute e sicurezza.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 18 DI 18	
ELABORAZIONE: DT/FI/IP (FEOLA) DT/IN/PI (ALBANO)	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	VERIFICA: DT/FI DT/IN DG/QS	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI	APPROVAZIONE: DG/DT	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ABC NAPOLI

ELENCO PREZZI UNITARI A BASE DI GARA

ELENCO PREZZI UNITARI			
TIPOLOGIA DI RIFIUTO		QUANTITA' PRESUNTA (24 MESI)	PREZZO UNITARIO DI GARA
CODICIE C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	Kg	€/Kg
12.01.13	RIFIUTI DI SALDATURA	100	0,96
13.02.05*	SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	500	1,32
15.01.01	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1.000	0,36
15.01.06	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	500	0,36
15.02.02*	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE	500	0,60
15.02.03	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI DIVERSI DA QUELLI CON CODICE 15.02.02*	1.500	1,74
16.01.19	PLASTICA	1.000	0,36
16.01.20	VETRO	100	0,36
16.02.14	APPARECCHIATURE FUORI USO	100	0,72
16.06.01*	BATTERIE AL PIOMBO	100	3,36
16.06.02*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	100	2,76
16.06.04	BATTERIE ALCALINE	100	2,28
17.04.11	CAVI	400	0,54
17.09.04	RIFIUTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	1.000	0,13
19.09.02	FANGHI PRODOTTI DA IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE DELLE ACQUE	2.500.000	0,23
19.09.04	CARBONE ATTIVO ESAURITO	60.000	0,60
20.01.21*	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI RIFIUTI	50	2,16

N.B.: quantitativi indicati sono puramente indicativi e non vincolanti per ABC Napoli.

TABELLA PERIODICITA' SMALTIMENTI

TABELLA PERIODICITA' SMALTIMENTI			
TIPOLOGIA DI RIFIUTO		QUANTITA' PRESUNTA (24 MESI)	FREQUENZA STIMATA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
CODICIE C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	Kg	t
12.01.13	RIFIUTI DI SALDATURA	100	TRIMESTRALE
13.02.05*	SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	500	SEMESTRALE
15.01.01	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1.000	TRIMESTRALE
15.01.06	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	500	TRIMESTRALE
15.02.02*	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE	500	TRIMESTRALE
15.02.03	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI DIVERSI DA QUELLI CON CODICE 15.02.02*	1.500	TRIMESTRALE
16.01.19	PLASTICA	1.000	SEMESTRALE
16.01.20	VETRO	100	SEMESTRALE
16.02.14	APPARECCHIATURE FUORI USO	100	SEMESTRALE
16.06.01*	BATTERIE AL PIOMBO	100	SEMESTRALE
16.06.02*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	100	SEMESTRALE
16.06.04	BATTERIE ALCALINE	100	SEMESTRALE
17.04.11	CAVI	400	SEMESTRALE
17.09.04	RIFIUTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	1.000	SEMESTRALE
19.09.02	FANGHI PRODOTTI DA IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE DELLE ACQUE	2.500.000	SETTIMANALE
19.09.04	CARBONE ATTIVO ESAURITO	60.000	ANNUALE
20.01.21*	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI RIFIUTI	50	SEMESTRALE

N.B.: quantitativi indicati sono puramente indicativi e non vincolanti per ABC Napoli.

	SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO	STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015
		Pagina 1 di 9

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA

	Responsabilità (SIGLA)	Firma	Data
Elaborazione	Unità richiedente DT/FI/IP		
	R.S.P.P.		
Approvazione	Datore di lavoro ABC		

Dati Identificativi del Fornitore

(da compilare a cura di ABC se esiste il DUVRI – SEZ.2 e in sede di sottoscrizione del contratto da parte del fornitore)

Denominazione sociale/Lavoratore Autonomo	
Riferimento contratto n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	

- La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori misure da adottare.
- La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il documento è quindi redatto in revisione 2.

Data _____

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione _____

	SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO	STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE
		DATA EMISSIONE: 26/06/2015
		Pagina 2 di 9

0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti sul luogo di lavoro di ABC, presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da ABC (SEZIONE 1).

Qualora siano state individuate interferenze contiene la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze individuate e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l'impresa aggiudicataria, ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto.

1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ABC

(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche)

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

1.1.1 Figure Di Riferimento

Datore di Lavoro	ABC NAPOLI a.s. Ing. Alfredo Pennarola
Unità Responsabile del Contratto	DT/FI/IP Ing. Pio Vincenzo Feola
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	RSPP Ing. Vincenzo D'Onofrio

1.1.2 Siti di esecuzione delle attività

Il servizio sarà effettuato presso l'impianto di trattamento delle acque di falda dell'A.I.R. (Acquedotto di Integrazione e Riserva), denominato "impianto di Lufrano", di proprietà ABC NAPOLI a.s., presso località Lufrano, alla via Circumvallazione esterna, n. 4 - 80026 Casoria (Napoli).

1.1.3 Attività da Svolgere

[Descrizione generica delle attività da svolgere con indicazione delle unità coinvolte]

Descrizione Attività	Unità coinvolte
<u>Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di potabilizzazione di Lufrano</u>	DT/FI/IP

	<p>SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO</p>	<p>STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015</p> <p>Pagina 3 di 9</p>
---	---	--

1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da ABC per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e del DPR 177/2011 ss.mm.ii. e sono riportate nella tabella 1.

1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate

Per le attività oggetto della fornitura:

- Non sono state individuate interferenze
- Sono state individuate interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella SEZIONE 2 – DUVRI rev 1.

	SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO	STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015
		Pagina 4 di 9

Tabella 1: Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
<u>Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di potabilizzazione di Lufrano</u>	EMERGENZA CHIMICA DOVUTA ALLA PRESENZA DI SOSTANZA CHIMICA	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO CHIMICO PER PERDITA /SVERSAMENTO/ROTTURA TANK DI S. CHIMICHE	E' DISPONIBILE LA SCHEDA DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE. I LUOGHI CHE CUSTODISCONO I SERBATOI DI STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE SONO ADEGUATAMENTE IDENTIFICATE E DOTATE DI CONTENIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI DIVIETO E DI PERICOLO. PRESSO I SITI SONO PRESENTI KIT ANTISPANDIMENTO. SONO STATE DEFINITE REGOLE DI COMPORTAMENTO DA FAR RISPETTARE AGLI OPERATORI DI DITTE ESTERNE PRESENTI SUI SITI ABC	DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE DI DEPOSITO E TRATTAMENTO CON PRODOTTI CHIMICI. IN CASO DI ROTTURA DEI TANK DI STOCCAGGIO O FUSTI COMUNICARE AD ABC E VIGILI DEL FUOCO L'ACCADUTO. ADOTTARE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DEFINITE NEL POS DEL FORNITORE, DA CONDIVIDERE IN SEDE DI COORDIANMENTO E COOPERAZIONE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA'/FORNITURA
	POSSIBILE PRESENZA DI MATERIALE INGOMBRANTE SUL PAVIMENTO E NELLE ZONE DI TRANSITO	INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO	INFORMARE I LAVORATORI AFFINCHÈ I LUOGHI DI LAVORO E DI PASSAGGIO SIANO MANTENUTI SGOMBRI DA MATERIALI E/O ATTREZZATURE (IN CASO DI ACCUMULI TEMPORANEI OCCORRE SEGNALARE IL PERICOLO) E DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI.	PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE A PIEDI IN AREA DI SCARICO
	PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATUR E /O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE CON SPIGOLI VIVI	PRESENZA DI SEGNALETICA	INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI



**SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI
PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI
PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO**

STATO DOCUMENTO:
PRIMA EMISSIONE
DATA EMISSIONE:
26/06/2015

Pagina 5 di 9

<p><i>Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di potabilizzazione di Lufrano</i></p>	<p>PRESENZA DI PERSONALE ED ATTREZZATURE DELLA DITTA NET SERVICE SRL</p>	<p>RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI OPERATORI E MEZZI DELLA DITTA NET SERVICE (SOCIETÀ IN HOUSE DEL GRUPPO ABC)</p>	<p>ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON LA DITTA NET SERVICE SRL</p>	<p>ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SEGNALATE PRESSO IL SITO E DEFINITE IN RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE</p>
	<p>PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI</p>	<p>CADUTA DEL PERSONALE</p>	<p>PRESENZA DI CORRIMANO E SEGNALETICA DI PERICOLO DI CADUTA</p>	<p>PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE A PIEDI NELLE AREE DELL'IMPIANTO</p>
	<p>EVENTUALE PRESENZA DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI ABC/NET SERVICE/ALTRI FORNITORI</p>	<p>INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE</p>	<p>L'I.A. DELIMITERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO</p>	<p>LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' DEGLI AUTOMEZZI FINO A PASSO D'UOMO</p> <p>RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DI VIABILITÀ IMPARTITE DALLE GUARDIE CHE PRESIDANO IL SITO</p>
	<p>POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA/BASSA TENSIONE E DELLA CABINA ELETTRICA</p>	<p>POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO</p>	<p>L'IMPIANTO Elett. È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI. SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.</p>	<p>DIVIETO DI ACCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI</p>

Tabella 2 - sezione 02-rifiuti lufrano



**SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI
PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI
PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO**

STATO DOCUMENTO:
PRIMA EMISSIONE
DATA EMISSIONE:
26/06/2015

Pagina 6 di 9

<p><i>Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di potabilizzazione di Lufrano</i></p>	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENZE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	PRESENZA DI ADEGUATE PROCEDURE DI GESTIONE EMERGENZA IN ARIN COMUNICATE AL FORNITORE MEDIANTE IL MODELLO 'REGOLE DI COMPORTAMENTO ED INFORMAZIONI PER L'EMERGENZA FORNITE AL PERSONALE ESTERNO OPERANTE PRESSO ARIN -REV.1' CONSEGNA TO AD OGNI ACCESSO AL SITO ARIN IMPIANTO DI EMERGENZA DEL LABORATORIO DEL TIPO VISIVO E SONORO	ATTENERSI ALLE MISURE DI SICUREZZA DEFINITE IN AZIENDA INFORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA GESTIONE EMERGENZE
	PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A TERRICCIO E PIETRE	PRESENZA DI INGOMBRI CHE RENDONO DIFFICOLTOSA LA VIABILITÀ	PRESENZA DI GUARDIE GIURATE CHE PRESIDANO L'AREA DI LAVORO E CONTROLLANO IL RISPETTO DELLE REGOLE DI VIABILITÀ'	PRESTARE ATTENZIONE NELLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI E NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO
	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	MISURE DI SIUCUREZZA DEFINIE DAL CSE IN CANTIERE E PRESENZA DEL PSC, CHE SONO IN VISGORE FINCHÈ E' ATTIVA L'AREA DI CANTIERE	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI

Nota Bene:

1. Il soggetto affidatario del servizio in esame dovrà:

- consegnare, prima dell'inizio delle lavorazioni, il Piano Operativo della Sicurezza in conformità a quanto previsto dal D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., vistato dal Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente;
- effettuare, prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo presso l'Impianto in esame, durante il quale sarà possibile consultare relazioni e tavole grafiche, eventualmente in possesso di ABC Napoli, afferenti il luogo di lavoro specifico.

2. Nella Specifica Tecnica Allegata sono state riportate tutte le notizie rilevanti afferenti il luogo di lavoro specifico.

3. Allegato alla presente vi è il PSC, ad oggi cantiere, dell'Impianto di in esame.

	<p>SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO</p>	<p>STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015</p> <hr/> <p>Pagina 7 di 9</p>
---	---	---

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI REV 1

(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche prima dell'inizio delle attività oggetto della fornitura)

2.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare:

ð non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.

ð ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a **€ 2.000,00** (euro duemila/00), il cui dettaglio è specificato nella tabella 2.

	SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO	STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015
		Pagina 8 di 9

Tabella2: Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

ANALISI RISCHI DA INTERFERENZE									
ATTIVITA'	PERICOLO DA INTERFERENZA	VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	ATTUAZIONE			VERIFICA	
					RESPONSABILITA'	TEMPI	IMPORTO EVENTUALI COSTI	RESPONSABILITA'	TEMPI
Servizio di <u>prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di potabilizzazione e di Lufrano</u>	POSSIBILE PRESENZA DI PERSONALE E DI ALTRI FORNITORI APPALTI NEGLI SPAZI DI LAVORO POSSIBILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN CORSO DA PARTE DI ABC	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	VIENE REDATTO IL DUVRI PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. I FORNITORI COMUNICANO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI I RISCHI CHE INTRODUCONO NELL'AMBIENTE DI LAVORO ABC IN RELAZIONE ALLA LORO ATTIVITÀ, AFFINCHÉ SIA COORDINATA CON QUELLA DI ARIN E DI ALTRI FORNITORI EVENTUALMENTE PRESENTI SONO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO ATTIVITÀ E IN CORSO CONTRATTO	ESEGUIRE RIUNIONI DI COORDINAMENTO INFORMARE IL PERSONALE DELLE MISURE DI SICUREZZA DEFINITE IN SEDE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE IL FORNITORE DELIMITERÀ LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI MECCANICI ACCEDANO ALL'AREA D'INTERVENTO E SARÀ CURA DI ABC (RESP. CONTRATTO) AVVISARE LA I.A. IN CASO DI MANOVRE IMPATTANTI CON ATTIVITÀ	FORNITORE (PER LE DELIMITAZIONI) E ABC (PER LE COMUNICAZIONI DI MANOVRA)	DURATA CONTRATTO	€ 1.200,00	ABC	DURATA CONTRATTO
		Intralcio con operazioni e potenziale coinvolgimento in manovre/lavorazioni in corso	Riunioni di coordinamento e cooperazione	Sarà cura di ABC (Resp. Contratto) avvisare la I.A. in caso di manutenzioni straordinarie impattanti con attività	ABC	Durata contratto	€ 800,00	ABC	Durata contratto

	<p>SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI LUFRANO</p>	<p>STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 26/06/2015</p> <hr/> <p>Pagina 9 di 9</p>
---	---	--

Nello svolgere il servizio presso gli impianti di ABC è richiesto alla ditta aggiudicataria di adottare le migliori modalità operative atte ad evitare ogni forma di inquinamento, minimizzando i rischi ambientali e di sicurezza sul lavoro.

- **GESTIONE RIFIUTI:** i rifiuti eventualmente prodotti dal fornitore dovranno essere presi in carico dallo stesso che provvederà a smaltirli secondo le disposizioni di legge.
- **UTILIZZO SOSTANZE PERICOLOSE:** in caso di utilizzo di sostanze pericolose (per esempio per la manutenzione di attrezzature, o la semplice movimentazione) il fornitore deve avere a disposizione le relative schede di sicurezza; il personale che utilizza tali sostanze deve essere adeguatamente addestrato ad intervenire in caso di sversamenti accidentali. L'utilizzo di sostanze pericolose deve essere approvato da ABC e il fornitore si deve scrupolosamente attenere alle indicazioni che l'azienda fornirà per limitare l'impatto. I contenitori di sostanze o eventuali oggetti contaminati, per esempio stracci e materiale assorbente, dovranno essere smaltiti dal fornitore, secondo le disposizioni di legge.
- **SCARICHI IDRICI:** tutti gli scarichi, in particolare le acque di drenaggio dei cassoni/cisterne, dovranno essere convogliati negli appositi punti di scarico indicati dal personale di ABC; le tubazioni di scarico non dovranno avere perdite o trafiletti.
- **RUMORE:** Nel caso in cui il fornitore, per l'effettuazione delle lavorazioni previste, debba utilizzare macchinari ad alto impatto acustico, deve informare preventivamente l'azienda che predisporrà tutte le precauzioni necessarie al fine di mitigare l'impatto. Il fornitore deve scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite.
- **UTILIZZO DI ACQUA O ENERGIA ELETTRICA:** l'acqua e l'energia elettrica che saranno necessarie allo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzate in maniera da evitarne sprechi; i punti appropriati per il collegamento alle diverse utenze del fornitore saranno indicati dalla stazione appaltante che vigilerà sul corretto utilizzo delle risorse.
- **OPERAZIONI DI SCARICO SOSTANZE PERICOLOSE:** Il fornitore che effettua operazioni di scarico di sostanze pericolose, quali i reagenti chimici oggetto della fornitura, deve avere a disposizione la scheda di sicurezza del prodotto. Deve inoltre disporre di appositi presidi per far fronte ad eventuali sversamenti. Le operazioni di trasferimento devono avvenire sempre in presenza di personale di ABC e nel rispetto delle norme di sicurezza legate all'attività. Il trasporto e la movimentazione dei prodotti chimici, anche su strada, devono avvenire nel rispetto della normativa ADR.