



SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA

	Responsabilità (SIGLA)	Firma	Data
Elaborazione	Unità richiedente RSPP		4-9-2015 16.09.15
Approvazione	Datore di lavoro ABC		16/09/15

Dati Identificativi del Fornitore

(da compilare a cura di ABC se esiste il DUVRI – SEZ.2 e in sede di sottoscrizione del contratto da parte del fornitore)

Denominazione sociale/Lavoratore Autonomo	
Riferimento contratto n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	

☒ La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori misure da adottare.

☐ La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il documento è quindi redatto in revisione 2.

Data _____



**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZE PER FORNITURA DI
APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN AMBIENTE
UNIX E DEI SERVIZI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE E
AL PORTING DELL' APPLICATIVO ESISTENTE**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
04/09/2015

Pagina 2 di 9

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione _____

www.AlboPreterioronline.it

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN AMBIENTE UNIX E DEI SERVIZI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE E AL PORTING DELL' APPLICATIVO ESISTENTE	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/09/2015 Pagina 3 di 9
--	--	---

0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti sul luogo di lavoro di ABC, presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da ABC (SEZIONE 1).

Qualora siano state individuate interferenze contiene la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze individuate e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l'impresa aggiudicataria, ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto.

www.AlboPreteriorionline.it

1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ABC
(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche)

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

1.1.1 Figure Di Riferimento

Datore di Lavoro	ABC – Ing. P. Speranza
Unita' Responsabile del Contratto	Sistemi Informativi Ing. A. Angelone
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	Ing. V. D'Onofrio

1.1.2 Siti di esecuzione delle attività

Sede Centrale di Via Argine

1.1.3 Attività da Svolgere

Descrizione Attività	Unità coinvolte
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei server blade ibm	Sistemi Informativi

1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da ABC per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sono riportate nella tabella 1.

1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate

Per le attività oggetto della fornitura:

☒ Non sono state individuate interferenze

☐ Sono state individuate interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella SEZIONE 2 – DUVRI rev 1.

	RISCHI SPECIFICI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN AMBIENTE UNIX E DEI SERVIZI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE E AL PORTING DELL' APPLICATIVO ESISTENTE	
	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/09/2015	
	Pagina 5 di 9	

Tabella 1: Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

SEDE DI VIA ARGINE

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Fornitura ed installazione server unix Ufficio via Argine	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito
	Presenza di ante a vetro per arredi e porte.		Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte
	Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi
	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro		I dispositivi antincendio sono controllati e mantenuti periodicamente
	Emergenza generica	non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Viene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
		esposizione conseguenze della specifica	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle

	RISCHI SPECIFICI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN AMBIENTE UNIX E DEI SERVIZI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE E AL PORTING DELL' APPLICATIVO ESISTENTE	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/09/2015 Pagina 6 di 9
---	--	---

Fornitura ed installazione server unix Fattori di rischio specifici Locali al Piano Garage			vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto
	Presenza di ascensori prive di fermata al piano in caso di mancanza di elettricità	emergenza in corso blocco in ascensore	Esiste segnaletica di divieto di uso ascensori in caso di emergenza in prossimità di ogni piano
	Presenza di attrezzatura di lavoro con parti affilate e/o taglienti	possibili abrasioni e tagli delle mani	Uso vietato ai non addetti
	Autorimessa con oltre 9 veicoli soggetto a controllo dei VVF Gruppo elettrogeno di potenza maggiore di 25 kW soggetto a controllo dei VVF Archivio commerciale con oltre 50 q.li di carta soggetto a controllo dei VVF	Incendio legato all'uso di fiamme libere, presenza di prodotti infiammabili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. Sono presenti, e mantenuti in efficienza, i dispositivi antincendio nel numero e nel tipo prescritti dal CPI rilasciato dal VV.F. Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dal CPI rilasciato dal VV.F.
	Presenza UPS	Emergenza per presenza batterie di accumulo	possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie possibile esposizione a rischio esplosione

	RISCHI SPECIFICI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN AMBIENTE UNIX E DEI SERVIZI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE E AL PORTING DELL' APPLICATIVO ESISTENTE	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/09/2015 Pagina 7 di 9
---	--	---

	<p>Emergenza chimica dovuta a presenza di cisterna di accumulo dei reflui liquidi dal laboratorio e di contenitori per rifiuti sanitari</p>	<p>esposizione ad agenti chimici e/o biologici</p>	<p>Esiste apposita segnaletica di divieto e segnalazione pericolo Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti Sono previsti, in caso di intervento per emergenza chimica, DPI specifici Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto/ordine</p>
Fornitura ed installazione server unix Fattori di rischio specifici Locali sever	<p>Presenza di quadri e impianti elettrici di bassa/media tensione</p>	<p>possibile esposizione a rischio elettrico</p>	<p>L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.</p>
	<p>Presenza di apparecchiature e macchinari che producono campi elettromagnetici</p>	<p>possibile esposizione a rischio elettricomagnetico</p>	<p>Le macchinari e le attrezzature risultano certificati e mantenuti in corretta efficienza in seguito a regolare piano di manutenzione. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati.</p>

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN AMBIENTE UNIX E DEI SERVIZI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE E AL PORTING DELL' APPLICATIVO ESISTENTE	STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/09/2015 Pagina 8 di 9
---	--	--

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI REV 1

(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche prima dell'inizio delle attività oggetto della fornitura)

2.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare:

☒ non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.

☐ ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a €, il cui dettaglio è specificato nella tabella 2.

www.AlboPreparatoriOnline.it



**RISCHI SPECIFICI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO PER FORNITURA
DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN AMBIENTE UNIX E DEI SERVIZI
CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE E AL PORTING DELL' APPLICATIVO
ESISTENTE**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
04/09/2015

Pagina 9 di 9

Tabella2: Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/ servizio oggetto della fornitura

[illegible]

www.Albopretorionline.it