










	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:
				REV. 0
				DATA EMISSIONE:
				20/09/2020
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO : C	
			Pagina 1 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

**SPECIFICHE TECNICHE PER
I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI,
MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI
IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI**

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0	
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C	
				Pagina 2 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

INDICE

1. SCOPO DI FORNITURA	3
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	4
4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC	14
5. NON CONFORMITÀ	16
6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)	16
7. ALLEGATI	16

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:
				REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
Pagina 3 di 24				
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

1. SCOPO DI FORNITURA

L'affidamento di cui alle presenti specifiche tecniche riguarda i servizi di disinfezione da Covid-19 di immobili, manufatti e veicoli oltre che di derattizzazione e disinfestazione "spot" in genere (per es.: zanzare, vespe, blatte ed insetti in genere oltre ad animali infestanti striscianti ivi compresi serpenti, ecc.) delle sedi ABC e degli impianti acquedottistici e fognari indicati in Allegato A per il periodo contrattuale di **6 mesi** e/o fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Nel caso di acquisizione al patrimonio di nuove sedi e/o impianti, ABC potrebbe richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'estensione del servizio in affidamento entro i limiti e con le modalità previste all'art. 106 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

Il servizio in affidamento prevede sia interventi programmati, da eseguirsi con le cadenze indicate al punto 3.2 e sia interventi "su chiamata", anche urgenti e/o da eseguirsi in reperibilità e/o in giorni festivi, alle condizioni indicate al punto 3.2.

Le sedi e gli impianti acquedottistici e fognari oggetto dell'affidamento sono elencate nell'Allegato A delle presenti specifiche che riporta anche la consistenza complessiva del parco veicoli aziendali.




La Ditta inoltre ha l'obbligo e l'onere economico di ritirare e smaltire, secondo le normative vigenti e presso impianti autorizzati, tutti i residui di origine chimica e/o animale delle attività in oggetto.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente affidamento l'Impresa dovrà rispettare tutte le norme imperative, leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., vigenti in materia di lavoro, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di salvaguardia dell'ambiente e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali, da Enti pubblici, da Aziende autonome, ecc., che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere.

A titolo non esaustivo, le attività ed i servizi oggetto del presente affidamento faranno riferimento alle seguenti Leggi, normative, ecc.:

- D.Lgs 18/04/2016 n. 50 – nuovo Codice degli Appalti,
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. "Testo Unico per la sicurezza sul lavoro",
- D.P.R. 2011/177 – luoghi confinati o sospetti di inquinamento,
- D.Lgs n. 152/2006 – cd. Decreto Ambiente e ss.mm. e ii.,
- Legge 25/01/94 n. 82 e s.m. e i. "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione",
- Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim ISS (Istituto Superiore della Sanità) sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi.

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
Pagina 4 di 24				
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE





- Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31 marzo 2020) riferita specificamente alla "sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi",
- Legge 69/2009, L. 241/90 e L. 122/2010 sui requisiti per esercitare le attività di derattizzazione, disinfestazione, ecc.,
- D.M. 07/07/97 n. 274 di attuazione della L. n.82/94,
- Ordinanza Ministero Lavoro, salute e politiche sociali del 18/12/2008 pubblicato in G.U. n. 13 del 17/01/2009,
- Ordinanza Ministero Lavoro, salute e politiche sociali del 31/07/2009 pubblicato in G.U. n. 186 del 12/08/2009,
- Ordinanza Ministero Lavoro, salute e politiche sociali del 14/01/2010 pubblicato in G.U. n. 33 del 10/02/2010,
- Ordinanza Ministero della Salute 10/02/2015 pubblicata su G.U. n. 50 del 02/03/2015,
- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012,
- Ordinanza del Ministero della salute 13/06/2016 pubblicata su G.U. n. 165 del 16/07/2016,
- Regolamento CE n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo,
- Regolamento CE 852/04, all. II, comma 2, lett. C,
- Normativa UNI EN ISO 9001 edizione corrente,
- Normativa UNI EN ISO 14001 edizione corrente,
- Normativa UNI EN ISO 18001 edizione corrente
- Normativa UNI EN ISO 16636 edizione corrente Pest Management,
- Carta dei Servizi ABC,
- Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR).

L'importo riconosciuto per l'esecuzione del servizio comprende e compensa gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze e comunque di quelle vigenti ed applicabili alla data del contratto. Si precisa, in particolare, che gli stessi sono comprensivi degli oneri di sicurezza inclusi. Gli oneri di sicurezza per la gestione delle interferenze sono stati stimati sulla base del documento "Specifiche di Salute e Sicurezza" che viene allegato alla presente specifica tecnica.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Pianificazione delle attività

Le attività pianificate riguarderanno essenzialmente le disinfezioni da Covid-19 di sedi, manufatti e veicoli ABC (per un parco veicoli complessivo di circa 130 unità). Il responsabile del Contratto per ABC redigerà con cadenza mensile un programma di massima che preveda interventi di disinfezione COVID-19 per ogni sito di interesse e lo

	<p align="center">SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>			STATO DOCUMENTO:	
				REV.0	
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020	
	CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C			Pagina 5 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

comunicherà all'Impresa con congruo anticipo rispetto al primo intervento programmato, confermando ogni intervento a mezzo di apposito ODL (Ordine di Lavoro).

✓ Requisiti /competenze degli operatori

L'Impresa dovrà avere la capacità operativa di poter costituire, all'occorrenza, anche n. 3 squadre formate da almeno due operatori. Gli operatori dell'Impresa devono essere regolarmente assunti come da CCNL di settore in vigore ed inseriti nell'elenco che verrà inviato ad ABC per il controllo degli accessi e con l'evidenza della mansione/incarico in relazione alle attività da svolgere per conto di ABC.

Detti operatori devono essere adeguatamente formati e addestrati per lo svolgimento delle specifiche mansioni previste ed ai fini della salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle misure in vigore per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Si precisa inoltre che alcuni siti di intervento sono individuabili come luoghi confinati e/o con sospetto di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011 per cui saranno richieste le evidenze di cui allo specifico paragrafo successivo 3.1.1.

✓ Requisiti dei mezzi d'opera/delle macchine/delle attrezzature utilizzate

L'Impresa dovrà garantire di possedere i mezzi ed attrezzature necessari all'esecuzione delle attività, conformi alla normativa applicabile in materia di SSL, essere in grado di reintegrare le succitate attrezzature secondo le esigenze delle attività che le saranno affidate e mantenerle in efficienza per tutta la durata del contratto. Su richiesta di ABC, l'Impresa dovrà produrre evidenza oggettiva delle predette manutenzioni.

In particolare si richiede il possesso, da parte dell'Impresa, di almeno n. 2 veicoli attrezzati con atomizzatore a cannone ed a lancia.

L'Impresa inoltre dovrà possedere almeno n. 3 atomizzatori a spalla e le attrezzature necessarie alla disinfezione da Covid-19 degli ambienti interni e dei veicoli.





L'Impresa dovrà garantire la disponibilità, sui luoghi di utilizzo di tali mezzi/macchine/attrezzature, della documentazione a corredo prevista dalla normativa vigente applicabile.

✓ Requisiti di materiali in genere e/o sostanze pericolose

Nello svolgimento delle attività, l'Impresa è tenuta ad utilizzare materiali/sostanze conformi alle normative vigenti delle quali trasmetterà elenco prima dell'inizio del servizio e dovrà rendere disponibili, su richiesta di ABC, copia delle schede di sicurezza aggiornate, redatte in lingua italiana e complete dei 16 punti previsti dalla normativa applicabile.

✓ Requisiti minimi dell'Impresa

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione qualità), UNI EN ISO 14001 (sistema gestione ambientale) UNI EN ISO 18001 sistema gestione sicurezza ed UNI EN ISO 16636 (sistema gestione Pest Management) nelle revisioni correnti ed aventi come scopo SSL-IGES01 R6

	<p align="center">SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>			STATO DOCUMENTO: REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
				Pagina 6 di 24
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti. ABC si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione e le attività oggetto dell'affidamento. Dette certificazioni devono essere rilasciate da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF) e devono essere mantenute per tutta la durata dell'appalto.

L'Impresa dovrà essere associata per tutta la durata del contratto all'Associazione di categoria ANID ed è tenuta ad affidare la Responsabilità Tecnica dei lavori ad un soggetto qualificato ai sensi delle L. 82/1994, D.M. 274/1997, L. 69/2009, L. 241/1990 e L. 122/2010 che avrà anche l'onere, compensato nel prezzo dell'appalto, di indicare ad ABC, eventuali modifiche correttive quali/quantitative agli interventi previsti. Tali indicazioni restano comunque non vincolanti per ABC e non hanno effetti legali né economici sull'appalto.

L'Impresa dovrà redigere un proprio POS/documento di valutazione rischi specifici, per le attività di cui al presente appalto, nel quale descrive la specifica organizzazione per la gestione della sicurezza relativamente alle attività di propria competenza e, comunque, secondo le direttive della normativa vigente. Tale documento, redatto nel rispetto dei contenuti minimi esposti nel D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., dovrà essere presentato alla Committenza entro massimo 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni prima della consegna dei lavori






3.1.1 Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti di inquinamento

In considerazione della necessità di eseguire alcuni interventi in luoghi confinati o con sospetto di inquinamento, l'Impresa dovrà poter mettere a disposizione almeno una squadra composta da tre operai opportunamente formati per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati o con sospetto inquinamento così come definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. Si richiama inoltre espressamente il DPR 14/09/2011 n. 177 ed in particolare l'art. 2.

Si precisa che l'Impresa è tenuta alla integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

L'impresa, inoltre, è tenuta a dare evidenza ad Abc del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in ambienti di lavoro confinati o di sospetto inquinamento. In particolare, l'impresa deve trasmettere ad Abc, in sede di offerta, la documentazione di seguito specificata:

a) elenco del personale addetto alle lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento, con evidenza che non sia inferiore al 30 per cento della intera forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (la suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando: la data di assunzione e di inizio attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente al personale avente le caratteristiche di esperienza qui richieste).

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0 DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
				Pagina 7 di 24
	ELABORAZIONE 	VERIFICA 	APPROVAZIONE 	





b) evidenza che il personale di cui al punto a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (la suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando la data di assunzione e la tipologia contrattuale di ogni singolo lavoratore).

c) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività. Tale formazione deve essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento (la suddetta attestazione può essere fornita mediante registro del corso di informazione-formazione ed addestramento in merito al rischio per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in cui compaiano le firme dei docenti e dei discenti, oltre che la durata ed il dettaglio delle argomentazioni trattate. Tale registro deve essere accompagnato dagli attestati rilasciati dal soggetto formatore. Si precisa che il corso dovrà avere avuto una durata minima 8 ore e prevedere esplicitamente attività di addestramento come riportato al punto e));

d) evidenza del possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature (la suddetta attestazione può essere fornita mediante dichiarazione su carta intestata della ditta che espliciti l'elenco dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature in dotazione per le attività in spazi confinati, oltre che le schede tecniche delle stesse);

e) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (suddetta attestazione può coincidere con le specifiche riportate alla lettera c));

f) Specifica procedura scritta per l'esecuzione dei lavori in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento da attuare durante tutte le fasi di lavoro in ambiente confinato o con sospetto inquinamento (nel particolare si richiede copia della procedura di lavoro prodotta dalla ditta in merito alle modalità di accesso e svolgimento delle attività in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento, datata e firmata dalle figure preposte alla sicurezza).

	<p align="center">SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>			STATO DOCUMENTO: REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
				Pagina 8 di 24
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto della fornitura

Modalità disinfezione da Covid-19 degli ambienti interni.

Tali interventi saranno eseguiti seguendo le sottoelencate raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità nelle revisioni più recenti disponibili al momento dell'esecuzione del servizio:

- Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni ed abbigliamento;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi.

Modalità disinfezione da Covid-19 degli automezzi Aziendali





Come da "raccomandazione espressa" dell'ISS con Circolare AOO-ISS 12/03/2020 8293 (poi Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31 marzo 2020) riferita specificamente alla "sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi", l'esecuzione di tale servizio dovrà avvenire mediante l'impiego di **disinfettanti a base di alcol etilico almeno al 75% v/v** con erogazione **'spray'** mediante l'impiego di uno dei seguenti mezzi: a) generatore di aerosol disinfettante monouso precaricato a pressione del produttore (bombola spray propriamente detta), b) spruzzatore manuale di tipo riutilizzabile, riempito di volta in volta con il liquido disinfettante, c) pompa manuale di nebulizzazione del disinfettante, a medio-alta capacità".

Modalità di intervento derattizzazione

L'intervento prevede la conferma della probabile infestazione mediante riscontro diretto di eventuali tracce e successivo posizionamento di trappole o box portaesche a norma di Legge. In nessun caso è prevista la possibilità di spargimento di esche libere. Nel prezzo d'appalto corrisposto per l'intervento si intendono compresi i seguenti oneri: a) installazione di eventuali box portaesche (che resteranno di proprietà dell'Impresa e che andranno rimosse dalla stessa a fine contratto), b) rimozione di eventuali carcasse, trasporto e conferimento a discarica autorizzata c) smaltimento a discarica, d) disinfezione antibatterica della zona infestata.

Modalità di intervento disinfestazione da mosche/formiche/zanzare/vespe/blatte, ecc.

Gli interventi dovranno essere eseguiti mediante atomizzazione con cannone orientabile per i trattamenti aerei di grosse superfici o con lancia a mano regolabile per i trattamenti localizzati; per questi ultimi, ove tecnicamente conveniente, sarà possibile l'utilizzo di atomizzatori a spalla. Sarà onere dell'Impresa, in quanto inteso compensato nel prezzo dell'appalto, il sollevamento di griglie, chiusini, tombini ove ritenuti necessari per la più approfondita disinfestazione.

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:
				REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
Pagina 9 di 24				
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

L'accesso ai luoghi di intervento sarà possibile solo in presenza di personale ABC, che provvederà ad accompagnare l'Impresa sui luoghi ed alle operazioni di apertura e chiusura varchi ove necessario. In casi eccezionali riguardanti siti non presidiati da personale ABC, il Responsabile ABC del servizio, congiuntamente al Responsabile del Sito autorizzeranno formalmente l'accesso dell'Impresa attraverso un Permesso di Lavoro come da procedura interna ABC.

Il Permesso di Lavoro verrà rilasciato all'Impresa dal Responsabile ABC del servizio prima dell'inizio delle stesse che dovrà portarlo con sé sul luogo di lavoro e riconsegnarlo, alla fine delle attività, al Responsabile del servizio.

L'accesso sarà in ogni caso consentito al solo personale qualificato, di cui l'Impresa avrà trasmesso ad ABC i nominativi prima dell'inizio delle attività e munito di Tesserino di Riconoscimento corredato di fotografia e riportante le informazioni previste dalla normativa vigente

INTERVENTI PROGRAMMATI





Disinfezione programmata da Covid-19 degli immobili, manufatti e veicoli ABC

Le attività di disinfezione saranno eseguite sulla scorta del programma mensile di massima che sarà predisposto dalla D.L. e trasmesso all'Impresa con congruo anticipo rispetto al primo intervento programmato e confermato con ODL per ogni intervento. Data la particolarità delle operazioni di disinfezione da Covid-19, al fine di evitare il contatto del personale ABC con prodotti chimici tossici, per le attività di disinfezione programmate l'accesso ai siti di intervento sarà consentito, salvo casi eccezionali, dalle 16:00 alle 6:00 dal Lunedì al Venerdì ed in casi particolari ad insindacabile giudizio di ABC, anche di sabato e domenica senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per la Ditta Appaltatrice.

In merito alla disinfezione dei veicoli, al fine di ottimizzare i tempi, saranno individuati per ogni provincia uno o più siti come "punto di raccolta" degli automezzi da disinfettare. Resta però stabilito che il prezzo pattuito non è suscettibile a variazioni in base al numero degli automezzi disinfettati nella giornata programmata e che quindi tale prezzo sarà applicato anche in caso di singolo intervento senza che l'Impresa possa accampare ulteriori diritti.

Di tutti gli interventi dovrà essere redatto verbale in duplice copia originale, a mezzo di modulistica predisposta dalla Ditta, con l'indicazione dei seguenti dati: data intervento, ora di intervento, luogo di intervento, preparato utilizzato, firma del tecnico esecutore e del sorvegliante ABC. Una copia originale del modulo di intervento resterà ad ABC.

Sarà cura dell'Impresa inviare entro il giorno successivo all'intervento, l'attestazione di avvenuta disinfezione della sede/manufatto indicandone la data di esecuzione e l'indirizzo. L'attestazione relativa alla disinfezione Covid-19 degli automezzi dovrà riportare inoltre il numero di targa degli stessi.

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
ELABORAZIONE 				VERIFICA 
APPROVAZIONE 			Pagina 10 di 24	

INTERVENTI "SU CHIAMATA" DI ABC

Disinfezione straordinaria da Covid-19

Per la gestione degli interventi su chiamata urgenti e/o di somma urgenza di la Ditta, stante la reperibilità H24 e 7 giorni su 7, garantirà l'intervento entro le 24h dalla richiesta di ABC, anche telefonica seguita da ODL entro il giorno lavorativo successivo. Gli oneri di reperibilità sono compresi nel prezzo dell'appalto ad eccezione dei lavori effettivamente svolti che andranno contabilizzati come di seguito stabilito.

Di tutti gli interventi dovrà essere redatto verbale in duplice copia originale, a mezzo di modulistica predisposta dalla Ditta, con l'indicazione dei seguenti dati: data intervento, ora di intervento, luogo di intervento, preparato utilizzato, firma del tecnico esecutore e del sorvegliante ABC. Una copia originale del modulo di intervento resterà ad ABC.

Sarà cura dell'Impresa inviare entro il giorno successivo all'intervento, l'attestazione di avvenuta disinfezione da Covid-19 della sede/manufatto indicandone la data di esecuzione e l'indirizzo. L'attestazione relativa alla disinfezione Covid-19 degli automezzi dovrà riportare inoltre il numero di targa degli stessi.





Derattizzazione/disinfestazione/deofidizzazione straordinaria su chiamata ABC

ABC potrà richiedere, con apposito Ordine di Lavoro (ODL) come meglio di seguito definito, interventi "su chiamata" anche in emergenza per fronteggiare eventuali segnalazioni di presenza di ratti od eventuali infestazioni da insetti o animali striscianti (solitamente vespe/calabroni, formiche, blatte, ecc. ma anche serpenti in genere). In tali casi la Ditta, stante la reperibilità H24 e 7 giorni su 7, deve intervenire entro 24 ore dalla ricezione della richiesta di intervento da parte della D.L. ABC, anche verbale e successivamente confermata per iscritto, ed impiegare ogni mezzo e personale al fine di eliminare il problema. Gli oneri di reperibilità sono compresi nel prezzo dell'appalto ad eccezione dei lavori effettivamente svolti che andranno contabilizzati come di seguito stabilito.

L'ODL per la richiesta di intervento sarà trasmesso a mezzo fax o e-mail e conterrà almeno le seguenti voci: numero e data ODL, descrizione ed ubicazione intervento con evidenza se trattasi di intervento in luogo confinato e/o sospetto di inquinamento, note di intervento, data di intervento.

L'accesso sarà consentito, di norma, dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì ed in casi particolari, ad insindacabile giudizio di ABC, anche di sabato e domenica senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per la Ditta Appaltatrice.

Nelle immediate vicinanze degli erogatori/trappole installati, la Ditta dovrà apporre un cartello con l'indicazione del nominativo della Ditta con un recapito disponibile 24h/24h, l'antidoto da utilizzare in caso di contatto con le sostanze derattizzanti come previsto dalla L. 82/94 e ss.mm. e ii. e l'ultima data di controllo.

	<p align="center">SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>			STATO DOCUMENTO:
				REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
Pagina 11 di 24				
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

Tutti i preparati dovranno essere confezionati e posizionati in modo tale da escludere la possibilità che animali domestici e/o persone possano venirne accidentalmente a contatto. La Ditta dovrà utilizzare gli agenti biologici e/o chimici aventi la più bassa tossicità ambientale tra quelli regolarmente registrati presso il Ministero della Salute compatibilmente alle esigenze.





Resta inteso che in caso di ritrovamento di carcasse in genere, vespai o di cattura contestuale al giorno di intervento, sarà obbligo della Ditta, provvedere alla rimozione della carcassa ed allo smaltimento presso sito autorizzato il cui costo si ritiene compreso nel costo dell'intervento su chiamata. Nel caso di ritrovamento di carcassa, inoltre andrà eseguita, contestualmente alla rimozione, la disinfezione antibatterica dell'area di ritrovamento.

Gli interventi eseguiti verranno contabilizzati con cadenza bimestrale sulla base del listino prezzi predisposto da ABC (Allegato n. 2 delle presenti Specifiche Tecniche), che si intende accettato dall'Impresa con la sottoscrizione del contratto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. Nel caso di intervento non contemplato nel listino allegato, si redigerà un nuovo prezzo in conformità alle Leggi vigenti in materia di LL.PP.. Non sarà riconosciuto alcun intervento, anche migliorativo, se non preventivamente concordato con la D.L..

N.B.: la fatturazione di tutti gli interventi di disinfezione Covid-19 andrà effettuata separatamente agli altri interventi di derattizzazione e disinfestazione in genere. Il pagamento avverrà entro i termini di Legge.

Oltre alle attività e agli oneri previsti dalle vigenti normative in materia, per l'esecuzione di tutte le lavorazioni previste nel presente affidamento sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua piena e completa responsabilità, per tutta la durata dell'appalto - gli oneri e gli obblighi appresso specificati che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, si intende compensato con la corresponsione dei prezzi scaturenti dall'affidamento dell'appalto:





- Allontanamento dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta della D.L. del personale, operativo e non, che non sia di gradimento di ABC,
- Segnalazione di eventuali anomalie di qualsiasi natura riscontrate sui luoghi di lavoro ivi comprese eventuali situazioni con impatto o potenziale impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e/o ambientale rilevati durante le lavorazioni,
- Pulizia finale dei luoghi di intervento,
- Raccolta, trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato, dei rifiuti prodotti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. A tal proposito l'Impresa sarà responsabile della raccolta, trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato, dei rifiuti prodotti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e conferimento, quale produttore del rifiuto, di tutti i materiali definibili come tali a centri di raccolta autorizzati (di cui occorre fornire copia dell'autorizzazione alla Direzione Lavori), dandone evidenza ad ABC.

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:	
				REV.0	
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020	
	CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C			Pagina 12 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

L'Impresa, in ogni caso, dovrà garantire e, su richiesta, fornire adeguate evidenze documentali che attestino che gli stessi vengono raccolti e trasportati in maniera idonea ad impianto autorizzato, in conformità alla normativa vigente in termini di registrazione, deposito, raccolta e trasporto ad impianto autorizzato. I trasportatori e gli impianti di destinazione che l'Impresa utilizzerà dovranno essere regolarmente autorizzati per la categoria di appartenenza del rifiuto prodotto, che verrà eventualmente identificata mediante caratterizzazioni prodotte dall'Impresa ed il cui costo resta a carico dell'Impresa in quanto inteso compreso e remunerato nel prezzo di Appalto. Il fornitore dell'attività di trasporto rifiuti e l'impianto di destinazione dovrà essere preventivamente comunicato alla D.L. che fornirà la relativa autorizzazione per il loro utilizzo. Copie di dette autorizzazioni, sia relative al trasporto che all'impianto di destinazione finale potranno in qualunque momento essere richieste dalla D.L. Questa ultima, inoltre, potrà richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione della registrazione della movimentazione dei rifiuti compresa la documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Laddove l'impresa utilizzi un sito di deposito temporaneo come luogo per la valutazione tecnica, dove deve essere tenuto il registro di carico e scarico, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 230 e 266 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., è obbligata a fornire insieme con la quarta copia dei FIR anche i buoni di trasporto dai quali si desuma la provenienza del materiale ed il relativo quantitativo (nel documento di trasporto dal cantiere al luogo tecnico deve essere riportato l'indirizzo del cantiere, l'orario di inizio e fine trasporto, la targa del mezzo utilizzato per il trasporto, l'identificazione della tipologia di materiale trasportato, il quantitativo presunto per ciascuna tipologia di materiale trasportato). ABC, comunque, si riserva di verificare in ogni momento il rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti e la mancata presentazione dei documenti di corretto smaltimento sarà motivo di sospensione del pagamento dei lavori e di denuncia alle Autorità Competenti come da normativa vigente.

- Previsione ed attuazione di specifiche procedure di emergenza connesse alle attività (per es. messa in sicurezza in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose).
- Adozione di ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione acquisita in ragione della conclusione e/o nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente specifica, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi

Restano a carico di ABC la sola fornitura di acqua ed energia elettrica presso i punti di intervento.

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:
				REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
Pagina 13 di 24				
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

Per la gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, essendo le attività di cui al presente Appalto eseguite solo dal personale dell'Impresa e non ricadendo i casi previsti per l'attivazione di un Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del Titolo IV del D.to Leg.vo 81/08 e ss.mm.ii ABC, stante la natura degli interventi, ha predisposto un documento informativo sui possibili rischi connessi alle modalità operative da svolgere, ai luoghi di possibile intervento e agli eventuali aspetti derivanti da attività interferenti. Anche sulla base di quanto predisposto in tale documento, allegato alle specifiche in oggetto, l'Impresa dovrà redigere un proprio POS/documento di valutazione rischi specifici, per le attività di cui al presente paragrafo, nel quale descrive la specifica organizzazione per la gestione della sicurezza relativamente alle attività di propria competenza e, comunque, secondo le direttive della normativa vigente. Tale documento, redatto nel rispetto dei contenuti minimi esposti nel D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., dovrà essere presentato alla Committenza entro massimo 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni prima della consegna dei lavori. Esso, dovrà essere validato dalla D.L., cui spetta verificare la coerenza con quanto descritto nel Documento informativo di sicurezza redatto da ABC. Sarà compito del RSPP dell'Impresa provvedere alla verifica dei POS/documenti di valutazione rischi specifici, degli eventuali fornitori che saranno utilizzati nel corso dell'appalto e alla validazione degli stessi ai sensi della vigente normativa, trasmettendo copia del verbale di validazione ad ABC e dei POS stessi e a comunicare loro quanto riportato nei documenti elaborati da ABC (informazioni salute e sicurezza). L'appaltatore deve, altresì trasmettere alla D.L. i documenti elaborati da ABC circa la salute e sicurezza firmate dai subfornitori per presa visione e accettazione.





3.3 Controlli

L'attività ABC di verifica/consuntivazione del lavoro svolto in campo dall'Impresa sarà condotta dal Responsabile di Contratto e/o Responsabile Operativo di concerto con Responsabile Tecnico dell'Impresa.

ABC si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, sull'avvenuta esecuzione dei lavori e, in generale, sulla corrispondenza – in termini quali-quantitativi - tra il contenuto delle presenti specifiche tecniche e le attività svolte dal fornitore.

3.4 Comunicazione con ABC

L'Impresa ha l'obbligo di farsi rappresentare in via generale da un proprio incaricato (Rappresentante Legale e/o Responsabile Tecnico) che abbia il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta, ODL o comunicazione della D.L. ed al quale la stessa farà riferimento per le comunicazioni comunque attinenti alla esecuzione delle opere. Il suddetto incaricato avrà, fra gli altri, il compito particolare di impartire agli operai ed al personale tutto dell'Impresa le necessarie istruzioni per poter adempiere agli ordini

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0	
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C	
				Pagina 14 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

ricevuti da ABC; altresì, nell'ambito delle singole squadre, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del caposquadra.

ABC potrà, in qualsiasi momento, con motivazione scritta, chiedere la sostituzione del personale indicato dall'Impresa senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare pretese di alcun genere.

L'Impresa dovrà comunicare, ad attivazione del contratto, i nominativi dei referenti di cui sopra con i relativi recapiti ed avere e mantenere, per tutta la durata del contratto, in Napoli, un recapito telefonico presidiato 24h/24 ove sia possibile comunicare in qualsiasi ora, anche notturna, di giorno feriale o festivo eventuali urgenze.

Per la gestione del presente Appalto ABC prevede le seguenti figure facenti capo all'Area Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo/Patrimonio - Pianificazione fabbisogni e Logistica/Unità Patrimonio ed Autoparco: Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Direttore Operativo, Ispettori di Cantiere. I relativi nominativi e contatti telefonici/mail saranno comunicati all'Impresa ad attivazione del contratto. Le suddette figure, ad eccezione degli Ispettori di Cantiere, saranno le uniche ad essere autorizzate all'emissione di ODL ed alla successiva contabilizzazione degli interventi eseguiti. A tale scopo si precisa che eventuali ordini presi dall'Impresa da personale ABC differente dalle figure summenzionate saranno disconosciuti e non ammessi in contabilità.

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC





4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta

- Dichiarazioni ed autocertificazioni previste all'art. 26, comma 1, lett. a) DLGS 81/2008,
- Copia delle certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 18001, UNI EN ISO 16636 nelle revisioni correnti,
- Copia dell'associazione ANID,
- Autocertificazioni del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1.1.

4.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività

Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà consegnare i seguenti documenti:

- nominativo del Responsabile Tecnico come da par. 3.1,
- recapito fax/email dove inviare in qualsiasi momento gli Ordini di Lavoro,
- elenco degli operai (completo di dati anagrafici e di una foto formato tessera di ogni dipendente) che intende utilizzare nell'ambito del presente appalto evidenziando le specifiche qualifiche/mansioni, anche ai fini della SSL (addetti all'utilizzo di mezzi d'opera, addetti all'emergenza, addetti alle lavorazioni in spazi confinati) nonché le professionalità che verranno utilizzate come responsabili delle squadre,
- originali o copie conformi dei documenti richiesti al punto 3.1.1,

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0 DATA EMISSIONE: 20/09/2020	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C	
				Pagina 15 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti dell'impianto individuato come impianto di destinazione dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni,
- autorizzazione per il trasporto dei rifiuti prodotti del fornitore individuato per le attività di trasporto nel corso delle lavorazioni, nel rispetto dei codici CER individuati in fase di caratterizzazione,
- elenco macchine/attrezzature che intende utilizzare,
- elenco sostanze utilizzate con relative copie delle schede tecniche e di sicurezza;
- piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del DPR 81/2008 e ss.mm. e ii.,
- procedura per la gestione delle emergenze,
- fac-simile modulistica di report intervento,
- dichiarazione di impegno da parte del fornitore e delle risorse che saranno impegnate per ABC ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica acquisita in ragione della conclusione e/o nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente specifica, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.





La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione della documentazione di cui sopra nel corso del contratto.

4.3 Documenti da consegnare in corso d'opera.

Nel corso dei lavori l'Impresa è tenuta a consegnare ad ABC la seguente documentazione:

- rapporti di intervento controfirmati da referente ABC,
 - attestazioni di avvenuta disinfezione da Covid-19 con indicazione della data di intervento, luogo, numero di targa (per i veicoli),
 - documentazione attestante qualunque variazione di cui al paragrafo 4.1 e 4.2 ed in generale possa modificare le condizioni di contratto,
 - schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati nel caso di variazione degli stessi da quanto comunicato prima dell'inizio attività,
 - attestazioni di corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'Appalto.
- In cantiere, inoltre, ogni mezzo ed automezzo dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione prevista per Legge (libretti di circolazione, assicurazione RCA, ecc.) che, su richiesta di ABC dovrà essere esibita per eventuali controlli.

A conclusione del contratto il Rappresentante Legale dell'Impresa produrrà comunicazione scritta ad ABC a conferma dell'avvenuta restituzione o eliminazione dei dati personali (cartacei e informatici) utilizzati per lo svolgimento delle attività previste da contratto.

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:
				REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
Pagina 16 di 24				
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

5. NON CONFORMITÀ

In generale il mancato soddisfacimento di uno dei requisiti previsti nella presente Scheda Tecnica o comunque dei documenti contrattuali e della legislazione vigente, determina una Non Conformità.





In caso di riscontro di una Non Conformità il Responsabile di Contratto provvede a darne comunicazione all'Impresa che dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC entro dieci giorni dall'avvenuta notifica della Non Conformità.

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

L'Impresa è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit) da parte di ABC, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate da ABC stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli audit. L'impresa si impegna, in tal caso, a fornire preventivamente ad ABC informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nei propri siti oggetto di verifica.

7. ALLEGATI

1) Allegato A: ELENCO SEDI ABC; 2) Allegato B: LISTINO PREZZI; 3) SPECIFICHE DI SALUTE E SICUREZZA

	<p align="center">SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>			STATO DOCUMENTO:
				REV.0
				DATA EMISSIONE:
				20/09/2020
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C	
			Pagina 17 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

ALLEGATO A – ELENCO SITI E CONSISTENZA PARCO VEICOLI

LEGENDA SITI

SA= Sede Aziendale




IA= Impianto di servizio acquedottistico

IF= Impianto di servizio fognario




LC= Luogo individuato come spazio confinato e/o sospetto di inquinamento

COMUNE DI NAPOLI

- 1) Via Argine – via Argine n. 929 - **SA**,
- 2) Agenzia via Ventaglieri n. 83- **SA**,
- 3) Complesso Poggioreale – via Cimitero Israelita n. 5 - **SA**
- 4) Complesso "San Lazzaro" – Via San Lazzaro n. 4 - **SA**,
- 5) Complesso Scudillo – via del Serbatoio n. 10/11 – **SA+LC**
- 6) Ex centrale Arenella – via g. Gigante n. 57 - **SA**,
- 7) Ex zona di Manzoni – via Manzoni n. 208 - **SA**,
- 8) Impianto di sollevamento e pre-trattamento acque reflue "Coroglio" – via Cattolica n. 391 – **SA+IF+LC**,
- 9) Impianto di trattamento delle acque di falda degli arenili denominato "Bagnoli" – via Coroglio snc – **SA+LC**,
- 10) San Domenico – via San Domenico a corso Europa n. 27 - **SA**,
- 11) Impianto di sollevamento S. Giovanni a Teduccio, Via Boccaperti n. 24 - **SA+IF+LC**,
- 12) Impianto denominato "Rondinelle" in traversa di via Volpicella altezza civ. 121 – **IF +LC**,
- 13) Impianto di sollevamento Vigliena – incrocio tra Stradone Vigliena – Corso San Giovanni a Teduccio, s.n.c. – **IF + LC**,
- 14) Impianto denominato "Vigliena" in stradone Vigliena n. 4 – **IF+LC**,
- 15) Impianto denominato "Pazzigno" in via Nuova Pazzigno di fronte allo stradone Vigliena – **IF+LC**,
- 16) Impianto denominato "Mario Palermo" in via Mario Palermo angolo strada Comunale Tierzo **IF+LC**,
- 17) Complesso centrale sollevamento La pietra – Via Napoli (ex Dazio) - **IF+LC**,
- 18) Complesso centrale sollevamento Piazzale Tecchio - P. le Tecchio adiacenza curva A stadio San Paolo Fuorigrotta - **IF+LC**,
- 19) Impianto di sollevamento denominato "via Coroglio" in via Coroglio s.n.c. - **IF+LC**,

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
Pagina 18 di 24				
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE





- 20) Impianto di sollevamento denominato "Agnano terme" in via Agnano agli Astroni s.n.c. - **IF+LC,**
- 21) Impianto di sollevamento denominato "Agnano Ippodromo" presso il piazzale/parcheggio dell'Ippodromo di Agnano - **IF+LC,**
- 22) Impianto di sollevamento denominato "Pisani" in via Provinciale Montagna Spaccata altezza ponte ferroviario SEPSA - **IF+LC,**
- 23) Impianto di sollevamento denominato "Via De Roberto/T.A.V.", via Comunale S. Severino s.n.c. - **IF+LC,**
- 24) Impianto di sollevamento denominato "Via Sponsillo", via Sponsillo dopo sottopasso TAV s.n.c. - **IF+LC,**
- 25) Impianto di sollevamento denominato "Via Vesuvio/Piazza Arabia", incrocio tra Via Vesuvio – via M. Di Caramanico – Piazza Arabia s.n.c. - **IF+LC,**
- 26) Impianto di sollevamento denominato "Via S. Erasmo", incrocio Via S.Erasmo – Via Volta s.n.c. - **IF+LC,**
- 27) Impianto di sollevamento denominato "Ponte Caracciolo", incrocio Via De Amicis – Via Marco Rocco di Torrepadula, s.n.c. - **IF+LC,**
- 28) Impianto di sollevamento denominato "Via De Amicis", incrocio Via De Amicis – Cavone delle Noci allo Scudillo s.n.c. **IF+LC,**
- 29) Impianto di sollevamento denominato "Via Tirone", Via Tirone ang. Via Pendino, s.n.c., Napoli - **IF+LC,**
- 30) Impianto di sollevamento denominato "Villa Comunale" ubicato nella Villa Comunale si accede da Viale Anton Dohrn all'altezza del Tennis Club - **IF+LC,**
- 31) Impianto di sollevamento denominato "Rione Villa" in Via Sorrento n. 5 - **IF+LC,**
- 32) Impianto di sollevamento denominato "Taverna del Ferro" in Via Taverna del Ferro - **IF+LC,**
- 33) Impianto di sollevamento denominato "Scuola Pisani in Via Pisani (interno Scuola) - **IF+LC,**
- 34) Impianto di sollevamento denominato "Scuola Quarati" in Via F. Paolo Tosti (interno scuola) - **IF+LC,**
- 35) Impianto di sollevamento denominato "Via Morghen" in Via Morghen (interno garage dell'8° Municipalità) - **IF+LC,**
- 36) Impianto di sollevamento denominato "Varco Duomo" in Via Nuova Marina - Varco Pisacani (interno area di parcheggio camion) - **IF+LC,**
- 37) Impianto di sollevamento denominato "Via Bernardo Cavallino" in Via Bernardo Cavallino (interno scuola) - **IF+LC,**
- 38) Impianto di sollevamento denominato "Piedigrotta" in Salita della Grotta n.22 - **IF+LC,**
- 39) Impianto di sollevamento denominato "Maschio Angioino" in Via Acton, altezza molo Beverello (interno fossato Maschio Angioino) - **IF+LC,**
- 40) Impianto denominato "Arco Mirelli" (solo grigliatura) in Via Arco Mirelli - **IF+LC,**

	<p align="center">SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI</p>			STATO DOCUMENTO:
				REV.0
				DATA EMISSIONE:
				20/09/2020
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C	
			Pagina 19 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE

- 41) Impianto di sollevamento denominato "Marechiaro", Via Marechiaro in corrispondenza della spiaggia dei pescatori - **IF+LC**,
- 42) Impianto di sollevamento denominato "Mergellina" in Via Mergellina adiacente i giardinetti nei pressi del ristorante "Ciro a Mergellina" - **IF+LC**,
- 43) Impianto di sollevamento denominato "Litoranea" in Via Acton - **IF+LC**,
- 44) Impianto di sollevamento denominato "Circolo Savoia" Via Partenope sulla banchina Santa Lucia - **IF+LC**,
- 45) Impianto di sollevamento denominato "Riva Fiorita" in Via F. Russo n. 36 (n. 2 impianti, uno lungo la banchina e l'altro ai piedi del versante roccioso) - **IF+LC**,
- 46) Impianto di sollevamento denominato "Vico II Marina" in Vico II Marina incrocio Corso San Giovanni a Teduccio altezza civ. n. 988 - **IF+LC**,
- 47) Impianto di sollevamento denominato "Campodisola" Via Campodisola adiacente la chiesa di S. Maria di Portosalvo nei pressi dell'incrocio tra Via A. De Gasperi e Via C. Colombo - **IF+LC**,
- 48) Impianto di sollevamento denominato "S. Lucia" al Borgo Marinali sulla banchina del porticciolo S. Lucia sulla sinistra del ponte d'accesso al Borgo - **IF+LC**,
- 49) Impianto di sollevamento denominato "Forte Ovo" al Borgo Marinali nei pressi dell'incrocio tra Via Luculliana e Via Eldorado - **IF+LC**,
- 50) Impianto di sollevamento denominato "Garage Marianella" in Piazza Marianella - **IF+LC**,
- 51) Impianto di sollevamento denominato "Galleria Vittoria" nel Tunnel della Galleria Vittoria - **IF+LC**,
- 52) Impianto denominato "Sermoneta" (sola grigliatura) in Largo Sermoneta accanto il Club Privato - **IF+LC**,
- 53) Impianto denominato "S. Pasquale" (sola grigliatura) in Via S. Pasquale a Chiaia nella discesa del Garage di fronte la pasticceria "Moccia" - **IF+LC**,
- 54) Impianto denominato "Cupolone Galleria Vittoria" (solo grigliatura) fa parte dell'impianto di sollevamento "Galleria Vittoria" con accesso dal Tunnel della G. Vittoria - **IF+LC**,
- 55) Cabina Ponticelli – Cupa Censi dell'arco snc - **SA**

PROVINCIA DI NAPOLI

- 56) Regi Lagni – via Isonzo – Acerra - **SA**,
- 57) Magazzino Volla – via Nazionale delle Puglie accosto civ. 294 – Casoria - **SA**,
- 58) Serbatoli S. Sebastiano - via Buongiovanni n. 3, S. Sebastiano al Vesuvio - **IA+LC**,
- 59) Comprensorio "Vallicchio" (composto da n. 20 avampozzi e n. 5 manufatti a servizio) – via Padragone, accosto Ipercoop Afragola - **IA+LC**,

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:	
				REV.0	
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C	
				Pagina 20 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- 60) Cabine S/N "San Marco" (n. 6 cabine elettriche) – Via San Marco, Casalnuovo – **IA+LC**,
 61) Complesso Lufrano – via circumvallazione esterna, 4 – Casoria – **SA+IA+LC**,

PROVINCIA DI AVELLINO

- 62) Sorgenti Urciuoli, SP5 già via Provinciale Turci s.n.c., S. Stefano del Sole – **SA+LC**,
 63) Sorgenti di Serino, via Acquara 2, Serino – **SA+LC**,
 64) Uffici di Atripalda, via Appia s.n.c. accosto supermercato Famila, Atripalda – **SA**,
 65) Manufatto Tronti, Strada Regionale 88, loc. Carbocisi, Altavilla Irpina – **SA+IA**,

COMUNE DI S. FELICE A CANCELLO (CE)

Manufatti denominati:





- 66) Q70 – camera di manovra – **IA**,
 67) Q90 – ufficio e galleria – **IA**,
 68) Q120 – manufatto clorazione e camera manovra – **IA**,
 69) Q151 – camera alimentazione Comuni e camera DN800 – **IA**,
 70) Q171 – camera manovra – **IA**,
 71) Q181 – camera valvola Johnson e camera adduttori – **IA**,
 72) Q230 – n. 2 camere manovra – **IA**,
 73) Q245 – manufatto di partenza – **IA**,
 74) Q275 – camera partenza DN1000 – **IA**,
 75) Q312 – manufatto "nuovo Serino" e vasca di disconnessione – **IA**,

COMUNE DI BENEVENTO

- 76) Uffici di Arpaia – via Tairano nord, snc – **SA**,

CONSISTENZA PARCO VEICOLI

Alla data di emissione delle presenti Specifiche Tecniche, il parco veicoli ABC è composto da n. 130 unità.

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:	
				REV.0	
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020	
	CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C			Pagina 21 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

ALLEGATO B – PREZZI CONTRATTUALI AL LORDO DEL RIBASSO

LISTINO PREZZI INTERVENTI

N.P.01 DERATTIZZAZIONE/DEOFIDIZZAZIONE "SU CHIAMATA", ANCHE URGENTE, NEI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI E PROVINCIA

Eseguita mediante eventuale installazione di trappole e/o box portaesche attivati con esca rodenticida od anche semplice sostituzione di esche in box/trappole precedentemente installate per max 10 erogatori o deofidizzazione fino a n. 10 postazioni compreso eventuale rimozione di carcasse, disinfezione antibatterica, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata.

I siti compresi in questa tipologia di intervento sono: uffici, agenzie, camerette stradali, aree esterne e cortili, centrali di sollevamento, cabine elettriche, ecc.

N.B.: per i siti costituiti da più manufatti all'interno dello stesso perimetro recintato, (es. Campo Pozzi Vallicchio, Cabine S. Marco, ecc.) il conteggio degli erogatori verrà effettuato sul totale degli stessi all'interno del predetto perimetro e non per singolo manufatto.

€/cad 60,00 (sessanta/00)





N.P.02 DERATTIZZAZIONE/DEOFIDIZZAZIONE "SU CHIAMATA", ANCHE URGENTE, NEI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI E PROVINCIA

Eseguita mediante eventuale installazione di trappole e/o box portaesche attivati con esche rodenticide od anche semplice sostituzione di esche in box/trappole precedentemente installate. Per numero di box/trappole oltre i 10 e fino a 20 o deofidizzazione da n. 10 e fino a n. 20 postazioni compreso eventuale rimozione di carcasse, disinfezione antibatterica, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata.

I siti compresi in questa tipologia di intervento sono: uffici, agenzie, camerette stradali, aree esterne e cortili, centrali di sollevamento, cabine elettriche, ecc.

N.B.: per i siti costituiti da più manufatti all'interno dello stesso perimetro recintato, (es. Campo Pozzi Vallicchio, Cabine S. Marco, ecc.) il conteggio degli erogatori verrà effettuato sul totale degli stessi all'interno del predetto perimetro e non per singolo manufatto.

€/cad 90,00 (novanta/00)

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0	
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C	
Pagina 22 di 24					
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

N.P. 03 DERATTIZZAZIONE/DEOFIDIZZAZIONE "SU CHIAMATA", ANCHE URGENTE, NEI SITI DELLE PROVINCE DI AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO

Eseguita mediante eventuale installazione di trappole e/o box portaesche attivati con esca rodenticida od anche semplice sostituzione di esche in box/trappole precedentemente installate per max 10 erogatori o deofidizzazione fino a n. 10 postazioni compreso eventuale rimozione di carcasse, disinfezione antibatterica, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata.

I siti compresi in questa tipologia di intervento sono: uffici, agenzie, camerette stradali, aree esterne degli uffici e cortili, campi pozzi, manufatti acquedottistici, ecc.

N.B.: per i siti costituiti da più manufatti all'interno dello stesso perimetro recintato, (es. Collina di Cancellò, ecc.) il conteggio degli erogatori verrà effettuato sul totale degli stessi all'interno del predetto perimetro e non per singolo manufatto.

€/cad 140,00 (centoquaranta/00)





N.P. 04 DERATTIZZAZIONE/DEOFIDIZZAZIONE "SU CHIAMATA", ANCHE URGENTE, NEI SITI DELLE PROVINCE DI AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO

Eseguita mediante eventuale installazione di trappole e/o box portaesche attivati con esca rodenticida od anche semplice sostituzione di esche in box/trappole precedentemente installate per numero di erogatori oltre i 10 e fino a 20 o deofidizzazione da n. 10 e fino a n. 20 postazioni compreso eventuale rimozione di carcasse, disinfezione antibatterica, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata.

I siti compresi in questa tipologia di intervento sono: uffici, agenzie, camerette stradali, aree esterne degli uffici e cortili, campi pozzi, manufatti acquedottistici, ecc.

N.B.: per i siti costituiti da più manufatti all'interno dello stesso perimetro recintato, (es. Collina di Cancellò, ecc.) il conteggio degli erogatori verrà effettuato sul totale degli stessi all'interno del predetto perimetro e non per singolo manufatto.

€/cad 160,00 (centosessanta/00)

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO:
				REV.0
				DATA EMISSIONE:
				20/09/2020
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C	
			Pagina 23 di 24	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

N.P. 05 DISINFESTAZIONE "SU CHIAMATA", ANCHE URGENTE, NEI LOCALI INTERNI DEI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI E PROVINCIA

I siti compresi in questa tipologia di intervento sono: uffici, agenzie, camerette stradali, centrali di sollevamento in genere, cabine elettriche, ecc.:

1. eseguita mediante pompa manuale per superfici fino a mq 60
€/cad 90,00 (novanta/00)
2. eseguita mediante pompa manuale per sup. da mq 60 a mq 120
€/cad 130,00 (centotrenta/00)
3. eseguita mediante pompa manuale per sup. da mq 120 a mq 300,00
€/cad 200,00 (centoottanta/00)
4. eseguita mediante pompa manuale per sup. da mq 300 a mq 500,00
€/cad 250,00 (duecentocinquanta/00)





N.P. 06 DISINFESTAZIONE "SU CHIAMATA", ANCHE URGENTE, NEI LOCALI INTERNI DEI SITI DELLE PROVINCE DI AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO

I siti compresi in questa tipologia di intervento sono: uffici, agenzie, camerette stradali, centrali di sollevamento, cabine elettriche, manufatti acquedottistici, ecc.

1. eseguita mediante pompa manuale per superfici fino a mq 60
€/cad 130,00 (centotrenta/00)
2. eseguita mediante pompa manuale per sup. da mq 60 a mq 120
€/cad 160,00 (centosessanta/00)
3. eseguita mediante pompa manuale per sup. da 120 a 300,00
€/cad 220,00 (duecentoventi/00)
4. eseguita mediante pompa manuale per sup. da mq 300 a mq 500,00
€/cad 280,00 (duecentoottanta/00)

N.P. 07 DISINFESTAZIONE "SU CHIAMATA", ANCHE URGENTE, IN AREE ESTERNE DEI SITI DI NAPOLI E PROVINCIA

1. Eseguita con lancia atomizzatore a spalla per superfici fino a mq 300
€/cad 130,00 (centotrenta/00)
2. Eseguita con cannone atomizzatore su automezzo per superfici fino a mq 500
€/cad 200,00 (duecento/00)
3. Eseguita con cannone atomizzatore su automezzo per superfici tra mq 500 e 1000
€/cad 250,00 (duecentocinquanta/00)

	SPECIFICHE TECNICHE PER I SERVIZI DI DISINFEZIONE DA COVID-19 DI IMMOBILI, MANUFATTI E VEICOLI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU CHIAMATA DELLE SEDI ABC E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E FOGNARI			STATO DOCUMENTO: REV.0
				DATA EMISSIONE: 20/09/2020
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C
				Pagina 24 di 24
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

4. Eseguita con cannone atomizzatore su automezzo per superfici tra mq 1000 e mq 2000

€/cad 300,00 (trecento/00)

N.P. 08 DISINFESTAZIONE "SU CHIAMATA", ANCHE URGENTE, SU AREE ESTERNE DEI SITI DELLE PROVINCE DI AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO

- Eseguita con lancia atomizzatore a spalla per superfici fino a mq 300
€/cad 170,00 (centosettanta/00)
- Eseguita con cannone atomizzatore su automezzo per superfici fino a mq 500
€/cad 270,00 (duecentosettanta/00)
- Eseguita con cannone atomizzatore su automezzo per superfici tra mq 500 e 1000
€/cad 320,00 (trecentoventi/00)
- Eseguita con cannone atomizzatore su automezzo per superfici tra mq 1000 e mq 2000

€ 360,00 (trecentosessanta/00)

N.P. 09 DISINFEZIONE DA COVID-19: immobili, manufatti, uffici, impianti di sollevamento in genere eseguita con qualsiasi mezzo e con i preparati e le modalità riportati nelle normative di riferimento ed in conformità ai rapporti ISS: a) Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento e successive mm. e ii., b) Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi e ss. mm. ed ii.

€/mq 0,35 (zero/35)

N.P. 10 DISINFEZIONE DA COVID-19: interno cabine di guida di autoveicoli, autocarri, furgoni, ecc. ivi compresi sistemi di areazione/condizionamento. In conformità alle raccomandazioni espresse dall'ISS con Circolare AOO-ISS 12/03/2020 8293 (poi Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31 marzo 2020) riferita specificamente alla "sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi" ed in particolare mediante l'impiego di disinfettanti a base di alcol etilico almeno al 75% v/v" con erogazione 'spray' mediante l'impiego di uno dei seguenti mezzi: a) generatore di aerosol disinfettante monouso precaricato a pressione del produttore (bombola spray propriamente detta), b) spruzzatore manuale di tipo riutilizzabile, riempito di volta in volta con il liquido disinfettante, c) pompa manuale di nebulizzazione del disinfettante, a medio-alta capacità".

€/cad 10,00 (dieci/00)