




	SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO CON GRU			STATO DOCUMENTO: REV 01	
				DATA EMISSIONE: 26.10.2022	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): A	
				PAGINA 1 DI 6	
ELABORAZIONE DT/PS/ST		VERIFICA DT/PS		APPROVAZIONE DT	


SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO CON GRU

www.Albopretorionline.it

	SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO CON GRU			STATO DOCUMENTO: REV 01	
				DATA EMISSIONE: 26.10.2022	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): A	
				PAGINA 2 DI 6	
ELABORAZIONE DT/PS/ST		VERIFICA DT/PS		APPROVAZIONE DT	

INDICE

1. SCOPO DI FORNITURA	3
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	3
4. COMUNICAZIONE CON ABC	5
5. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC	5
6. PROVE/CONTROLLI/COLLAUDI	6
7. NON CONFORMITÀ	6
8. ALLEGATI	6

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI AUTOCARRI AZIENDALI			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):
				PAGINA 3 DI 6
ELABORAZIONE DT/PS/ST		VERIFICA DT/PS		APPROVAZIONE DT

1. SCOPO DI FORNITURA

Oggetto del presente appalto è l'acquisto di un autocarro, con relativo allestimento, avente p.t.t. a 160 quintali, cassone posteriore fisso di almeno 6,10x2,50 metri e gru posizionata sul retro della cabina e configurata come da descrizione al punto 3. Contestualmente alla fornitura di detto autocarro è a carico del fornitore procedere all'alienazione dell'autocarro targato NAU55855 di proprietà di ABC Napoli a.s. da ritirare presso la sede aziendale denominata "Magazzino Centrale".

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- ISO 9001:2015 (sistema di gestione qualità)
- ISO 14001:2015 (sistema di gestione ambiente)
- OHSAS 18001:1999 (sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori)
- EN 12999:2011 (Apparecchi di sollevamento - Gru caricatori)
- Codice della strada vigente (in particolare artt. 75 e 76)
- DPR 459/96
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Di seguito si riportano le caratteristiche minime dell'autocarro da fornire.

3.1 Codifiche tecniche

> AUTOCARRO

con cabina corta di colore bianco e con massa a pieno carico pari a 160 quintali $\pm 1\%$, allestito con GRU e Cassone Fisso.

In particolare, il mezzo dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

- EURO 6 step E;
- Cilindrata non inferiore a 6500 cm³;
- Potenza motore max non inferiore 200 kW;
- Cambio manuale o automatico;
- Alimentazione a gasolio;
- Check control (Dispositivo elettronico di segnalazione di guasti o anomalie, con visualizzatore sul cruscotto dell'autoveicolo);
- Cruise control (sistema di controllo di velocità);
- Servosterzo;
- ESP (Controllo Elettronico della Stabilità);
- AEBS (Advanced Emergency Braking System);
- LDWS (Lane Departure Warning System);
- n. 3 posti in cabina:
- Airbag autista
- Cinture di sicurezza 3 punti;
- Segnalatore acustico di retromarcia;
- Chiusura porte centralizzata con telecomando;
- Alzacristalli elettrici;
- Climatizzatore;

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI AUTOCARRI AZIENDALI			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):
				PAGINA 4 DI 6
ELABORAZIONE DT/PS/ST		VERIFICA DT/PS		APPROVAZIONE DT

- Sedile autista pneumatico;
- Fari fendinebbia;
- Sistema autoradio con Bluetooth;
- Telaio a longheroni in acciaio a sezione "C";
- Sospensione anteriore parabolica;
- Sospensione posteriore pneumatica;
- Bloccaggio differenziale;
- Presa di forza originale del costruttore;
- Manuale di uso e manutenzione.

➤ **GRU**

Aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Capacità di sollevamento = 130 kNm $\pm 10\%$;
- Sbraccio standard = 10,00 m $\pm 10\%$;
- Angolo di rotazione = 390° $\pm 10\%$;
- Coppia di rotazione = 21 kNm $\pm 10\%$;
- Peso = 2000 Kg $\pm 10\%$;
- Portata al massimo sbraccio orizzontale: 1100 Kg $\pm 10\%$;
- Classe di sollevamento HC1 HD4 S2 secondo EN 12999:20211;
- Stabilizzatori estensibili manualmente con allargamento totale 4,00 m $\pm 10\%$;
- Stabilizzatori orientabili a 30° e 180°;
- Gancio girevole da 8,00 t $\pm 10\%$;

➤ **Cassone Fisso**



Avente dimensione di almeno mt 6,10x2,50, con pianale in lamiera mandrolata, sponde in lega da cm. 60, cassetta portattrezzi, parafanghi, porta pali anteriore fisso, porta pali posteriore amovibile, n. 6 verricelli, ganci tendi fune, tanica acqua, portasapone.

3.2 Consegna dell'autocarro

L'autocarro dovrà essere consegnato entro 300 (trecento/00) gg dalla firma dell'ordine.

Inoltre, lo stesso dovrà:

- essere consegnato a totale cura ed onere dell'operatore economico aggiudicatario presso la sede indicata da ABC Napoli in sede di ordine;
- essere omologato e/o approvato secondo la normativa del Codice della Strada (artt. 75 e 76);
- essere immatricolato a cura ed onere del fornitore;
- essere messo su strada, consegnato, periziato e collaudato a cura ed onere del fornitore;
- essere conforme a tutte le norme applicabili alla tipologia di attrezzatura e, in particolare, alla UNI EN 1501-1 ultima emanazione da parte del CEN TC 183 WG 2;
- essere dotato di marcatura CE, relativa dichiarazione di conformità e targhetta indicante il livello di rumorosità e di dichiarazione di conformità previste dal DPR 459/96, Direttiva 42/2006/CE, D.Lgs 17/2010 e dal D. Lgs. 262/02 (e

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI AUTOCARRI AZIENDALI			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):
				PAGINA 5 DI 6
ELABORAZIONE DT/PS/ST		VERIFICA DT/PS		APPROVAZIONE DT

successive modificazioni ed integrazioni intervenute). La marcatura CE e le relative dichiarazioni di conformità, dovranno essere rese sia per l'allestimento che per la gru oleodinamica.

- essere corredato contestualmente all'atto della consegna, di richiesta all'INAIL, a nome della stazione appaltante, attestante la messa in servizio di Gru oleodinamica per le verifiche previste dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. Sono a carico del fornitore gli oneri, economici e logistici, derivanti dalla esecuzione della prima verifica dell'apparecchiatura di sollevamento da parte di ente accreditato secondo le normative vigenti;
- avere il cronotachigrafo attivato;
- essere corredato di scritte e loghi di ABC Napoli a.s. con oneri sia della fornitura che della posa a carico del fornitore.

3.3 Alienazione dell'autocarro con targa NAU55855

Alla fornitura dell'autocarro come descritto in precedenza, è associata l'alienazione dell'autocarro di proprietà di ABC Napoli a.s. marca Iveco Fiat, con targa NAU55855, cilindrata 5861 cm³, immatricolato in data 26.06.1990, p.t.t. 145 quintali, circa 70.000 chilometri percorsi, con cassone fisso di 6,00 x 2,50 metri e gru marca Fassi modello F 5.33, anno di costruzione 1990, portata di 6000 Kg a 2 mt, non marciante, senza assicurazione e parcheggiato presso il sito aziendale denominato "Magazzino Centrale" in Casoria, via Nazionale delle Puglie civ. 294.

È cura ed onere dell'aggiudicatario procedere all'alienazione dell'autocarro con targa NAU55855 con contestuale recupero del mezzo dal sito di stazionamento, alienazione da eseguire entro e non oltre l'anno solare dell'avvio del contratto di fornitura a mezzo di trasferimento di proprietà o procedura di rottamazione.

4. COMUNICAZIONE CON ABC

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nome di un referente che possa far fronte a richieste e/o informazioni di carattere tecnico – amministrativo e che si interfacerà con il personale ABC di seguito elencato:

- Il Responsabile di Contratto;
- Il RUP;
- Il Referente dell'Autoparco di ABC Napoli a.s.


5. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC

5.1 Documenti da consegnare in fase di offerta

Oltre alla documentazione prevista dal Disciplinare di gara, l'offerta dovrà contenere le Schede Tecniche, comprensive di marca e modello, sia dell'autocarro che della Gru che si intendono offrire secondo le caratteristiche minime riportate al paragrafo 3.1

5.2 Documenti da consegnare unitamente alla fornitura

- Per l'autocarro da fornire:
 - a) Certificato di proprietà dell'autoveicolo;
- SSP-IGES01 Specifiche tecniche prodotti R7

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI AUTOCARRI AZIENDALI			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 6 DI 6	
ELABORAZIONE DT/PS/ST		VERIFICA DT/PS		APPROVAZIONE DT	

- b) Manuale di uso e manutenzione in lingua italiana (per autoveicolo e gru) e la dichiarazione di conformità CE (D.Lgs. n. 17/2010) in originale;
 - c) Catalogo ricambi (autotelaio e attrezzatura);
 - d) Copie dei certificati di conformità al tipo omologato o dei certificati di approvazione;
 - e) Dichiarazione di conformità delle attrezzature alla direttiva macchine;
 - f) Serie degli schemi degli impianti oleodinamici, elettrici e pneumatici delle attrezzature sia su carta che su supporto magnetico (formato CAD);
 - g) Scheda di sicurezza del prodotto, ove applicabile;
 - h) Documentazione attestante l'esito della prova di collaudo/primo funzionamento effettuata in sede di installazione;
 - i) Documentazione prevista nell'ambito dei criteri ambientali minimi.
- Per l'autocarro da alienare:
attestazione di avvenuto trasferimento di proprietà da ABC Napoli a.s. verso il fornitore o attestazione di avvenuta rottamazione dell'autocarro con targa NAU55855.

6. PROVE/CONTROLLI/COLLAUDI

I collaudi del mezzo, della gru e di tutti quelli necessari per legge dovranno avvenire prima della consegna del mezzo ABC, le eventuali spese sono a carico del fornitore che consegnerà il mezzo congiuntamente a tutti i certificati di prova collaudo/primo funzionamento in caso di installazione apparecchiature ecc.

7. NON CONFORMITÀ

In caso di riscontro di una Non Conformità relativa alle caratteristiche della fornitura di cui alla presente specifica, ABC provvede a notificare la non conformità al fornitore, provvedendo alle azioni di conseguenza (applicazione penali, rescissione contratto, rifiuto della fornitura) previste nell'ordine/contratto.

8. ALLEGATI

N.A.