

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

A stylized map of Sicily with a grid overlay. The province of Ragusa is highlighted in the southwestern part of the island. A large number '7' is placed within the Ragusa province area. The text 'ASP RAGUSA' is printed in a bold, sans-serif font across the bottom left of the map.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 9 del 11 GEN. 2012

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale diagnostico specialistico per il “Progetto di ricerca sulla Talassemia - T18/9-anno 2008” di cui al decreto assessoriale n. 2995/09 del 04/12/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mel

Il 11 GEN. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona	- Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata	- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippineri Cascone, quale segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **15 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone
Filipponei Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con decreto n. 2995/09 del 04/12/2009 l'Assessorato Regionale della Salute ha finanziato il progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia "T18/9-anno 2008", presentato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con responsabile scientifico il dr. Roberto Distefano "Studio multicentrico sulla prevalenza di fattori trombofilici congeniti e acquisiti (JAK2 MUTATO) in pazienti emoglobinopatici afferenti al centro di Ragusa e ai centri della rete regionale per la prevenzione delle emoglobinopatie", per un importo complessivo di € 77.400,00, per la durata di un anno, (giusta nota assessoriale prot. n. Area 6/67 del 26/01/2010);

Rilevato che il suddetto progetto prevede, oltre alle risorse umane necessarie, l'acquisizione di specifiche risorse strumentali;

Che fra le risorse strumentali da acquisire è compresa la fornitura di materiale di consumo per un importo complessivo di € 32.300,00, come da citato decreto (n. 2995/9 del 04/12/2009);

Vista, al riguardo, la nota prot. n. SIMT/RG/119 del 03/05/2011, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca "T18/9-anno 2008", dr. Roberto Distefano, chiede, nei limiti della spesa prevista dal citato decreto (€ 32.300,00), l'acquisizione presso le società Instrumentation Laboratory S.p.A. e Biodiversity S.p.A. del seguente "materiale diagnostico specialistico", necessario per l'esecuzione dei test di laboratorio inerenti al progetto in questione:

società Instrumentation Laboratory S.p.A.:

a)

Codice	Descrizione prodotto	Quantitativi
00020300500	Proteina C kit	2 kit
0020002700	Proteina S kit	2 kit
0020008900	Antitrombina III	2 kit
00020011800	Plasma Carente F VIII	1 confezione
0020008700	APC Resistance V	2 kit
00020008000	LAC Screen	2 kit
00020008200	LAC Confirm	1 confezione
0020006300	APTT-SP Liquid	1 confezione
00020003700	Plasma Calibration	1 confezione
0009757600	Diluente Fattori	1 confezione
0020009320	Rinse Solution	2 confezioni
0018901200	Cuvette per ACL Futura	1 confezione

b)

Codice	Descrizione prodotto	Quantitativi
504MSPP01CE	JAK2 MutaScreen kit 24 test	6 kit
507RR039A	Premix Ex Taq (Perfect Real Time) 200 test	1 confezione

società Biodiversity S.p.A.:

Codice	Descrizione prodotto	Quantitativi
PIGM002	BioDect Fattore V Leiden G1691A	2 kit
PIGM001	BioDect Fattore II G20210A	2 kit
PIGM003	BioDect MTHFR C677T	2 kit
PIGM010	BioDect MTHFR A1298C	2 kit
K-D-1	Estrattore DNA	kit sufficienti per 200 campioni

- Importo complessivo fornitura della società Instrumentation Laboratory S.p.A.: € 4.938,91 oltre iva 21%, pari ad € 5.976,08 iva compresa;

b) (offerta n. 8100038320/int. del 02/12/2010, del 16/12/2010 del 20/12/2010 e del 05/01/2011);

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo a kit/confezione (iva esclusa)	Quantitativi
504MSPP01CE	JAK2 MutaScreen kit 24 test	€ 1.044,35	6 kit
507RR039A	Premix Ex Taq (Perfect Real Time) 200 test	€ 291,06	1 confezione

- Importo complessivo fornitura della società Instrumentation Laboratory S.p.A.: € 6.557,16 oltre iva 21%, pari ad € 7.934,16 iva compresa;

società Biodiversity S.p.A.:



(offerte del 24/02/2005, n. 074/10 del 13/05/2010 e successiva di miglioramento del 21/11/2011);

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo a kit (iva esclusa)	Quantitativi
PIGM002	BioDect Fattore V Leiden G1691A	€ 797,87	2 kit
PIGM001	BioDect Fattore II G20210A	€ 797,87	2 kit
PIGM003	BioDect MTHFR C677T	€ 797,87	2 kit
PIGM010	BioDect MTHFR A1298C	€ 797,87	2 kit
K-D-1	Estrattore DNA	€ 0,00	kit sufficienti per 200 campioni

- Importo complessivo fornitura della società Biodiversity S.p.A.: € 6.382,96 oltre iva 21%, pari ad € 7.723,38 iva compresa;

2) di far fronte alla spesa complessiva di € 21.633,63 iva compresa 21% con il contributo regionale di cui al decreto assessoriale n. 2995/09 del 04/12/2009 di finanziamento del "Progetto di ricerca sulla Talassemia T18/9-anno 2008";

3) di dare atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	21.33/2011		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

Rilevato che lo stesso dr. Roberto Distefano precisa che:

- i reagenti **di cui al punto a)** della società Instrumentation Laboratory S.p.A. verranno utilizzati con lo strumento "ACL Advance", fornito dalla stessa in service (*delibera n. 960/2005*);
- i reagenti **di cui al punto b)**, commercializzati in esclusiva in Italia dalla società Instrumentation Laboratory S.p.A., verranno utilizzati con il Termociclatore "Bio-Rad IQ5", fornito in service dalla società Biodiversity S.p.A. (*delibera n. 776/2005*);
- i reagenti della società Biodiversity S.p.A. verranno utilizzati con lo strumento "Bio-Rad IQ5", fornito dalla stessa in service (*delibera n. 776/2005*);

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il regolamento-tipo approvato dall'Assessorato regionale alla Sanità con D.A. 3086/09, recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009 e successiva di integrazione n. 532 del 25/03/2011, con il quale sono stati disciplinati i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi;

Ritenuto, in considerazione dell'entità della spesa presunta e in conformità del suddetto regolamento, di provvedere in merito ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento medesimo;

Rilevato che per l'acquisizione del suddetto materiale diagnostico specialistico si può far riferimento ai contratti in essere con le società Instrumentation Laboratory S.p.A. e Biodiversity S.p.A., e precisamente:

società Instrumentation Laboratory S.p.A.:

a) "fornitura in service del sistema diagnostico multiparametrico ad alta automazione per il settore coagulazione e sorveglianza pazienti anticoagulanti, per l'U.O.C. S.I.M.T. di Ragusa";
(*delibere n. 960/12-08-2005 e n. 260 del 18/03/2009 - offerte n. 8100020549 del 09/05/2005, del 18/07/2005, n. 8100035248 del 10/02/2009*);

Reagenti:

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo a kit/confezione (iva esclusa)
00020300500	Proteina C kit	€ 641,17
00020002700	Proteina S kit	€ 727,11
00020008900	Antitrombina III	€ 157,53
00020011800	Plasma Carente F VIII	€ 374,82
0020008700	APC Resistance V	€ 392,66
00020008000	LAC Screen	€ 53,70
00020008200	LAC Confirm	€ 65,90
00020006300	APTT-SP Liquid	€ 173,05
00020003700	Plasma Calibration	€ 112,00
00009757600	Diluente Fattori	€ 0,00
00020009320	Rinse Solution	€ 77,60
00018901200	Cuvette per ACL Futura	€ 113,60

b) "fornitura in somministrazione di kit diagnostici per la ricerca della mutazione JAK2, per l'U.O.C. S.I.M.T. di Ragusa, per l'anno 2011";
(*determina n. 17 del 21/01/2011 - offerta n. 8100038320/int. del 02/12/2010, del 16/12/2010 del 20/12/2010 e del 05/01/2011*);

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo a confezione (iva esclusa)
504MSPP01CE	JAK2 MutaScreen kit 24 test	€ 1.044,35
507RR039A	Premix Ex Taq (Perfect Real Time) 200 test	€ 291,06

società Biodiversity S.p.A.:

“fornitura in service del sistema diagnostico per la ricerca di mutazioni genetiche con tecnologia P.C.R. Real Time, per l'U.O.C. S.I.M.T. di Ragusa”;

(delibere n. 776 del 30/06/2005 e n. 1814 del 17/09/2010 - offerte del 24/02/2005, n. 074/10 del 13/05/2010 e successiva di miglioramento del 21/11/2011);

Reagenti:

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo a kit (iva esclusa)
PIGM002	BioDect Fattore V Leiden G1691A	€ 797,87
PIGM001	BioDect Fattore II G20210A	€ 797,87
PIGM003	BioDect MTHFR C677T	€ 797,87
PIGM010	BioDect MTHFR A1298C	€ 797,87
K-D-1	Estrattore DNA	€ 0,00

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare la fornitura di “materiale diagnostico specialistico” per il progetto in questione alle società Instrumentation Laboratory S.p.A. e Biodiversity S.p.A., ai prezzi di cui alle citate offerte e per i prodotti suindicati;

Rilevato che, sulla base dei quantitativi richiesti, l'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 17.879,03 oltre iva 21%, pari ad € 21.633,63 iva compresa;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) di affidare la fornitura di “materiale diagnostico specialistico” per il progetto di ricerca sulla Talassemia “T18/9 - anno 2008”, finanziato con il citato decreto assessoriale n. 2995/09 del 04/12/2009, per l'importo complessivo di € 17.879,03 oltre iva 21%, pari ad € 21.633,63 iva compresa, alle seguenti società, ai prezzi di cui alle rispettive offerte, per i prodotti e i quantitativi di seguito indicati:

società Instrumentation Laboratory S.p.A.:

a) (offerte n. 8100020549 del 09/05/2005, del 18/07/2005, n. 8100035248 del 10/02/2009);

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo a kit/confezione (iva esclusa)	Quantitativi
00020300500	Proteina C kit	€ 641,17	2 kit
00020002700	Proteina S kit	€ 727,11	2 kit
00020008900	Antitrombina III	€ 157,53	2 kit
00020011800	Plasma Carente F VIII	€ 374,82	1 confezione
0020008700	APC Resistance V	€ 392,66	2 kit
00020008000	LAC Screen	€ 53,70	2 kit
00020008200	LAC Confirm	€ 65,90	1 confezione
00020006300	APTT-SP Liquid	€ 173,05	1 confezione
00020003700	Plasma Calibration	€ 112,00	1 confezione
00009757600	Diluente Fattori	€ 0,00	1 confezione
00020009320	Rinse Solution	€ 77,60	2 confezioni
00018901200	Cuvette per ACL Futura	€ 113,60	1 confezione