



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 1072 del 24 GIU. 2018

DIREZIONE _____

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 1032 DEL 24/05/2018 E INDIVIDUAZIONE NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI INERENTE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE AFFIDATE ALL'ING. ANTONIO SARDO E CONCERNENTI INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO "GIOVANNI PAOLO II" DI RAGUSA.

L'ASTENSORE
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Angelo Costa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

UAGFV
Autorizzazione n. 200/12 del 24/05/18 C.E. C.R. F d. Vinc. S.Pass.

Denominazione 401021002 - IMMOBILIZZAZ. IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dot. Massimo Cicero)

Il 24 GIU. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con _____, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dal dottore Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo, Sig. Marcello Gugliotta e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

10 GIU. 2018

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. [Signature]

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con deliberazione n. 679 del 05/04/2018 è stato disposto l'affidamento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, nonché in conformità alle Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C, con delibera n. 973 del 14/09/2016, di attuazione del medesimo decreto, ed in esito alla definizione della relativa procedura negoziata, l'incarico di:

- *progettazione dell'aerazione dei locali sottocentrali elettriche torre "A" e "B", modifica impianto a CO2, adeguamento delle scale esterne di emergenza esistenti e riallocazione rifasatori;*
- *collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile dell'intervento inerente ai "lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa";*
- *attività volta all'ottenimento dell'omologazione della Centrale Termica a servizio del presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa,*

in favore del professionista Ing. Antonio Sardo di Acireale (CT), Partita IVA 00393040878, per un importo di € 17.500,00 oltre IVA 22% ed oneri riflessi;

DATO ATTO che, in ordine al predetto incarico, relativamente all'attività di *progettazione dell'aerazione dei locali sottocentrali elettriche torre "A" e "B", modifica impianto a CO2, adeguamento delle scale esterne di emergenza esistenti e riallocazione rifasatori*, occorre procedere alla nomina del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la nota prot. n. 7962 del 06/04/2018 con la quale la Direzione Generale dell'Azienda ha disciplinato la riorganizzazione dell'attività manutentiva, ordinaria e straordinaria, all'uopo precisando che, in ordine alla individuazione dei vari responsabili dei procedimenti e direttori dei lavori gli stessi, laddove possibile, dovranno coincidere con le figure tecniche preposte individuate nell'ambito delle professionalità presenti nella U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale;

CONSIDERATO che, in merito all'incarico attribuito con la richiamata deliberazione n. 679 del 05/04/2018, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Ivano Caltagirone in quanto già designato nell'ambito dell'intervento inerente ai *lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa*;

DATO ATTO che, ad oggi, l'ing. Ivano Caltagirone presta la propria attività presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;

TENUTO CONTO in proposito che l'attività inerente al collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile del citato intervento avente ad oggetto i lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto antincendio, di cui alla richiamata deliberazione n. 679 del 05/04/2018, è ad oggi in fase di compiuta definizione e che la stessa può, allo stato, ritenersi disgiunta dalle ulteriori attività anch'esse oggetto del medesimo incarico conferito al suddetto Professionista, Ing. Antonio Sardo;

PRESO ATTO che, in ragione della predetta compiuta definizione dell'intervento concernente i lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto antincendio, la funzione del Direttore dei Lavori, attribuita con delibera n. 2178 del 22/08/2017, viene di fatto a cessare stante l'avvenuta ultimazione degli interventi;

CONSIDERATO, inoltre, che in ordine all'attività di progettazione dei *"lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell'area definita sottocentrali elettriche-batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza del nuovo ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa*, per la stessa il R.U.P. sopra individuato ha concluso l'attività di verifica giusto rapporto conclusivo del 24/05/2018, validazione, giusto verbale del 24/05/2018 ed approvazione in linea tecnica di cui

alla nota prot. n. 460A/ST del 24/05/2018;

CHE, conseguentemente, con deliberazione n. 1032 del 24/05/2018, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei *“lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell’area definita sottocentrali elettriche-batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza del nuovo ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa*, dell’importo complessivo di € 145.000,00 di cui al seguente quadro economico:

A) Lavori	
a/1 Importo lavori a base d’asta	€ 104.596,00
a/2 costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.063,08
a/3 Totale lavori	€ 110.659,17
B) Somme a disposizione	
b/1 IVA sui lavori 22%	€ 3.641,00
b/2 Imprevisti	€ 1.650,00
b/3 Oneri di accesso in discarica	€ 2.249,67
b/4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 2.213,18
b/5 Totale somme a disposizione	€ 34.340,83
Importo complessivo progetto A+B	€ 145.000,00

RILEVATO che il citato provvedimento n. 1032 del 24/05/2018, per mero errore materiale, nella parte motivata ed al punto 1 del dispositivo statuisce di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei *“lavori di completamento ed adeguamento dell’impianto antincendio e delle attività inerenti l’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Ragusa”* in luogo della corretta intestazione del progetto *“lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell’area definita sottocentrali elettriche-batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza del nuovo ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa”*;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere preliminarmente alla rettifica del citato provvedimento n. 1032 del 24/05/2018 e, segnatamente, nella parte motivata ed al punto 1 del relativo dispositivo, statuendo di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei *“lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell’area definita sottocentrali elettriche-batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza del nuovo ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa”*;

DATO ATTO dell’intervenuta successiva disposizione riorganizzativa dell’attività manutentiva aziendale disposta con la richiamata nota prot. n. 7962 del 06/04/2018 e accertata la possibilità, per l’Amministrazione, di procedere alla sostituzione della figura del Responsabile del Procedimento per ragioni di organizzazione interna agli uffici così come statuito dall’ex A.V.C.P., oggi A.N.A.C., con Determinazione n. 10 del 23/02/2001 anche tenendo conto, nella fattispecie, che in ordine alla fase di progettazione dei *“lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell’area definita sottocentrali elettriche-batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza del nuovo ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa*, la stessa, per quanto di competenza del R.U.P., risulta compiutamente definita;

RILEVATO come, in merito agli interventi oggetto dell’incarico affidato all’Ing. Antonio Sardo con la richiamata deliberazione n. 679 del 05/04/2018, per gli stessi non sussistono le prescritte preclusioni a che la figura del Responsabile Unico del Procedimento coincida con la figura del Direttore dei Lavori atteso che la relativa attività progettuale è di importo inferiore ad € 1.500.000,00 e che la stessa non attiene ad interventi complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico così come statuito al punto 9 delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e concernenti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*;

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore dei Lavori inerenti alla progettazione dei *“lavori di completamento e funzionalizzazione delle attivi-*

tà antincendio e di contenimento dei rischi nell'area definita sottocentrali elettriche-batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza del nuovo ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa, all'uopo individuando l'Ing. Gaetano Cilia, Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale in possesso dei prescritti requisiti, conferendo al medesimo Dirigente, in ragione dell'intervenuta riorganizzazione aziendale ed in applicazione delle previsioni di cui al punto 9 delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento degli interventi relativi alla deliberazione n. 679 del 05/04/2018 sostituendo la precedente figura dell'Ing. Ivano Caltagirone, allo stato assegnato presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, fatta eccezione per l'intervento ad oggi in fase di compiuta definizione e relativo ai "lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa";

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Rettificare la deliberazione n. 1032 del 24/05/2018 e, segnatamente, nella parte motiva ed al punto 1 del relativo dispositivo, statuendo di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell'area definita sottocentrali elettriche-batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza del nuovo ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa";
2. Nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dei Lavori inerenti alla progettazione dei lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell'area definita sottocentrali elettriche-batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza del nuovo ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa, l'Ing. Gaetano Cilia, Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale in possesso dei prescritti requisiti;
3. Conferire al medesimo Dirigente Ing. Gaetano Cilia, in ragione dell'intervenuta riorganizzazione aziendale in premessa richiamata ed in applicazione delle previsioni di cui al punto 9 delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, stante il possesso dei relativi requisiti, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento degli interventi relativi alla deliberazione n. 679 del 05/04/2018 sostituendo la precedente figura dell'Ing. Ivano Caltagirone ad oggi assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, fatta eccezione per l'intervento ad oggi in fase di compiuta definizione e relativo ai "lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa" per il quale, di fatto, la funzione del Direttore dei Lavori, attribuita con delibera n. 2178 del 22/08/2017, viene a cessare stante l'avvenuta ultimazione degli stessi;
4. Demandare conseguentemente all'Ing. Gaetano Cilia l'espletamento dei compiti e delle funzioni di R.U.P. così come disciplinati dall'art. 31 del citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltre che ogni attività di pertinenza del Direttore dei Lavori prevista all'art. 101 del medesimo decreto;
5. Notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig. ~~Martino Caltagirone~~