

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 2 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Lugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2278 del 30 NOV. 2018

DIREZIONE U. O. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 BATTERIE PER IL RIPRISTINO URGENTE DEL GRUPPO ELETTROGENO PERKINS 630 KVA DEL P.O. "GUZZARDI" DI VITTORIA E LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE PIASTRE METALLICHE E DI 4 LUCCHETTI. DITTA "IURA GIOVANNI" PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, IVA INCLUSA, DI € 969,9 E DITTA "FERRAMENTA SVM SRL", PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, IVA INCLUSA, € 273,585.

CIG: ZDB255A572

CIG: Z59255A5B4

L'ESTENSORE  
(Dott.ssa Eulalia Denaro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Geom. Salvatore Terranova

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 20 NOV. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

<input checked="" type="checkbox"/>	Autorizzazione n. <u>78</u> del <u>04/11/2018</u>	C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
-------------------------------------	---	------	------	-----------	---------

Denominazione 503060101 ADRE NAV. ERI.P.  
503070101 NAV. ORD. INF. ETACCHINARI

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

(Dott. \_\_\_\_\_)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giacomo Lucicciola)

Il \_\_\_\_\_, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario

Straordinario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1661 del 20 settembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993 da:

dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo

dott. Emanuele Cassarà, Sig. Marcello G. Direttore Sanitario

e con l'assistenza \_\_\_\_\_, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**PREMESSO** che in data 31/08/2018, durante le verifiche tecniche di routine, l'operatore tecnico Raffo Franco, per accertare il corretto funzionamento dei gruppi elettrogeni che garantiscono energia elettrica ausiliaria al P.O. "Guzzardi" di Vittoria nel caso in cui venisse meno l'erogazione di energia elettrica da parte dell'Enel, riscontrava che il gruppo elettrogeno motorizzato Perkins da 630 Kva, a servizio del padiglione "A" del Presidio medesimo, non si avviava;

**PRESO ATTO CHE**, nel tentativo di individuarne la causa, scopriva che era stato perpetrato, per la seconda volta, il furto di due batterie in dotazione all'impianto e pertanto seguiva a richiedere l'intervento della Polizia di Stato per i rilievi del caso, come da verbale di Denuncia ivi allegato;

**VISTO** il verbale di somma urgenza allegato al presente atto, sottoscritto, in data 04/09/2018, dal geom. Salvatore Terranova e dall'ing. Aldo La Rosa, nel quale viene rappresentata l'urgenza di contattare una ditta che abbia in pronta consegna le batterie in questione ed un'altra, che al fine di migliorare il sistema di chiusura delle porte del vano in cui è allocato il gruppo elettrogeno, intervenga con la saldatura di due piastre metalliche e n. 4 lucchetti di sicurezza;

**INDIVIDUATA** la Ditta Iura Giovanni s.n.c. di Ragusa, resasi immediatamente disponibile per il montaggio delle nuove batterie e per la riparazione delle tubazioni di carburante che gli ignoti malfattori avevano altresì, danneggiato;

**INDIVIDUATA**, altresì, la ditta SVM srl di per la fornitura ed installazione di n.2 piastre metalliche e di n. 4 lucchetti di sicurezza;

**RITENUTO** pertanto, di prendere atto che ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/16, sono stati affidati gli interventi anzidetti alla ditta "Iura Giovanni" di Ragusa per un importo di € 969,9 compresa IVA ed alla ditta SVM srl di Vittoria per un importo di € 273,585 compresa IVA;

**VISTE** le fatture emesse della ditta Iura Giovanni per la fornitura e posa in opera di due batterie Perkins a servizio del gruppo elettrogeno in dotazione al pad "A" de P.O. "Guzzardi" di Vittoria, di seguito riportate:

- **fat. n. 15/PA** del 17/10/2018 di € 829,60 compresa IVA, registrata al Settore Economico in data 18/10/2018 al n.37268, quale acconto della fornitura e posa in opera effettuata, relativa a due batterie in dotazione all'impianto elettrogeno del padiglione A del P.O. Guzzardi di Vittoria;
- **fat. n.16/PA** del 26/10/2018, di € 140,30 compresa IVA, registrata al Settore Economico in data 29/10/2018 al n. 38394, a saldo della fornitura e posa in opera anzidetta;

**VISTA**, altresì, la **fat. n. 23** di € 273,585 compresa IVA, emessa dalla ditta SVM srl di Vittoria il 19/10/2018 e registrata dal Settore Economico il 22/10/2018 al n. 37667, per la fornitura e posa in opera di due piastre metalliche e n. 4 lucchetti di sicurezza;

**PRESO ATTO**, che la somma da liquidare è di € 1243,485 compresa IVA e che la stessa va imputata sui conti economici di seguito riportati:

quanto ad € 969,90 compresa IVA al conto di costo economico n. 503020101 "manutenzione ordinaria impianti e macchinari", esercizio finanziario anno 2018 aut. n. 69/0;

quanto ad € 273,585 compresa IVA al conto di costo economico n. 503060101 "altre manutenzioni e riparazioni";

**ATTESO** che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., i codice CIG di riferimento sono rispettivamente: ZDB255A572 e Z59255A5B4

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

**Prendere atto** dell'avvenuto affidamento in somma urgenza, di fornitura e posa in opera di due batterie necessarie per garantire energia elettrica ausiliaria al P.O. "Guzzardi" di Vittoria, nel caso in cui venisse meno l'erogazione di energia elettrica da parte dell'Enel, e di n. 2 piastre metalliche e di n. 4 lucchetti, disposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/16, in favore rispettivamente, della ditta "Iura Giovanni", con sede in Zona Industriale II Fase - 97100, Ragusa - P.I.: IT00284120888, per un importo complessivo di € 969,90 compresa IVA ed in favore della ditta SVM srl di Vittoria, con sede in Via Cancellieri n. 80 - 97019- Vittoria (RG), per un importo complessivo di € 273,585 compresa IVA;

**Liquidare e pagare** le fatture già emesse e di seguito elencate:

1. **fat. n. 15/PA** del 17/10/2018 dell'importo di € 829,60 compresa IVA, registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 18/10/2018 al n. 37268, alla ditta Iura Giovanni di Ragusa, quale acconto di fornitura e posa in opera di due batterie necessarie per garantire energia elettrica ausiliaria al P.O. "Guzzardi" di Vittoria;
2. **fat. n. 16/PA** del 26/10/2018, dell'importo di € 140,30 compresa IVA, registrata al Settore Economico in data 29/10/2018 al n. 38394, alla ditta Iura Giovanni, a saldo della fornitura e posa in opera anzidetta;
3. **fat. n. 23** di € 273,585 compresa IVA, emessa dalla ditta SVM srl di Vittoria in data 19/10/2018 e registrata al Settore Economico il 22/10/2018 al n. 37667;

**Autorizzare** la somma complessiva di € 1243,485 IVA compresa, ai conti di costo di seguito dettagliati:

quanto ad € 969,90 compresa IVA al conto di costo economico n. 503020101 "manutenzione ordinaria impianti e macchinari", esercizio finanziario anno 2018 aut. n. 69/0;

quanto ad € 273,585 compresa IVA al conto di costo economico n. 503060101 "altre manutenzioni e riparazioni"

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Sig. Marcello Gugliotta