

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 02 GIU 2019

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1393 del 28 MAG 2019

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO \_\_\_\_\_

OGGETTO: Aggiudicazione procedura in e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione RDO 2253316 per la fornitura triennale, in somministrazione, di "materiale di consumo per PCR" per i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) aziendali.

L'ESTENSORE

Sig.ra Eleonora Guardiano  
*Eleonora Guardiano*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Vincenza Piccione  
*Vincenza Piccione*

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO  
Dott. Pasquale Amendolagine  
*Pasquale Amendolagine*

VISTO CONTABILE 24 MAG 2019

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 7 del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. / F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione "DISPOSITIVI MEDICI"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO *[Signature]* IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE *[Signature]*

Il 28 MAG 2019, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**PREMESSO** che con delibera n. 739 del 14/03/2019 è stato autorizzato l'esperimento di gara elettronica in e-procurement per l'acquisizione sul MEPA, per la fornitura triennale, in somministrazione, di "materiale specialistico per PCR", per i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) aziendali, (articolata in tre lotti indivisibili);

**RILEVATO** che, per quanto sopra, con RDO 2253316 è stata esperita la procedura di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, per l'affidamento della fornitura in argomento, da aggiudicare ai sensi dell'art.95 c..4 lett b) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo complessivo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della documentazione amministrativa/tecnica;

**CHE** alla scadenza, fissata giorno 09/04/2019 ore 13:00, sono pervenute le sotto indicate offerte, e precisamente:

- 1) Ditta Microtech - P.IVA: 05791560633 - lotto 2
- 2) Ditta Starlab - P.IVA: 13023610150 - lotto 1, 2 e 3
- 3) Ditta Sigma Aldrich - P.IVA: 13209130155 - lotto 1, 2 e 3
- 4) Biosigma - P.IVA: 03328440270 - lotto 1, 2 e 3
- 5) Ditta Chemic Als - P.IVA: 03951340722 - lotto 1 e 2
- 6) Ditta VWR - P.IVA: 12864800151 - lotto 2

**RILEVATO** che:

- dall'esame della documentazione amministrativa risulta che tutte le offerte sono state dichiarate regolare;
- dall'esame della documentazione tecnica risulta che "nella copia dell'offerta economica priva dei prezzi" della ditta Chemic Als, relativamente al lotto n. 1, è indicato il prezzo e, pertanto, viene esclusa, tramite portale MEPA, dal prosieguo di gara per "offerta palese";

**RILEVATO** che il Direttore del SIMT, Dr. Giovanni Garozzo, esaminata la documentazione tecnica delle ditte ammesse al prosieguo di gara, con e-mail del 29/04/2019, ha comunicato quanto segue:

**Ditta BIOSIGMA:**

lotto 1: conforme

lotto 2: conforme

lotto 3: conforme

**Ditta CHEMIC ALS:**

**lotto 2: non conforme**, in quanto la capacità della provetta è di 1,5 ml e non da 2 ml così come richiesto;

**Ditta MICROTECH:**

**lotto 2: non conforme**, in quanto queste provette sono senza tappo e non sono DNasi/RNasi free, così come richiesto;

**Ditta SIGMA ALDRICH:**

**lotto 1:** conforme

**lotto 2: non conforme**, in quanto si tratta di provette col tappo a scatto e non col tappo a vite;

**lotto 3:** conforme.

**Ditta STARLAB:**

**lotto 1: non conforme**, in quanto mancano i tappi;

**lotto 2:** conforme

**lotto 3:** conforme.

- **APPROVARE** i contratti generati automaticamente dal sistema MEPA che riportano le clausole specifiche inserite nell'appalto in questione che saranno inviati ai fornitori con firma digitale in via telematica;

- **DARE ATTO** che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività di Provveditorato nonché archiviati sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'Istruttore  
Eleonora Guardianio

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- n.900 Pellicola adesiva per piastre PCR da 96 pozzetti cod. BR781391-100EA - € 0,29 cad. oltre iva;
- Importo complessivo triennale di € 261,00 oltre iva 22%, pari ad € 318,42 iva compresa;

**RILEVATO** che la spesa complessiva presunta, *nel triennio*, della fornitura in argomento è di € 3.070,074 iva compresa 22%;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano sotto la loro responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, che, in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/0, né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6 bis della L.242/90 e degli artt 6, 7 e 14 del DPR 62/2013e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

**SU PROPOSTA** del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- **APPROVARE** gli atti di gara relativi alla RDO 2253316;
- **AGGIUDICARE**, *in via definitiva*, la fornitura triennale, in somministrazione, di “materiale specialistico per PCR”, per i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, articolata in tre lotti, alle seguenti ditte, per i lotti, gli importi complessivi e ai prezzi unitari per ciascuna indicati, per l'importo complessivo presunto triennale di € 3.070,74 iva compresa, come segue (**N. SIMOG: 7375574**):

#### **Lotto 1: CIG: 78387515F5**

**Ditta SIGMA ALDRICH** di Milano – P.IVA: 13209130155

- n. 600 Piastre PCR da 96 pozzetti cod. BR781400-50EA + tappo Z374938-10EA - € 2,57 cad. oltre iva;
- Importo complessivo triennale di € 1.542,00 oltre iva 22%, pari ad € 1.881,24 iva compresa;

#### **Lotto 2: CIG: 7838761E33**

**Ditta Biosigma** di Cona (VE) – P.IVA: 03328440270

- n. 15000 Provetta in polipropilene trasparente e tappo a vite. cod. CL744/S - € 0,0476 cad. oltre iva;
- Importo complessivo triennale di € 714,00 oltre iva 22%, pari ad € 871,08 iva compresa;

#### **Lotto 3: CIG: 78387683FD**

- **Ditta SIGMA ALDRICH** di Milano – P.IVA: 13209130155

- n.900 Pellicola adesiva per piastre PCR da 96 pozzetti cod. BR781391-100EA - € 0,29 cad. oltre iva;
- Importo complessivo triennale di € 261,00 oltre iva 22%, pari ad € 318,42 iva compresa;

- **PREVEDERE** la spesa complessiva presunta, *nel triennio*, di € 3.070,74 iva compresa 22%;

- **PREVEDERE** la spesa complessiva annua presunta di € 1.023,58 iva compresa 22%;

- **PREVEDERE** la spesa complessiva presunta, *referita al periodo giugno-dicembre 2019*, di € 597,00 iva compresa 22% sul Conto 501010702 “dispositivi medico diagnostici in vitro”;

**Ditta VWR:**

**lotto 2: non conforme**, in quanto queste provette sono senza tappo;

**RILEVATO** che, tramite portale MEPA, è stata comunicata alle ditte *Chemic Als (lotto n. 2)*, *Microtech (lotto n. 2)*, *Sigma Aldrich (lotto n. 2)*, *Starlab (lotto n. 1)* e *VWR (lotto n. 2)* l'esclusione dal prosieguo di gara per i lotti a fianco di ciascuna indicati per le motivazioni come sopra riportati;

**CHE**, sulla base di quanto sopra comunicato, la ditta Starlab, in data 02/05/2019, tramite portale MEPA, chiede di essere riammessa alla gara per il *lotto n. 1*, in quanto *"a pagina 3 dell'offerta (con e senza prezzi) è indicato palesemente l'invio dei relativi tappi idonei per la piastra. Non sono stati indicati sulla scheda tecnica in quanto i fattori discriminatori erano le caratteristiche della piastra, nella vostra richiesta vi limitavate a indicare "con reattivi tappi", senza specificare nessuna caratteristica"*;

**RILEVATO** che le suddette osservazioni sono state trasmesse al Direttore del SIMT, Dr. Giovanni Garozzo, per le relative controdeduzioni;

**CHE** il Direttore del SIMT, Dr. Giovanni Garozzo, a seguito di riesame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Starlab per il *lotto n. 1*, ribadisce la *"non conformità dell'offerta, per la non disponibilità di informazioni tecniche relative ai tappi (manca la relativa scheda tecnica)"*, giusta e-mail 08/05/2019;

**CHE**, per quanto sopra, la suddetta ditta STARLAB viene esclusa dal prosieguo di gara per il lotto 1;

**RILEVATO** che, pertanto, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ritenute conformi ed alla formulazione della graduatoria, come di seguito:

**Lotto 1: unico ed indivisibile, in somministrazione**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1) Ditta SIGMA ALDRICH | € 1.542,00 oltre iva |
| 2) Ditta Biosigma      | € 1.679,88 oltre iva |

**Lotto 2: unico ed indivisibile, in somministrazione**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1) Ditta Biosigma | € 714,00 oltre iva |
| 2) Ditta Starlab  | € 805,95 oltre iva |

**Lotto 3: unico ed indivisibile, in somministrazione**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1) Ditta SIGMA ALDRICH | € 261,00 oltre iva |
| 2) Ditta Biosigma      | € 261,90 oltre iva |
| 3) Ditta Starlab       | € 277,20 oltre iva |

**RILEVATO** che, sulla base di quanto sopra, si propone l'aggiudicazione alle seguenti ditte, che hanno presentato l'offerta complessiva più bassa, per i lotti a fianco di ciascuna indicati e per gli importi complessivi triennali sotto riportati:

**Lotto 1:**

**Ditta SIGMA ALDRICH** di Milano – P.IVA: 13209130155

- n. 600 Piastre PCR da 96 pozzetti cod. BR781400-50EA + tappo Z374938-10EA - € 2,57 cad. oltre iva;

- Importo complessivo triennale di € 1.542,00 oltre iva 22%, pari ad € 1.881,24 iva compresa;

**Lotto 2:**

**Ditta Biosigma** di Cona (VE) – P.IVA: 03328440270

- n. 15000 Provetta in polipropilene trasparente e tappo a vite. cod. CL744/S - € 0,0476 cad. oltre iva;

- Importo complessivo triennale di € 714,00 oltre iva 22%, pari ad € 871,08 iva compresa;

**Lotto 3:**

- **Ditta SIGMA ALDRICH** di Milano – P.IVA: 13209130155