

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO


REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1896 del 21 LUG. 2020

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Affidamento diretto di un "Kit Procleix WNV Assay", per i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, per l'anno 2020.

ESTENSORE

Dott.ssa Vincenza Piccione

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Vincenza Piccione

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Pasquale Amendolagine

[Signature]

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 1041 del 2020 C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione SOLLOFOI "REAGENTI"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

[Signature]

Il 21 LUG. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, con l'assistenza del Dott. Emanuele Marcollo Dielli della L.R. 30/1993, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che con *deliberazione n. 2290 dell'01/12/2014*, a seguito di procedura di gara aperta, è stata disposta, *tra l'altro*, l'aggiudicazione in favore della *società Grifols Italia S.p.A.* della fornitura in service di un *“un sistema diagnostico per la rilevazione di HCV RNA, HIV-1-2 RNA e HBV DNA (NAT) con strumentazione a noleggio per il Centro di Qualificazione Biologica di Ragusa (lotto n. 2)”*, per i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, *per la durata di cinque*, sulla base dell'*offerta prot. n. 11478030/lotto_1/31564200 del 04/07/2014*, per l'importo complessivo, *nel quinquennio*, di € 419.645,23 iva compresa 22%;

Che, in virtù del suddetto contratto, la società Grifols Italia S.p.A. ha fornito in service n. 2 apparecchiature *“Sistemi Procleix Panther, completi di analizzatori”*;

Rilevato che il Direttore dei Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, *dr. Giovanni Garozzo*, a seguito della pubblicazione della *Circolare assessoriale n. 5/10.06.2020 (prot. n. 21626)*, con *nota prot., n. 200/SIMT del 12/06/2020 e del 10/07/2020* ha avanzato richiesta di acquisto urgente di un *“Kit da 5.000 test per l'esecuzione del test West Nile con tecnologia NAT”*, precisando che tale kit è distribuito dalla *società Grifols Italia S.p.A.*, e che verrà utilizzato sulle suddette apparecchiature fornite in service dalla stessa e in uso presso il S.I.M.T.;

Vista, al riguardo, la *Circolare n. 5 del 10/06/2020 (prot. n. 21626)* dell'*Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 6 “Trasfusionale” - Centro Regionale Sangue*, che disciplina la *“procedura di raccolta associativa del sangue intero a mezzo delle Unità di Raccolta Mobili”* e rinnova *“il programma di esecuzione del NAT test per West Nile Virus (WNV) da effettuarsi nei donatori periodici, negli aspiranti donatori di sangue/emocomponenti e nei donatori di cellule staminali emopoietiche (CSE) che abbiano trascorso almeno una notte nelle aree interessate dalla circolazione del WNV”*;

Rilevato che la suddetta circolare assessoriale prevede, *tra l'altro*, che:

- *“il Servizio Trasfusionale di riferimento della URM, a seguito della lavorazione e validazione degli emocomponenti ottenuti per scomposizione, è tenuto a distribuire le emazie concentrate al Servizio Trasfusionale richiedente il contributo della URM e a trattenere il plasma da scomposizione che dovrà essere conferito all'industria della plasmaderivazione”* e, a tal fine, sono stati autorizzati *“i Centri di Qualificazione Biologica (CQB) di Catania, Palermo, Ragusa e Sciacca ad eseguire il test NAT per WNV negli aspiranti donatori e nei donatori periodici ai fini della qualificazione biologica del sangue intero e degli emocomponenti raccolti;*
- *i CQB, con peculiare riferimento ai donatori allogenici di CSE, in relazione alle specifiche criticità dei pazienti trattati alla univocità tra donatore e ricevente, dovranno assicurare l'esecuzione del test NAT su singolo campione anche nei donatori di CSE periferiche e midollari che abbiano soggiornato almeno una notte nelle aree interessate dalla circolazione del virus, su richiesta del Centro TMO di riferimento e, da ultimo, dovranno garantire l'effettuazione del test NAST WNV nell'ambito dell'attività di trapianto degli organi solidi in relazione a peculiari indicazioni e su richiesta del Centro Regionali Trapianti;*

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, sede dell'omonimo CQB, è autorizzata all'acquisto dei reagenti da utilizzare nell'anno 2020 e alla loro distribuzione ai rimanenti Centri di Qualificazione Biologica in relazione al loro fabbisogno. Il ristoro dei costi sostenuti dall'ASP n. 7 di Ragusa sarà assicurato in sede di rendicontazione della spesa sostenuta dal CQB nell'anno 2020";

Rilevato che il suddetto kit "Procleix WNV Assay codice 302181 - conf. da 5.000 test" risulta inserito nell'offerta (n. 11478030/lotto_2/31564200 del 07/07/2014) presentata in sede di gara dalla società Grifols Italia S.p.A., tra i prodotti per i quali la stesa ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura, anche se non compresi e/o non richiesti nel lotto, al prezzo unitario di € 49.000,00 iva esclusa 22%, pari ad € 59.700,00 iva compresa;

Rilevato che, per quanto sopra, con nota prot. n. 22160 del 10/07/2020, è stato chiesto alla società Grifols Italia S.p.A, attuale fornitore del ciato sistema diagnostico, un congruo miglioramento del prezzo unitario di cui all'offerta suindicata, nonché apposita dichiarazione attestante la produzione/commercializzazione esclusiva del kit in argomento;

Rilevato che la società Grifols Italia S.p.A., con nota n. 114781030/31564200/Mig_WVN del 13/07/2020, ha confermato la quotazione attualmente in essere per il "Kit Procleix WNV Assay codice 302181", e precisamente di € 49.000,00/kit iva esclusa 22%, (sconto del 53,33% sul prezzo di listino di € 105.000,00/kit iva esclusa 22%);

Rilevato che la società Grifols Italia S.p.A., come da dichiarazione allegata alla suddetta nota (di pari numero e data), ha dichiarato che "il kit Procleix West Nile Virus Assay cod. 302181 è prodotto esclusivamente da Grifols Diagnostics Solution Inc. (USA) ed è commercializzato esclusivamente da Grifols Italia S.p.A.";

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza ed in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta circolare assessoriale, di autorizzare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto alla società Grifols Italia S.p.A. di un "Kit Procleix WNV Assay codice 302181 - conf. da 5.000 test", per i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, al prezzo unitario di € 49.000,00 iv esclusa 22%, pari ad € 59.700,00 iva compresa, come da offerta n. 11478030/lotto_2/31564200 del 07/07/2014 e successiva di conferma n. 114781030/31564200/Mig_WVN del 13/07/2020;

Dare atto che "il ristoro dei costi sostenuti dall'ASP n. 7 di Ragusa sarà assicurato in sede di rendicontazione della spesa sostenuta dal CQB nell'anno 2020", giusta Circolare n. 5 del 10/06/2020 (prot. n. 21626) dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 6 "Trasfusionale" - Centro Regionale Sangue;

Ritenuto di nominare, per l'affidamento della fornitura in argomento, quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Vincenza Piccione, Collaboratore Amministrativo Professionale del Servizio Provveditorato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura in argomento, il Direttore dei Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, dr. Giovanni Garozzo;

Preso atto che il RUP e il Dirigente proponente con la sottoscrizione della presente dichiarano sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi per la procedura "de quo" (ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, art. 35-bis D Lgs. n. 165/01, art. 6-bis L. n.242/90 artt. 6, 7, 14 D.P.R. n. 62/2013 e art. 42 D Lgs. n. 50/2016 e sm.i.);

Dare atto che il Dirigente dell'U.O.C. proponente sottoscrivendo il presente atto dichiara che la procedura effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e utile per l'interesse pubblico ed è stata predisposta nel rispetto della L. n. 190/2012 e del vigente piano aziendale in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;

Sentito il parere del Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- **autorizzare**, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto alla società *Grifols Italia S.p.A.* di un "Kit Procleix WNV Assay codice 302181 - conf. da 5.000 test", per i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, al prezzo unitario di € 49.000,00 iv esclusa 22%, pari ad € 59.700,00 iva compresa, come da offerta n. 11478030/lotto_2/31564200 del 07/07/2014 e successiva di conferma n. 114781030/31564200/Mig_WVN del 13/07/2020;
- **prevedere** la spesa complessiva, riferita all'anno 2020, di € 59.700,00 iva compresa 22% sul Conto 501010701 "Reagenti Diagnostici";
- **nominare** quale Responsabile del Procedimento, la *dott.ssa Vincenza Piccione*, Collaboratore Amministrativo Professionale del Settore Provveditorato dell'A.S.P. di Ragusa, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **nominare**, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura in argomento, il Direttore dei Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, *dr. Giovanni Garozzo*;
- **dare atto** che "il ristoro dei costi sostenuti dall'ASP n. 7 di Ragusa sarà assicurato in sede di rendicontazione della spesa sostenuta dal CQB nell'anno 2020", giusta Circolare n. 5 del 10/06/2020 (prot. n. 21626) dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 6 "Trasfusionale" - Centro Regionale Sangue;
- **dare atto** che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
