

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_


**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2350 del 18 SET. 2020

**DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**OGGETTO:** Affidamento ex art.36, comma 2 lett.a, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. del servizio di smaltimento rifiuti speciali presso il deposito sito in via Guido Rossa - Vittoria.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Laura Castello

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura Castello

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 17 SET. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 3613 del 10/01/2020  C.E.  C.P.  F d.Vinc.  S.Pass.

Denominazione 502020108 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Dott. Massimo Cicero

Il 18 SET. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Di...

\_\_\_\_\_ , quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

**Premesso** che con delibera n.1109 del 30/04/2019 è stato disposto l'affidamento del "servizio di disinfezione, pulizia e sgombero totale del deposito sito in via Guido Rossa a Vittoria" in vista del definitivo rilascio dei locali;

**Atteso** che nel corso dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria, giusta comunicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (email del 18/06/2019), sono stati rinvenuti "materiali pericolosi" che "non potevano essere rilevati durante i propedeutici sopralluoghi a causa della enorme mole di materiali e di rifiuti accatastati nel deposito e per le pericolose condizioni igienico-sanitarie in cui riversava il locale, causa la presenza di carcasse di animali e di un grande quantitativo di guano sparso dappertutto, che ne impediva un approfondito lavoro di censimento", evidenziando la necessità di provvedere con apposita ditta specializzata/autorizzata;

**Rilevato** che con nota prot.n. 21859 del 17/07/2019, sulla base della tipologia di rifiuti indicati dal Servizio Tecnico, precisamente trasformatori a olio per complessivi kg 660 circa e kg 100 di rotoli di laminato per guarnizioni denominato Sirite contenenti verosimilmente amianto, è stato chiesto alla ditta Medieco Servizi s.r.l. , aggiudicataria della gara di bacino per lo smaltimento rifiuti pericolosi, di provvedere nell'ambito delle condizioni e quotazioni contrattuali in essere allo smaltimento dei CER in contratto e di fornire preventivo per quelli non previsti in contratto;

**Vista** la nota del 18/07/2020 con cui la ditta Medieco, riscontrando solo la richiesta per i trasformatori, ha comunicato di non poter svolgere il servizio richiesto in quanto detti trasformatori non risultavano rubricati nella gara di bacino ed evidenziando, altresì, di non poterli considerare "apparecchiature fuori uso, senza componenti pericolosi" ma da identificare solo a secondo del quantitativo e concentrazione di PCB contenuto all'interno di ogni trasformatore;

**Atteso** che, in vista dell'avvio del nuovo contratto attuativo della Convenzione CUC per la "gestione del servizio smaltimento rifiuti sanitari", si è svolta, giusto verbale del 04/12/2019, la riunione di coordinamento della sicurezza alla presenza, tra gli altri, della ditta Medieco e del Servizio Prevenzione e Protezione, durante la quale è stato evidenziato, per il CER amianto previsto in gara, il "rischio amianto legato ad eventuale trasporto capsulato";

**Vista** la nota del 22 e 29/05/2020 con cui rispettivamente è stata sollecitata e diffidata la Medieco a provvedere con urgenza alle analisi di caratterizzazione dei rifiuti de quo come da art.3 del capitolato d'appalto della gara regionale, per consentire il consequenziale adempimento di smaltimento;

**Viste** le note del 29/05/2020, del 10 e 17/06/2020 e del 14/07/2020 con cui la Medieco ha comunicato di poter effettuare a proprie spese solo le analisi di caratterizzazione dei rotoli di laminato in quanto il capitolato prevede max 1 volta anno esami di laboratorio; ha trasmesso un preventivo di € 1.200,00, scontato a € 1.100,00 oltre Iva (nota del 14/07/2020), al fine delle analisi per la caratterizzazione dei trasformatori e, relativamente ai rotoli di laminato, identificati con CER 17.06.01 contenenti amianto, ha rappresentato di non essere ditta autorizzata per le attività connesse al ritiro di tali rifiuti che "dovranno essere imballati ed etichettati a norma di legge";

**Viste** le analisi fatte pervenire dalla Medieco con PEC del 15/07/2020 (a seguito sollecito prot.n.19924 del 23/06/2020) che confermano la presenza di amianto nei rotoli di laminato (CER 17.06.01);

**Considerato**, per quanto sopra esposto, che la ditta Medieco non può assicurare tutti gli interventi per lo sgombero totale dei rifiuti de quo dal deposito di Vittoria né è opportuno ricorrere a più operatori economici;

**Ritenuto** di chiedere disponibilità immediata e preventivo per il servizio in argomento a una ditta specializzata locale come da email del 28/08/2020, precisamente la società Idromeccanica di Ragusa;

**Visto** il preventivo della Idromeccanica di cui alla Pec del 10/09/2020 e successiva miglioria e integrazione

interventi di cui alla Pec del 14/09/2020 relativo al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti de quo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, comprensivo di fornitura di formulari, di analisi di caratterizzazione dei trasformatori e, per l'amianto, di piano di lavoro, incapsulamento e imballaggio così articolato:

- € 800,00 a corpo per ritiro, trasporto e smaltimento CER17.06.01;
- € 480,00 per analisi di caratterizzazione dei trasformatori a olio;
- € 2,80/Kg per ritiro, trasporto e smaltimento trasformatori ad olio a fronte di presunti 700 kg (*per complessivi € 1.960,00*);

**Quantificato** per l'importo complessivo di € 3.240,00 oltre Iva sulla base della suddetta offerta della Idromeccanica (*PEC del 14/09/2020*);

**Ritenuto** provvedere in merito per l'affidamento del servizio in argomento alla ditta Idromeccanica, approvando l'offerta sopra citata;

**Considerato** che per le procedure di acquisto di beni e servizi di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia di rilievo comunitario le aziende sanitarie ricorrono al MEPA, agli altri mercati elettronici specificamente istituiti, ivi compreso il mercato elettronico realizzato da questa stazione appaltante, o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art.1 c.450 L. 296/2006 e s.m.i.)

**Rilevato** che la spesa per il suddetto servizio è inferiore a € 5.000,00 e si configura la fattispecie di cui all'art.36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., senza obbligo di fare ricorso al MEPA;

**Ritenuto** d'individuare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (*DEC*), che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione del servizio di che trattasi, il Geom. Terranova Salvatore;

**Preso atto** che il Responsabile del Procedimento e il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano sotto la loro responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi per la procedura de quo (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, art. 35 bis del D.Lgs. 165/01, art. 6 bis della L.242/90, artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016);

**Preso atto** che il Direttore dell'U.O.C. proponente, sottoscrivendo il presente atto dichiara che la procedura effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e utile per il servizio pubblico ed è stata predisposta nel rispetto della L.190/2012 e del vigente piano aziendale in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**Approvare** l'offerta della ditta Idromeccanica di cui alla Pec del 14/09/2020 relativa al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti de quo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, comprensivo di fornitura di formulari, di analisi di caratterizzazione dei trasformatori e, per l'amianto, di piano di lavoro, incapsulamento e imballaggio così articolato:

- € 800,00 a corpo per ritiro, trasporto e smaltimento CER17.06.01;
- € 480,00 per analisi di caratterizzazione dei trasformatori a olio;
- € 2,80/Kg per ritiro, trasporto e smaltimento trasformatori ad olio a fronte di presunti 700 kg (*per complessivi € 1.960,00*);

**Affidare**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il servizio di che trattasi alla ditta. Idromeccanica, via del Pippo n.104 – 97100 Ragusa, P.Iva 01434480883 per l'importo complessivo presunto di € 3.240,00 oltre Iva 22% e con Iva pari a € 3.952,80, giusta suddetta offerta Pec del 14/09/2020;

**Nominare** ex art.31 c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in argomento, quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Laura Castello, Collaboratore Amministrativo del Servizio Provveditorato;

**Individuare** quale Direttore dell'esecuzione del contratto (*DEC*), che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione del servizio di che trattasi, il Geom. Salvatore Terranova;


**Prevedere/autorizzare** la spesa complessiva presunta di € 3.952,80 (*Iva compresa*) sul conto sul conto n.502020108 "smaltimento rifiuti" bilancio 2020;

**Dare atto** che tutti gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso il Provveditorato di questa ASP;

**Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo per consentire l'avvio immediato del servizio in argomento.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Salvatore Torrisi



---

**IL DIRETTORE SANITARIO**


Dott. Raffaele Elia



---

**IL DIRETTORE GENERALE**

Arch. Angelo Aliquò



---

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

---