



# cbsm

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 40951- fax 070 40953  
web: <http://www.cbsm.it> email: [cbsm@cbsm.it](mailto:cbsm@cbsm.it)  
Codice Fiscale - Partita IVA 80000710923



**Offerta economica DA INSERIRE Nella busta "B" unitamente alla scheda prezzi  
(ALLEGATO 3)**

**Applicare una  
Marca da bollo  
corrente da  
euro 16,00**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
in Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C. F./P.I. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
EMAIL: \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_  
iscritto al n. \_\_\_\_\_ del REA  
iscritto al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese  
nella sezione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di \_\_\_\_\_

**sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

**DICHIARA**

- 1) di avere esaminato il contenuto della nota consortile n. 008926 P del 14.09.2017, dell'avviso di manifestazione di interesse, di pari oggetto, del 13.07.2017, prot. n. 0006663 P, del capitolato tecnico e delle schede tecniche;
- 2) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'offerta e sull'esecuzione dell'appalto per tutta la durata contrattuale;
- 3) di aver giudicato l'appalto remunerativo per i prezzi unitari offerti alle condizioni indicate nella nota consortile di invito e nei documenti in essa richiamati;



4) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, della manodopera, di personale qualificato per eseguire l'appalto alle condizioni richieste;

5) di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro;

6) **(contrassegnare con una (X) la casella che interessa)**

DI NON TROVARSI in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

DI NON ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

DI ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c.: \_\_\_\_\_

7) del permanere delle condizioni che consentono la partecipazione alla presente procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

8) di acconsentire che tutte le comunicazioni tra le parti siano effettuate a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata della società: \_\_\_\_\_


9) **(contrassegnare con una (X) la casella che interessa)**

che il DURC è  regolare oppure  non è regolare alla data della nota consortile di invito richiamata in premessa;

10) di rispettare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili per i propri dipendenti o equiparati;

11) di aver preso visione delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale", disponibile nel sito internet dell'Ente [www.cbsm.it](http://www.cbsm.it), prendendo atto che, in caso di aggiudicazione, le stesse verranno applicate, per quanto compatibili, ai propri collaboratori e dipendenti.

12) di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che nel caso di mutate esigenze di servizio, o nel caso di mancata adozione, di approvazione, di annullamento, anche in sede di autotutela, o di revoca del provvedimento di aggiudicazione o nel caso di revoca o indisponibilità sopraggiunta di fondi di Bilancio, o eventuali finanziamenti pubblici, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione stessa, o di sospenderla totalmente o parzialmente, o di aggiudicare l'appalto in oggetto parzialmente senza che gli operatori



economici concorrenti o quello risultato aggiudicatario possano avanzare in merito alcuna pretesa anche di carattere economico;

13) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti al

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale appartenente al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L'interessato ha diritto di verificare l'esistenza presso i suddetti uffici di dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l'aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco;

14) di essere a conoscenza come previsto all'art. 2 del capitolato tecnico che l'ammontare complessivo dell'accordo quadro, pari ad euro 150.000,00, oltre I.V.A., indipendentemente dal ribasso offerto, rappresenta il limite massimo di spesa anuo e non costituisce importo contrattuale

15) che **i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 - c. 10 del d.lgs 50/2016 : **(OBBLIGATORIO INDICARLI)** : ad euro \_\_\_\_\_ ( in cifre);

16) di offrire il ribasso percentuale del \_\_\_\_\_% (in cifre) in lettere: \_\_\_\_\_

inferiore all'importo posto a base di gara di euro **150.000,00** (centocinquantamila/00), I.V.A. esclusa determinato sulla base di tutti i prezzi indicati **nella scheda prezzi** che, **a pena di esclusione**, fa parte integrante e sostanziale della presente. L'offerta è valida per 365 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la consegna delle offerte e per l'aggiudicatario per tutta la durata contrattuale dell'appalto alle condizioni indicate nel capitolato tecnico e nelle schede tecniche.

DATA \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE ( firma leggibile)

**NOTA BENE:**

- 1) ALLEGARE una fotocopia di un documento di identità del/dei dichiaranti in corso di validità.
- 2) ALLEGARE **a pena di esclusione** la scheda prezzi.
- 3) Nel caso di associazione temporanea di operatori economici/consorzio/GEIE la dichiarazione deve essere sottoscritta, da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici associati/consorziati.

**SCHEDA OFFERTA PREZZI**

Tariffa	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	UM	Quantità	Prezzo Unitario Euro		Totale Euro in cifre
				in cifre	in lettere	
001	Autosboccante spray per bulloni ml. 400	cad.	10,00			
002	cartello circolare di segnaletica stradale "DIREZIONE OBBLIGATORIA" dimensioni $\varnothing$ 60 in lamiera con cavalletto di sostegno	cad.	5,00			
003	cartello di segnaletica stradale "SCAV/APERTI" dimensioni 60X60 in lamiera con cavalletto di sostegno	cad.	5,00			
004	cartello triangolo di segnaletica stradale "SEGNALE PERICOLO GENERICO" dimensioni lato 90 cm in lamiera con cavalletto di sostegno	cad.	5,00			
005	chiave inglese regolabile (a rullino) USAG 32X250	cad.	10,00			
006	chiave USAG a cricchetto da mm 19	cad.	10,00			
007	collare di riparazione (a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200mm, morsetto in ghisa sferoidale) 108-118 MM 200	cad.	50,00			
008	collare di riparazione (a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200mm, morsetto in ghisa sferoidale) 114-126 MM 200	cad.	50,00			
009	collare di riparazione (a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200mm, morsetto in ghisa sferoidale) 168-182 MM 200	cad.	50,00			
(*) 010	CONTATORE TANGENZIALE DN 100 flangiato, PN 16	cad.	15,00			
(*) 011	CONTATORE TANGENZIALE DN 150 flangiato, PN 16,	cad.	5,00			
(*) 012	CONTATORE TANGENZIALE DN 50 flangiato, PN 16	cad.	15,00			
013	curva a saldare in acciaio ricavate da tubo SS curvate a 90° DN 100 sp mm 3.6	cad.	5,00			
014	curva a saldare in acciaio ricavate da tubo SS curvate a 90° DN 125 sp mm 4.0	cad.	5,00			
015	curva a saldare in acciaio ricavate da tubo SS curvate a 90° DN 200, sp mm 5.5	cad.	5,00			
016	curva a saldare in acciaio ricavate da tubo SS curvate a 90° DN 300, sp mm 7.1	cad.	5,00			
(*) 017	Elettrovalvola (SOLENOIDE) ad impulsi a separazione di fluido (tipo BERMAD)	cad.	150,00			



4/8

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

**SCHEMA OFFERTA PREZZI**

Tariffa	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	UM	Quantità	Prezzo Unitario Euro		Totale Euro in cifre
				in cifre	in lettere	
018	fascetta stringitubo a vite senza fine testa esagonale da mm 100	cad.	1,00			
019	fascetta stringitubo a vite senza fine testa esagonale da mm 60	cad.	1,00			
020	fascetta stringitubo a vite senza fine testa esagonale da mm 80	cad.	1,00			
021	fascia di sollevamento fascia colorata in nastro poliester a strato doppio con asole protette tipo A-A, L = mm 2000 H = mm60, righe II portata a filo diretto Kg 2000	cad.	1,00			
022	flangia cieca in acciaio zincato DN 100 PN 16	cad.	15,00			
023	flangia cieca in acciaio zincato DN 150 PN 16	cad.	15,00			
024	flangia cieca in acciaio zincato DN 50 PN 16	cad.	15,00			
025	flangia filettata in acciaio DN 50 PN 16	cad.	15,00			
026	flangia piana in acciaio DN 100 PN 16	cad.	15,00			
027	flangia piana in acciaio DN 150 PN 16	cad.	5,00			
028	flangia piana in acciaio DN 200 PN 16	cad.	10,00			
029	flangia piana in acciaio DN 50 PN 16	cad.	25,00			
030	galleggiante Ø 1" per controllo di livello con sfera in plastica Ø 150	cad.	1,00			
031	giunto antisfilamento DN 150 158,2-192,9 EPDM	cad.	1,00			
032	giunto di smontaggio a tre flange DN 400	cad.	1,00			
033	gomito FF zincato a caldo 1"	cad.	1,00			
034	gomito FF zincato a caldo 1" 1/2	cad.	1,00			
035	gomito FF zincato a caldo 2"	cad.	1,00			
036	guarnizione in gomma telata DN 100 sp. mm 3	cad.	2.000,00			
037	guarnizione in gomma telata DN 50 sp. mm 3	cad.	2.000,00			
038	manicotto di giunzione e smontaggio ad ampia tolleranza - tipo VEGA diametro 107-132	cad.	20,00			
039	manicotto di giunzione e smontaggio ad ampia tolleranza - tipo VEGA diametro 132-158	cad.	30,00			

(\*)

(\*)

(\*)

5/8

Luogo e data

Timbro e Firma



**SCHEDA OFFERTA PREZZI**

Tariffa	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	UM	Quantità	Prezzo Unitario Euro		Totale Euro in cifre
				in cifre	in lettere	
(*) 040	manicotto di giunzione e smontaggio ad ampia tolleranza - tipo VEGA diametro 158-184	cad.	30,00			
(*) 041	manicotto di giunzione e smontaggio ad ampia tolleranza - tipo VEGA diametro 218-244	cad.	20,00			
042	manicotto PE DN 110 PN 10	cad.	5,00			
043	manicotto PE DN 63 PN 10	cad.	5,00			
044	manometro DN 50 - fondo scala 10 bar - attacco G 1/4"	cad.	5,00			
045	manometro DN 50 - fondo scala 6 bar - attacco G 1/4"	cad.	5,00			
(*) 046	Meccanismo contatore completo DN 100	cad.	10,00			
(*) 047	membrana semisferica, STANDAR O MORBIDA, PER DN 50	cad.	120,00			
(*) 048	membrana semisferica, STANDAR O MORBIDA, PER DN 80/100	cad.	150,00			
(*) 049	orologeria DN 50 (ANNO 2008 CONTATORE TIPO TECNIDRO)	cad.	40,00			
(*) 050	orologeria DN 80 O DN 100 (ANNO 2000 CONTATORE TIPO AHS)	cad.	50,00			
(*) 051	orologeria DN 80 O DN 100 (ANNO 2004 CONTATORE TIPO ELSTER)	cad.	50,00			
052	raccordo sferico tipo VALDUCCI DN 100x 4" M filettato	cad.	5,00			
053	raccordo sferico tipo VALDUCCI DN 60x 2" M filettato	cad.	5,00			
(*) 054	Saracinesca DN 100 PN 16 corpo ovale	cad.	10,00			
(*) 055	Saracinesca DN 150 PN 16 corpo ovale	cad.	5,00			
(*) 056	Saracinesca DN 200 PN 16 corpo ovale	cad.	10,00			
(*) 057	Saracinesca DN 50 PN 16 corpo ovale	cad.	20,00			
(*) 058	Sfiato a doppio galleggiante tipo "Vent" e tripla funzione DN 100 PN 16	cad.	5,00			
(*) 059	Sfiato a doppio galleggiante tipo "Vent" e tripla funzione DN 150 PN 16	cad.	2,00			
(*) 060	Sfiato a doppio galleggiante tipo "Vent" e tripla funzione DN 50 PN 16 sigilli in polipropilene Ø 9 per misuratori elettronici (conf. 10.000 PEZZI)	cad.	10,00			
061		conf	2,00			




6/8

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

**SCHEMA OFFERTA PREZZI**

Tariffa	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	UM	Quantità	Prezzo Unitario Euro		Totale Euro in cifre
				in cifre	in lettere	
062	spirulina INOX per sigilli in polipropilene KG 0,5	cad.	10,00			
063	TEFLON 1/2" mm 12x0.75 ml 12	conf	20,00			
064	TEFLON 3/4" mm 19 x 0.2 ml 15	conf	20,00			
065	tela gommata in rotolo sp mm 3	mq	10,00			
066	tela gommata in rotolo sp mm 4	mq	10,00			
067	tela gommata in rotolo sp mm 5	mq	5,00			
068	tela gommata in rotolo sp mm 6	mq	5,00			
069	Tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso pesante DN 100 saldato sp mm 3,2	m	6,00			
070	Tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso pesante DN 150 saldato sp mm 4,0	m	6,00			
071	Tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso pesante DN 200 saldato sp mm 5,0	m	6,00			
072	Tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso pesante DN 300 saldato sp mm 5,9	m	6,00			
073	Tubazione in acciaio saldato DN 100 sp mm 3,6	m	18,00			
074	Tubazione in acciaio saldato DN 150 sp mm 4,0	m	18,00			
075	Tubazione in acciaio saldato DN 200 sp mm 5,0	m	18,00			
076	Tubazione in acciaio saldato DN 300 sp mm 5,9	m	12,00			
077	Tubazione in acciaio senza saldatura zincato a caldo DN 50	m	6,00			
078	Tubazione in PE 100 AD PN 10 DN 110	m	60,00			
079	Tubazione in PE 100 AD PN 10 DN 75	m	60,00			
080	Tubazione in poliuretano con spirale in PVC DN 60	m	6,00			
081	Tubazione in PVC PN 16 DN 125 lunghezza da mt.6	m	6,00			
082	Tubazione in PVC PN 16 DN 140 lunghezza da mt.6	m	6,00			
083	Tubazione in PVC PN 16 DN 160 lunghezza da mt.6	m	6,00			
084	Tubazione in PVC PN 16 DN 200 lunghezza da mt.6	m	6,00			



7/8

Luogo e data

Timbro e Firma

**SCHEMA OFFERTA PREZZI**

Tariffa	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	UM	Quantità	Prezzo Unitario Euro		Totale Euro in cifre
				in cifre	in lettere	
085	Tubazione in PVC PN 16 DN 250 lunghezza da mt.6	m	6,00			
086	tubo rilsan Diam. 6 x 4 mm - Nero - ATM 40 mt.10	rotolo	1,00			
(*) 087	Unita elettronica ACQUAFIX a connettori completa di batteria	cad.	200,00			
(*) 088	Valvola a farfalla flangiata PN 16 DN 400	cad.	2,00			
(*) 089	Valvola a farfalla flangiata PN 16 DN 600	cad.	1,00			
(*) 090	Valvola a farfalla flangiata PN 16 DN 800	cad.	1,00			
091	Valvola sfera MF da 2" corpo in ottone PN 6	cad.	1,00			
092	Vasellina bianca (scivolante antiagrippante per tubi) conf da KG 0,800	conf	1,00			
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		

WWW.ALLOPPRETORIONLINE.IT



5 di pag 5

8/8

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_