



Centro Veneto Servizi S.p.A.
Viale Tre Venezie n. 26 - 35043 Monselice (PD)
C.F. - P.I. 00064780281

AVVISO DI SELEZIONE

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA COSTRUTTRICE DI SISTEMI DI AFFINAGGIO-GASATURA DI ACQUA POTABILE DI TIPO DOMESTICO CON LA QUALE SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI PARTNERSHIP PER LA PRODUZIONE, IN ESCLUSIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DA COMMERCIALIZZARE PRESSO LE UTENZE DEL CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A..

Si rende noto che il Centro Veneto Servizi S.p.A., nell'ambito della propria attività di gestore del servizio idrico integrato, intende promuovere una campagna di sensibilizzazione dell'utenza nei Comuni del territorio gestito, con l'obiettivo di incrementare l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso alimentare.

In tal senso pubblica il presente avviso rivolto alle aziende produttrici di apparecchiature di filtrazione e gasatura per usi domestici, al fine di consentire l'acquisto, da parte degli utenti, di un sistema di personalizzazione dell'acqua per uso alimentare così da:

- a) incontrare i favori della clientela con la possibilità di adeguare l'acqua ai gusti personali mediante la gasatura;
- b) consentire il consumo di acqua alimentare direttamente a domicilio a chilometri zero con conseguentemente riduzione di imballaggi da avviare a smaltimento ;
- c) eliminazione di odori e sapori rilasciati dai trattamenti di disinfezione che talvolta caratterizzano l'acqua potabile.

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

SOGGETTO PROMOTORE: Centro Veneto Servizi S.p.A., sede legale ed amministrativa Viale Tre Venezie n. 26, 35043 - Monselice (PD) – codice fiscale 00064780281 - tel. 0429/787611 - fax 0429/783747 - e-mail: urp@centrovenetoservizi.it - www.centrovenetoservizi.it.

OGGETTO DELLA PARTNERSHIP: progettazione, produzione, commercializzazione, installazione e servizio assistenza post vendita, in esclusiva per il Centro Veneto Servizi S.p.A. di quanto segue:

- A) sistema di gasatura e filtrazione dell'acqua potabile al punto d'uso;
- B) sistema di filtrazione compatto per sola raffinazione dell'acqua potabile al punto d'uso.

limitatamente al territorio ove CVS offre il servizio di acquedotto.

Per l'intera durata del contratto, il partner prescelto dovrà produrre in esclusiva (mediante marchiatura col logo del Centro Veneto Servizi S.p.A.) i due kit meglio specificati nella successiva sezione 2.

Il partner dovrà, altresì:

- ✓ provvedere alla commercializzazione, sull'intero territorio ove CVS offre il servizio di acquedotto, dei due kit prodotti;
- ✓ garantire il servizio di installazione dei due kit, ove richiesto dall'utente;
- ✓ fornire il servizio di assistenza/manutenzione dei kit venduti;
- ✓ garantire il costante approvvigionamento del materiale di consumo dei kit.

DURATA MINIMA DELLA PARTNERSHIP: anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE: ciascuna candidatura verrà valutata da un apposita commissione interna al C.V.S. S.p.A.. Detta commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, ciascuna candidatura con i criteri di seguito meglio indicati:

<i>Elementi di valutazione della candidatura</i>	<i>Peso</i>
A. Qualità dei sistemi (Kit)	fino 25,00
B. Rete commerciale	fino 15,00
C. Rete di installazione	fino 10,00
D. Rete di manutenzione/Assistenza	fino 15,00
E. Progetto per la divulgazione dell'iniziativa	fino 10,00
F. Costo dei prodotti	fino 20,00
G. Royalty riconosciuta a CVS	fino 5,00
	Totale 100,00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.M. 21.12.1990 n. 443, D.lgs. 31/2001, D.M. 06.04.2004 n. 174 – la normativa si intende riferita a quella del paese di utilizzo e destinazione.

LINGUA: tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, deve essere in lingua italiana. In caso di documentazione in lingua del paese d'origine del fabbricante produttore, la stessa deve essere accompagnata da traduzione giurata.

SEZIONE 2 – CARATTERISTICHE DEI DUE SISTEMI

SISTEMA N. 1: KIT GASATURA

Trattasi di un sistema di gasatura e filtrazione, di formato compatto e ridotta rumorosità, da utilizzarsi per la filtrazione e gasatura dell'acqua potabile al punto d'uso.

Il sistema deve essere posto in vendita sottoforma di kit completo di ogni accessorio per l'uso e per un montaggio rapido e semplice da parte dell'utente.

Il materiale dovrà essere conforme alle direttive:

2006/42/CE e s.m.i. (Direttiva macchine)

2006/95/CE e s.m.i. (Direttiva B.T.)

2004/108/CE e s.m.i. (compatibilità elettromagnetica – EMC)

2006/1907 (Reach)

Il rispetto delle predette direttive dovrà essere dimostrato con autodichiarazione da presentare in sede di candidatura. La documentazione atta a dimostrare l'ottenimento delle conformità, dovrà essere presentata dal candidato prescelto a semplice richiesta della stazione appaltante.

DOTAZIONI MINIME DEL SISTEMA

Il sistema deve prevedere:

- ✓ la gasatura dell'acqua con CO₂ a temperatura ambiente completo di ogni accessorio d'uso
- ✓ un filtro e relativa testata portafiltro ad attacco rapido
- ✓ una bombola CO₂ ricaricabile;
- ✓ il collegamento alla rete elettrica domestica di 220 V e funzionare a bassa tensione in 12 - 24 V e funzionante a bassa pressione;
- ✓ l'installazione sotto il lavello;
- ✓ il prelievo dell'acqua automaticamente dalla rete idrica;

- ✓ il raffinamento attraverso un filtro con le caratteristiche descritte nell'apposita sezione del presente avviso e la aggiunta di anidride carbonica con utilizzo di bombole compatte ricaricabili;
- ✓ valvola di miscelazione della CO₂ con taratura preimpostata al fine di evitare manomissioni accidentali e disfunzioni di regolazione. La valvola deve consentire all'utente la sola regolazione della gasatura dell'acqua;
- ✓ impedimento di ogni manomissione anche accidentale nel caso di condizioni di sovrappressione indesiderate;
- ✓ impedimento di ritorno di acqua in rete a mezzo di valvola di non ritorno
- ✓ garanzia che la gasatura sia garantita anche nel caso di prelievi discontinui e di piccoli volumi;
- ✓ erogazione di acqua gasata o solamente acqua filtrata attraverso un rubinetto a due vie in dotazione ed installabile su tutti i tipi di lavello e superfici piane;
- ✓ garantire che le operazioni di manutenzione periodica del filtro e della bombola gas possano avvenire senza l'ausilio di alcun attrezzo, ossia da rendere tali operazioni semplici, veloci e sicure;
- ✓ dotazione di un sistema atto a segnalare l'esaurimento delle capacità filtranti della cartuccia e quindi la segnalazione della necessità della sostituzione periodica;
- ✓ valvola di non ritorno.

CONFORMITÀ DEL SISTEMA

Il sistema, essendo destinato al trattamento di acqua potabile ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 31/2001, deve rispondere ai requisiti richiesti dal DM n.25 del 7/2/2012 in materia di conformità delle apparecchiature destinate al trattamento domestico di acque potabile. Deve, inoltre, risultare conforme alle prescrizioni del DM 174/04 relativamente alla idoneità dei materiali a contatto con acqua potabile. Il sistema non deve essere concepito per trattare acqua non potabile o di origine incerta o comunque che risulti contaminata microbiologicamente.

COMPONENTI MINIMI CHE COSTITUISCONO IL KIT N. 1 DI GASATURA

- ✓ corpo macchina con integrata la staffa di supporto della cartuccia filtrante
- ✓ cartuccia di filtrazione ad attacco rapido;
- ✓ bombola CO₂ del tipo ricaricabile con staffa di supporto;
- ✓ rubinetto a due vie;
- ✓ sistema di segnalazione di esaurimento cartuccia filtrante;
- ✓ riduttore di pressione CO₂ a sicurezza intrinseca pre-tarato;
- ✓ kit raccordi e tubi di interconnessione idraulica;
- ✓ kit raccordi per collegamento alla rete con rubinetto di arresto;
- ✓ istruzioni e schemi di montaggio in lingua italiana.

SISTEMA N. 2: KIT FILTRAZIONE

Trattasi di un sistema di filtrazione compatto per sola raffinazione dell'acqua potabile al punto d'uso. Il sistema deve essere posto in vendita sottoforma di kit completo di ogni accessorio d'uso e di montaggio per una rapida e semplice installazione di un filtro al punto di consegna dell'acqua potabile e del relativo rubinetto di erogazione.

DOTAZIONI MINIME DEL SISTEMA

Il sistema deve prevedere:

- ✓ installazione sotto lavello;
- ✓ prelievo automatico dell'acqua dalla rete idrica;
- ✓ raffinazione dell'acqua attraverso un filtro;
- ✓ erogazione di acqua naturale filtrata attraverso un rubinetto in dotazione ed installabile su tutti i tipi di lavello e superfici piane;
- ✓ che tutte le operazioni di sostituzione periodica del filtro possano avvenire senza l'ausilio di alcun attrezzo rendendo tali operazioni semplici, veloci e sicure;

- ✓ comprendere un sistema atto a segnalare il raggiungimento delle capacità filtranti della cartuccia e quindi la necessità della sostituzione periodica.

CONFORMITÀ DEL SISTEMA

Il sistema, essendo destinato al trattamento di acqua potabile ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 31/2001, deve rispondere ai requisiti richiesti dal DM n. 25 del 7/2/2012 in materia di conformità delle apparecchiature destinate al trattamento domestico di acque potabile. Deve, inoltre, risultare conforme alle prescrizioni del DM 174/04 relativamente alla idoneità dei materiali a contatto con acqua potabile.

Il sistema non deve essere concepito per trattare acqua non potabile o di origine incerta o comunque che risulti contaminata microbiologicamente.

COMPONENTI MINIMI CHE COSTITUISCONO IL KIT N. 2 DI FILTRAZIONE

- ✓ testata con staffa di supporto;
- ✓ cartuccia filtrante pari almeno a 0,5mcr;
- ✓ rubinetto di erogazione;
- ✓ kit raccordi per collegamento alla rete con rubinetto di arresto;
- ✓ kit raccordi e tubi di interconnessione idraulica;
- ✓ sistema di segnalazione di esaurimento cartuccia filtrante;
- ✓ istruzioni e schemi di montaggio in lingua italiana.

FILTRO

Il filtro si deve presentare in forma di cartuccia monouso ad attacco a baionetta, adatto al trattamento delle acque potabili come disciplinato dal DM n. 25 del 7/2/2012. Per quanto riguarda materiali ed involucri deve essere conforme alle prescrizioni del DM 174/2004 che regola l'utilizzo dei materiali utilizzati negli impianti per il trattamento delle acque destinate al consumo umano.

Il filtro deve essere specifico per il trattamento domestico delle acque, adatto alla rifinitura di acque di rete potabile, con azione filtrante con grado di filtrazione nominale pari almeno a 0,5 mcr. Il filtro deve garantire la rimozione di sapori, odori, torbidità e cloroderivati contrastando efficacemente la proliferazione batterica. Il filtro deve avere possibilità di installazione sia orizzontale che verticale in spazi ridotti senza alcuna limitazione di orientamento.

Il filtro deve chiaramente riportare: autonomia, pressione e portata di esercizio, idoneità all'utilizzo domestico, istruzioni e limiti di esercizio.

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI RELATIVE AL CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.

C.V.S. S.p.A. offre il servizio di acquedotto per i seguenti 59 Comuni: *Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Boara Pisani, Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Granze, Lozzo Atestino, Maserà, Masi, Megliadino S.Fidenzio, Megliadino S.Vitale, Merlara, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Ponte S.Nicolò, Pozzonovo, Saletto, S.Pietro Viminario, S.Elena, S.Urbano, S.Margherita d'Adige, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo' Euganeo, Montagnana, Agugliaro, Alonte, Asigliano, Campiglia dei Berici, Grancona, Orgiano, Pojana Maggiore, S.Germano dei Berici, Sarego, Zovencedo.*

Attualmente l'attingimento deriva principalmente da tre forme di approvvigionamento:

- dalle tre centrali situate sul fiume Adige, ubicate nei Comuni di Anguillara Veneta, Piacenza d'Adige e Vescovana;
- dalle risorgive del fiume Brenta, a mezzo di pozzi posti in località Boschi di Camazzole;
- dal campo pozzi di Almisano.

Le caratteristiche attuali della rete sono le seguenti:

Estensione delle reti di adduzione	717 km
Estensione delle reti di distribuzione	3.681 km
Numero di clienti/utenti	99.908
Mc annui erogati	19.123.937
Centrali di sollevamento	65
Impianti di potabilizzazione	4
Serbatoi	78
a terra (n°)	62
pensili (n°)	16
Capacità totale serbatoi (mc)	28.734

La popolazione raggiunta dal servizio acquedotto è stimabile, quindi, in 250.000 abitanti serviti in 115.000 utenze distribuite nei 59 Comuni serviti.

SEZIONE 4 – REQUISITI DELLE DITTE CHE INTENDONO CANDIDARSI COME PARTNER

La ditta che intende proporre la propria candidatura deve risultare, alla data di pubblicazione del presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale che preveda lo svolgimento di attività di progettazione, costruzione, vendita e manutenzione di prodotti, apparecchiature e impianti per il trattamento delle acque;
- possesso delle abilitazioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (desunte dalla certificato di iscrizione alla CCIAA) per la categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera d);
- insussistenza, nei confronti della società e nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza della società medesima, di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici in analogia a quanto prescritto dall'art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
- possesso della certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001;
- avere già in produzione i due kit descritti alla precedente sezione 2);
- disponibilità di magazzino di prodotti sufficienti alla loro commercializzazione a decorrere dal 01.07.2012.

AVVERTENZE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Tutti i requisiti di cui sopra [a), b), d), e) ed f)] devono essere posseduti dall'azienda che presenta la candidatura.

Qualora l'azienda che si candida non sia in possesso del requisito di cui alla lettera b), è tenuta, in alternativa, a:

- dichiarare di avvalersi di ditta/e in possesso del predetto requisito;
- presentare la candidatura con una Ditta in possesso del requisito; solo in tal caso la partecipazione congiunta di due aziende è equiparata ai principi che sottendono all'istituto dell'*Associazione Temporanea di Imprese* di cui all'art. 37 del D.lvo 163/2006.

La presentazione congiunta di candidatura, quindi, è ammessa solo ed esclusivamente tra due aziende che intendono proporsi come partners di CVS come segue:

- ✓ azienda principale o leader o detta anche capogruppo, che presenta istanza in quanto costruttore/produttore delle apparecchiature e impianti per il trattamento delle acque;
- ✓ azienda secondaria o detta anche mandante, che presenta istanza in quanto soggetto addetto alle attività di installatore/manutentore delle apparecchiature e impianti per il trattamento delle acque.

Resta inteso che l'eventuale contratto di partnership sarà stipulato dalla azienda principale/capogruppo in nome e per conto della secondaria/mandante

SEZIONE 5 – TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LE CANDIDATURE

Per partecipare alla selezione le aziende dovranno far pervenire un plico, sigillato con ceralacca o con

nastro adesivo (in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile) e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente a sua volta la documentazione descritta nella successiva sezione 6, entro le ore 12:00 di venerdì 18 maggio 2012 al seguente indirizzo: CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A. IN VIALE TRE VENEZIE N. 26, 35043 - MONSELICE (PD).

Il plico dovrà portare, oltre al nominativo dell'azienda mittente anche l'oggetto della selezione e la dicitura "candidatura".

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva od aggiuntiva a candidatura precedente.

Per le candidature non pervenute, o pervenute in ritardo, il Centro Veneto Servizi S.p.A. non si assume alcuna responsabilità.

SEZIONE 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Il plico deve contenere la seguente documentazione:

- A) **ISTANZA DI CANDIDATURA**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario) secondo lo schema allegato al presente avviso;
in caso di candidatura congiunta di due aziende, l'istanza di candidatura deve essere presentata da entrambe le aziende.
- B) **SCHEDA "PRODOTTI PROPOSTI"** costituita dai seguenti documenti e materiali:
- B1) n° 2 campioni relativi ai due Kit proposti. Ciascun kit deve risultare chiuso all'interno della confezione prevista per la sua immissione sul mercato.
 - B2) schede tecniche dei kit proposti, dalle quali risulti in modo chiaro ed inequivocabile, la rispondenza degli stessi a quanto disposto dal presente avviso;
 - B3) copia delle "certificazioni" conseguite per ciascun prodotto;
- C) **SCHEDA "RETE COMMERCIALE"** redatta sottoforma di relazione tecnico/illustrativa, dalla quale risulti in modo chiaro ed inequivocabile quanto intende proporre l'azienda con riferimento alla commercializzazione dei kit proposti:
- ✓ la composizione della rete di commercializzazione con eventuali indirizzi punti vendita ed assistenza;
 - ✓ le risorse umane ad essa dedicate;
 - ✓ i mezzi e le apparecchiature ad essa dedicate;
 - ✓ i servizi che intende erogare a favore dell'utenza interessata all'acquisto e/o alla successiva manutenzione dei kits;
 - ✓ le modalità di pagamento del costo di acquisto del kit;
- D) **SCHEDA "RETE INSTALLAZIONE"** redatta sottoforma di relazione tecnico/illustrativa, dalla quale risulti in modo chiaro ed inequivocabile quanto intende proporre l'azienda con riferimento al servizio di installazione dei kit proposti presso le utenze che ne facciano acquisto:
- ✓ la composizione della rete di installazione;
 - ✓ le risorse umane ad essa dedicate;
 - ✓ i mezzi e le apparecchiature ad essa dedicate;
 - ✓ i tempi di intervento post chiamata;
- E) **SCHEDA "RETE MANUTENZIONE/ASSISTENZA"** redatta sottoforma di relazione tecnico/illustrativa, dalla quale risulti in modo chiaro ed inequivocabile quanto intende proporre l'azienda con riferimento al servizio di manutenzione dei kit commercializzati e alla gestione della vendita del materiale di consumo, presso le utenze che hanno acquistato i kits:
- ✓ la composizione della rete;
 - ✓ le risorse umane ad essa dedicate;
 - ✓ i mezzi e le apparecchiature ad essa dedicate;

- ✓ i tempi di intervento post chiamata;
- ✓ i punti vendita e/o di acquisto dei ricambi e del materiale di consumo;

- F) **PROGETTO “DI DIVULGAZIONE/PUBBLICIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA”** redatta sottoforma di relazione tecnico/illustrativa, dalla quale risulti in modo chiaro ed inequivocabile quanto intende proporre l'azienda con riferimento alla necessità di pubblicizzare la vendita dei kits presso l'utenza. I costi relativi a tutte le iniziative proposte sono da intendersi totalmente a carico dell'azienda che presenta la candidatura. Non è richiesta la quantificazione economica delle iniziative proposte, bensì, è gradita l'indicazione delle scadenze temporali delle varie proposte presentate. Nella predisposizione del “*progetto*” si deve tener conto che C.V.S. S.p.A. mette a completa disposizione le proprie strutture (sedi, uffici, bollettazione, ecc.) per la divulgazione dell'iniziativa.
- G) **SCHEDA “ASPETTI ECONOMICI”** redatta utilizzando l'omonimo modello predisposto dal C.V.S. e contenente l'indicazione dei seguenti prezzi applicati agli acquirenti dei kits e del successivo materiale di consumo:
- G1) Costo per il solo acquisto del Kit n° 1 “*sistema di gasatura*”;
 - G2) Costo per il solo acquisto del Kit n° 2 “*sistema di filtrazione*”;
 - G3) Costo di installazione del Kit n° 1 presso la residenza dell'acquirente;
 - G4) Costo di installazione del Kit n° 2 presso la residenza dell'acquirente;
relativamente ai costi G3 e G4, deve essere indicato se gli stessi sono a *forfet* oppure tariffe orarie relative alla manodopera necessaria per l'installazione dei kits.
 - G5) costo per l'acquisto del Kit n° 1 con rubinetteria a 4 vie (calda – naturale – filtrata gasata - filtrata);
 - G6) costo per l'acquisto del Kit n° 2 con rubinetteria a 2 vie (calda – filtrata);
 - G7) costo per l'installazione della rubinetteria che preveda fori fuori schema (su marmo, granito, ecc.);
 - G8) costo per il solo acquisto della ricarica della bombola di CO2 (Kit 1);
 - G9) costo per il solo acquisto della cartuccia di filtrazione ad attacco rapido (Kit 1);
 - G10) costo per il solo acquisto della cartuccia filtrante (Kit 2);
 - G11) maggiore costo per la consegna a domicilio del materiale di cui ai punti G8), G9) e G10);
 - G12) maggiore costo per la consegna ed installazione a domicilio del materiale di cui ai punti G8), G9) e G10).
- H) **SCHEDA “ROYALTY”** redatta utilizzando l'omonimo modello predisposto dal C.V.S. e contenente l'indicazione della percentuale di *royalty* che l'azienda intende riservare al Centro Veneto Servizi S.p.A. sulla vendita di ciascun prodotto. L'applicazione della *royalty* avviene con decorrenza del secondo anno di contratto.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti i documenti di cui sopra devono risultare sottoscritti dal Legale Rappresentante della Azienda che ha presentato la propria candidatura.

In caso di candidatura congiunta di due aziende, le schede D, E, G devono risultare sottoscritte anche dai legali rappresentanti di entrambe le aziende. Le schede B, C, F ed H devono risultare sottoscritte dal legale rappresentante della sola azienda leader/capogruppo.

SEZIONE 7 – SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per la valutazione delle candidature verrà nominata una apposita Commissione.

La Commissione, nominata dal Direttore Generale, valuterà, a suo insindacabile giudizio, ciascuna candidatura con i criteri di seguito meglio indicati.

PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola candidatura, se ritenuta valida. L'ordine di priorità delle candidature viene determinato con la seguente formula:

$$P_{tot} = A_i + B_i + C_i + D_i + E_i + F_i + G_i + H_i$$

Dove:

P_{tot} è il punteggio complessivo;

A_i è il punteggio attribuito all'elemento *Qualità dei sistemi (Kit)*;

B_i è il punteggio attribuito all'elemento *Rete commerciale*;

C_i è il punteggio attribuito all'elemento *Rete di installazione*;

D_i è il punteggio attribuito all'elemento *Rete di manutenzione/Assistenza*;

E_i è il punteggio attribuito all'elemento *Progetto per la divulgazione dell'iniziativa*;

F_i è il punteggio attribuito all'elemento *Costo dei prodotti*;

G_i è il punteggio attribuito all'elemento *Royalty riconosciuta a CVS*.

Risulterà primo in graduatoria il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Elemento A) - QUALITÀ DEI SISTEMI fino a punti 25

L'attribuzione del punteggio all'elemento **A** avviene con riferimento a quanto offerto dai candidati nel documento denominato SCHEDA "PRODOTTI PROPOSTI" e vengono valutate le proposte sotto i seguenti aspetti:

- ✓ Certificazioni di qualità conseguite dai prodotti – tali certificazioni dovranno essere rilasciate da enti accreditati quali ad esempio ACCREDIA od altri ufficialmente riconosciuti in altri paesi;
- ✓ Portata d'acqua;
- ✓ Durata (in litri d'acqua) del materiale di consumo;
- ✓ Qualità dell'azione filtrante;
- ✓ Efficacia dell'azione filtrante;
- ✓ Compattezza e poco ingombro;
- ✓ Facilità di montaggio;
- ✓ Facilità degli interventi manutentivi;
- ✓ Bassa rumorosità;
- ✓ Risparmio energetico;
- ✓ Rispetto dell'ambiente.

La Stazione appaltante si riserva facoltà di testare i campioni dei prodotti trasmessi unitamente alla candidatura, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel presente avviso.

Per le operazioni di prova potrà essere richiesto l'intervento dei tecnici della ditta per l'installazione e le operazioni di test.

I campioni saranno disponibili per il ritiro da parte delle ditte ad intervenuta approvazione della graduatoria finale

Elemento B) – RETE COMMERCIALE fino a punti 25

L'attribuzione del punteggio all'Elemento **B** avviene con riferimento a quanto offerto dai candidati nel documento denominato SCHEDA "RETE COMMERCIALE" e vengono valutate le proposte sotto l'aspetto dei servizi messi a disposizione dei potenziali acquirenti volti a garantire l'incremento delle vendite e del c.d. *client satisfaction* quali ad esempio:

- ✓ Numero verde e servizio help desk dedicato;
- ✓ Sito internet;
- ✓ Ramificazione geografica della rete sul territorio;
- ✓ Raggiungibilità dei territori più distanti dai centri abitati;
- ✓ Identificabilità/associabilità degli agenti con lo spirito della campagna;
- ✓ Ampiezza delle modalità di pagamento degli acquisti;

Elemento C) – RETE DI INSTALLAZIONE fino a punti 10

L'attribuzione del punteggio all'Elemento C avviene con riferimento a quanto offerto dai candidati nel documento denominato SCHEDA "RETE DI INSTALLAZIONE" e vengono valutate le proposte sotto l'aspetto dei servizi messi a disposizione degli acquirenti volti a garantire la c.d. *client satisfaction* quali ad esempio:

- ✓ Ramificazione geografica della rete sul territorio;
- ✓ Tempi di risposta alle chiamate;
- ✓ Raggiungibilità dei territori più distanti dai centri abitati;
- ✓ Identificabilità/associabilità dei manutentori con lo spirito della campagna;

Elemento D) – RETE MANUTENZIONE/ASSISTENZA fino a punti 15

L'attribuzione del punteggio all'Elemento D avviene con riferimento a quanto offerto dai candidati nel documento denominato SCHEDA "RETE MANUTENZIONE/ASSISTENZA" e vengono valutate le proposte sotto l'aspetto dei servizi messi a disposizione degli acquirenti volti a garantire la c.d. *client satisfaction* quali ad esempio:

- ✓ Tempi di risposta alle chiamate;
- ✓ Disponibilità del materiale di consumo;
- ✓ Ramificazione geografica dei punti di vendita del materiale di consumo;
- ✓ Raggiungibilità dei territori più distanti dai centri abitati;
- ✓ Identificabilità/associabilità degli operatori con lo spirito della campagna;
- ✓ Ampiezza delle modalità di pagamento degli acquisti;

Elemento E) – PROGETTO PER LA DIVULGAZIONE DELL'INIZIATIVA fino a punti 15

L'attribuzione del punteggio all'Elemento E avviene con riferimento a quanto offerto dai candidati nel documento denominato PROGETTO "DI DIVULGAZIONE/PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA" e vengono valutate le proposte sotto l'aspetto della qualità delle iniziative volte alla massima divulgazione dell'iniziativa presso l'utenza finale, ossia i potenziali acquirenti dei sistemi.

Elemento F) – ASPETTI ECONOMICI fino a punti 20

All'elemento di valutazione F il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$F_i = \frac{OFF_{\min}}{OFF_i} \times 20$$

Dove:

F_i = punteggio attribuito al candidato i esimo.

$OFF_i = (G1_i * 2000) + (G2_i * 5000) + (G3_i * 1500) + (G4_i * 4000) + (G5_i * 100) + (G6_i * 100) + (G7_i * 300) + (G8_i * 10000) + (G9_i * 10000) + (G10_i * 10000) + (G11_i * 500) + (G12_i * 500)$. Dove $G1, G2, \dots, G12$ sono i costi esposti dal candidato i esimo nel documento SCHEDA "ASPETTI ECONOMICI".

$OFF_{\min} = OFF_i$ più basso tra quelli offerti.

Elemento G) - ROYALTY fino a punti 5

All'elemento di valutazione G il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$G_i = \frac{PR_i}{PR_{\max}} \times 5$$

Dove:

G_i = punteggio attribuito al candidato i esimo.

PR_i = Percentuale di Royalty offerta dal candidato i esimo.

PR_{\max} = Percentuale di Royalty più alta tra quelle offerte.

SEZIONE 8 – CAUSE DI NON AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Non saranno ammesse le candidature che:

- a) pervengano al Centro Veneto Servizi S.p.A. oltre le ore 12:00 del 18/05/2012;
- b) pervengano in un plico non chiuso con le modalità previste dal presente Avviso;
- c) siano proposte da candidati in capo ai quali sussista una causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- d) risultino parziali o incomplete.

SEZIONE 9 – GRADUATORIA

Al termine della valutazione delle candidature verrà redatta una graduatoria finale, in ordine decrescente, di merito.

A ciascun candidato, entro e non oltre 10 giorni dalla formazione della graduatoria di cui sopra, verrà comunicata la rispettiva collocazione.

Il candidato posizionatosi primo in graduatoria acquisisce il diritto ad accedere alla trattativa diretta finalizzata ad accertare la rispondenza della sua proposta alle esigenze dell'Ente, eventualmente a migliorarla in relazione alle esigenze stesse, e ad affidare la fornitura oggetto del presente Avviso.

In caso di infruttuoso esito della trattativa con il primo candidato, o comunque qualora C.V.S. lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio, provvederà ad effettuare, con le medesime modalità, la trattativa con i candidati che seguono via via in graduatoria.

SEZIONE 10 – VERIFICHE

Per ciascun candidato, il CVS provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nonché a quelli di carattere tecnico specificamente previsti dal presente avviso ed il cui possesso è stato auto dichiarato in sede di presentazione della candidatura.

SEZIONE 11 – RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: avverrà nel rispetto del vigente "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

La presentazione della candidatura implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione (fax, telegramma, posta elettronica) in ordine a tutte le richieste che C.V.S. inoltrerà ai candidati di cui al presente Avviso.

Responsabile del Procedimento: Roberto Longo.

INFORMAZIONI: tutte le informazioni relative alla procedura di selezione possono essere richieste esclusivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico del Centro Veneto Servizi S.p.A. – Viale Tre Venezie n. 26, 35043 – Monselice (PD):

- telefono 0429/787611
- telefax 0429/783747 oppure 0429/787640
- E-mail urp@centrovenetoservizi.it
- Sito Internet: www.centrovenetoservizi.it



Il Presidente
(Giuseppe Mossa)