

-Committente: _____ gara del: (1) Importo a base di gara: (2) _____ del committente: _____
 Lavori di: (3) _____
 Offerente: (4) _____



LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 1 di fogli n. 43 totali (6) (PRIMO)

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità (8)	prezzo unitario offerto in euro // centesimi	importo (9) quantità per prezzo unitario
				in cifre (10)	
1	<p> Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanità </p>	m	150,00		
2	<p> Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 </p>	m	100,00		
3	<p> Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm </p>	mc	111,58		
4	<p> Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: </p>	mc	0,893		
<i>da riportare alla pagina seguente (12)</i>					

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__ (11)

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara (13)

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offertente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 2 di fogli n.43 totali

voce in elenco		a cura del committente		da compilare a cura dell'impresa offerente		
Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	in cifre	prezzo unitario offerto in Euro (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> ⁽¹⁴⁾	importo quantità per prezzo unitario
5	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	mc	111,58			
6	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo	mc	111,58			
7	Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... discarica autorizzata controllata di materiali di risulta. Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,	mc	45,812			
8	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,	mc	1,040			
				<i>da riportare alla pagina seguente</i> ⁽¹⁵⁾		

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__ _____
 il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 3 di fogli n.43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
9	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni (privo di detriti scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero, ripristino) locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.	mc	39,091		
10	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI/EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 10	mc	0,124		
11	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15	mc	0,840		
12	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	mc	7,166		

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____
 Impresa n. 2 _____
 Impresa n. 3 _____
 Impresa n. 4 _____

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

(singola / capogruppo mandataria)
 (mandante)
 (mandante)
 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

da riportare alla pagina seguente (¹⁷)

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente: _____

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 4 di fogli n. 43 totali

voce in elenco		a cura del committente			da compilare a cura dell'impresa offerente	
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	prezzo unitario offerto in Euro	importo
					in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> ⁽¹⁸⁾	quantità per prezzo unitario
13	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11940 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC1 rapporto a/c max<0,6	mc	0,905			
14	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione	mq	25,603			
15	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione	mq	6,085			
16	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge	Kg	442,204			
				da riportare alla pagina seguente ⁽¹⁹⁾		

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
Impresa n. 2 _____ (mandante)
Impresa n. 3 _____ (mandante)
Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 5 di fogli n. 43 totali

a cura del committente		da compilare a cura dell'impresa offerente				
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
					(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) riporto dalla pagina precedente: (20)	
17	Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio...	mq	32,580			
18	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idr. ... dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni....	mq	825,259			
19	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta bastarda	mq	116,584			

Firma de__ offerent

il Presidente del seggio di gara

ALBOD
 Coproline.it 05/04/17

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

- Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 _____ (mandante)
- Impresa n. 3 _____ (mandante)
- Impresa n. 4 _____ (mandante)

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente:

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 6 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
20	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 6/10	m	30,00		
21	Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m ² ; spessore 1,5 mm	mq	727,670		
22	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Travertino	mq	435,356		
23	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1Ø scel ... 30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1Ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni: 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata	mq	7,254		

da riportare alla pagina seguente (²³)

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 (mandante)
 Impresa n. 3 (mandante)
 Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

05/04/17

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n.7 di fogli n.43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
24	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di altezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenze murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Travertino	mq	1,697		
25	Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anziché cm 2 (Percentuale del 12,00%)	mq	1,697		
26	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pittura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori brillanti	mq	114,375		
27	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale	m	609,750		
28	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana	mq	1060,532		
29	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, cl ... to e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce. Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce	mq	960,992		
				<i>da riportare alla pagina seguente</i> ⁽²⁵⁾	

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 (mandante)
 Impresa n. 3 (mandante)
 Impresa n. 4 (mandante)

Firma de__ offerent__

 il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente:

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n.8 di fogli n. 43 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
<i>a cura del committente</i>								
<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>								
30		Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce ... sistema Finitura con rasante premiscelato a base di calce. Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate sul sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce	mq	960,992				
31		Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidratato e perlite espansa applicato a spruzzo (in opera) a mano, spessore minimo cm 2. Compresa la rasatura finale effettuata a mano	mq	35,010				
32		Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm	mq	57,360				
33		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o ... pera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m ² 2.5. Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con verniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di contro telaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canalotti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m ² 2.5	mq	69,136				
						<i>da riportare alla pagina seguente (27)</i>		

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente:

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n.9 di fogli n.43 totali

		<i>a cura del committente</i>			<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>	
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	prezzo unitario offerto in Euro in lettere	importo quantità per prezzo unitario
					(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> (28)	
34	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controltelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m ² 2.5 fino a 5	mq	60,426			
35	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controltelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m ² 5	mq	29,601			

da riportare alla pagina seguente (29)

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de ___ offerent___

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n.10 di fogli n.43 totali

		<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>	
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	importo
				prezzo unitario offerto in Euro (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> (30)	in lettere prezzo unitario
36	<p>Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e verniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) completo di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere perimetrale autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale REI 30</p>		5,400		
<i>da riportare alla pagina seguente (31)</i>					

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

- Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 _____ (mandante)
- Impresa n. 3 _____ (mandante)
- Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de ___ offerent ___

Il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto		Foglio n. 11 di fogli n.43 totali				
a cura del committente		da compilare a cura dell'impresa offerente				
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	in lettere	importo quantità per prezzo unitario
				(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) riporto dalla pagina precedente: (32)		
37	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9... 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.000 mm. Porta tagliatuogo ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio realizzata con telaio pressopiegato/spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio prevennicato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.000 mm cad	cd	2,00			
38	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio prevennicato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm	cd	1,00			
				da riportare alla pagina seguente (33)		

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____ gara del: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 12 di fogli n. 43 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> (³⁴)	
<i>a cura del committente</i>								
39		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro (realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio prevennicato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm		1,00				
40		Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio prevennicato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm		4,00				
						<i>da riportare alla pagina seguente (35)</i>		

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
Impresa n. 2 _____ (mandante)
Impresa n. 3 _____ (mandante)
Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____
 autentica preventiva del committente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 13 di fogli n. 43 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura		quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
							in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> (36)		
<i>a cura del committente</i>										
41		Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna		cd	16,00					
42		Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UHP, angolari, tee, piatti, lamiera, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, in resina ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe-430 gr.B		kg	2777,217					
43		Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte		kg	475,732					
44		Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte		kg	519,783					
							<i>da riportare alla pagina seguente (37)</i>			

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

- Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 (mandante)
- Impresa n. 3 (mandante)
- Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente: _____

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 14 di fogli n. 44 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riportare dalla pagina precedente:</i> ⁽³⁶⁾	
<i>a cura del committente</i>								
45		Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (4+15+4) Vetrate termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, (4+15+4) perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m ² K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metalli compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (4+15+4)		mq	143,253			
46		Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi		mq	1511,185			
47		Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua		mq	4965,087			
48		Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile		mq	4965,087			

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__

05/04/17
 Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offertente: _____


LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 15 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>				
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
					in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> ⁽⁴⁰⁾	
49	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare(con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi		18,00			
				<i>da riportare alla pagina seguente ⁽⁴¹⁾</i>		

Firma de__ offerent__

- Associazioni temporanee e consorzi;
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
- Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 (mandante)
- Impresa n. 3 (mandante)
- Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara



Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto		Foglio n. 16 di fogli n. 43 totali			
a cura del committente		da compilare a cura dell'impresa offerente			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) riportate dalla pagina precedente: (42)	importo quantità per prezzo unitario
50	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare(con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi	cd	16,00		
51	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi	cd	16,00		
				da riportare alla pagina seguente (43)	

Firma de ___ offerent ___

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 (mandante)
 Impresa n. 3 (mandante)
 Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____ gara del: _____
 Offerente: _____ autentica preventiva del committente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 17 di fogli n. 43 totali

voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	da compilare a cura dell'impresa offerente	
				prezzo unitario offerto in Euro in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) riporto dalla pagina precedente: ⁽⁴⁴⁾	importo quantità per prezzo unitario
52	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	cd	9,00		

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__ _____
 il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente:

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 18 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>				
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	prezzo unitario offerto in Euro in lettere	importo quantità per prezzo unitario
				(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> ⁽⁴⁶⁾		
53	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vetrochina con gruppo monocomando	cd	5,00			
54	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vetrochina con gruppo monocomando	cd	2,00			

da riportare alla pagina seguente ⁽⁴⁷⁾

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

- Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 (mandante)
- Impresa n. 3 (mandante)
- Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 19 di fogli n. 43 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> (⁴⁶)	
<i>a cura del committente</i>								
<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>								
55		Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura diretta Posi di contatore per acqua DN 15 Qmax 3 mc/h Qmin 30l/h	cd	1,00				
56		Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiamiti, con leva a comando facilitato; d) specchio basculante con vetro temperato antiriflettente corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; f) porta rotolo; g) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale; Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili	cd	1,00				
<i>da riportare alla pagina seguente (⁴⁹)</i>								

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
Impresa n. 2 _____ (mandante)
Impresa n. 3 _____ (mandante)
Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de ___ offerent ___

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 20 di fogli n. 43 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> (⁵⁰)	
<i>a cura del committente</i>								
<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>								
57		Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni anello ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 4"	cd	1,00				
58		Tubazione in polietilene ad alta densità, per conlonne di scarico, fornita e posata in opera con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 125 mm	m	30,00				
59		Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito guaina in neoprene o maerassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a Kg/mq 3,5, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi: il rivestimento dei pezzi speciali; il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire. Per tubo DE 125 mm	m	30,00				
						<i>da riportare alla pagina seguente (51)</i>		

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 (mandante)
 Impresa n. 3 (mandante)
 Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offertente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 21 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
60	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante</p>		54,00		

da riportare alla pagina seguente (53)

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi;
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

- Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 _____ (mandante)
- Impresa n. 3 _____ (mandante)
- Impresa n. 4 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 22 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> (54)	
61	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta	cd	16,00		
62	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1,5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante	cd	132,00		
				<i>da riportare alla pagina seguente (55)</i>	

Firma de___ offerent___

Associazioni temporanee e consorzi;
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 (mandante)
 Impresa n. 3 (mandante)
 Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente:

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 23 di fogli n.43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
63	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1,5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta	cd	68,00		
64	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti superficie oltre a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore funzionale a tenuta	cd	1,00		

da riportare alla pagina seguente (57)

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 (mandante)
 Impresa n. 3 (mandante)
 Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente:

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n.24 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
65	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; - supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da derivazione in vista IP 5X	cd	1,00		
66	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; - supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da derivazione con canale	cd	4,00		

da riportare alla pagina seguente (59)

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 (mandante)
 Impresa n. 3 (mandante)
 Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 25 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>				
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
					in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riportare dalla pagina precedente:</i> (60)	
67	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 4 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC	m	80,00			
68	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 10 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC	m	450,00			

da riportare alla pagina seguente (61)

Firma de ___ offerent___

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

- Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 (mandante)
- Impresa n. 3 (mandante)
- Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente:

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 26 di fogli n. 43 totali

		<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo	
				in cifre	in lettere	quantità per prezzo unitario
				(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	prezzo unitario	
				riporto dalla pagina precedente: ⁽⁶²⁾		
69	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; - scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 4 mm ² + T in tubo a vista IP 5x	m	250,00			
70	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; - scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 16 mm ² + T in tubo a vista IP 5x	m	400,00			

da riportare alla pagina seguente ⁽⁶³⁾

05/04/17

Firma de__ offerent__

- Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
- Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 (mandante)
- Impresa n. 3 (mandante)
- Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto		Foglio n. 27 di fogli n.43 totali				
a cura del committente						
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) riporto dalla pagina precedente: (64)	
71	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di linea; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mm ² in tubo corrugato pesante di PVC	m	100,00			
72	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di linea; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mm ² in tubo corrugato pesante di PVC	m	450,00			

da riportare alla pagina seguente (65)

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__

 Il Presidente del seggio di gara

autentica preventiva del committente:

Importo a base di gara: _____

gara del: _____

Committente: _____

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 28 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
73	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 16 mm ² in tubo corrugato pesante di PVC	m	430,00		
74	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 10 mm ² in tubo corrugato pesante di PVC	m	500,00		

da riportare alla pagina seguente (67)

Firma de__ offerent__

- Associazioni temporanee e consorzi;
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
- Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 (mandante)
- Impresa n. 3 (mandante)
- Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

05/04/17

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente: _____

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 29 di fogli n.43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> ⁽⁶⁸⁾	
75	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incisioni per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 6 mm ² in canaline	m	1200,00		
76	Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per battiscopa, 20x90 mm	m	610,00		
77	Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: 20x75 mm	m	650,00		
78	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 18 W, lunghezza 590 mm	cd	317,00		
79	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm	cd	245,00		
80	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 58 W, lunghezza 1.500 mm	cd	24,00		

da riportare alla pagina seguente ⁽⁶⁹⁾

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2 (mandante)

Impresa n. 3 (mandante)

Impresa n. 4 (mandante)

Il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente:

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n.30 di fogli n.43 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente: (70)</i>	
<i>a cura del committente</i>								
81		Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a cascina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalamada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x18 W	cd	22,00				
82		Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all'uso per videotermini, costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalamada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traversi rigati satinata da 1x36 Watt	cd	93,00				
83		Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all'uso per videotermini, costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalamada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traversi rigati satinata da 1x58 Watt	cd	4,00				

da riportare alla pagina seguente (71)

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi;
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2 (mandante)

Impresa n. 3 (mandante)

Impresa n. 4 (mandante)

Il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n.31 di fogli n. 43 totali

		<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	in cifre	prezzo unitario offerto in Euro in lettere	importo quantità per prezzo unitario
					(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i> (72)	
84	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all'uso per videotermini, costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; attacco tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di ossifolazione; portalampana in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traversi rigati satinata da 4x18 Watt	cd	63,00			
85	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W	cd	7,00			
86	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x36 W	cd	76,00			
87	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x58 W	cd	10,00			
				<i>da riportare alla pagina seguente (73)</i>		

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____
 Impresa n. 2 _____
 Impresa n. 3 _____
 Impresa n. 4 _____

Firma de ___ offerent ___

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____ gara del: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 32 di fogli n. 43 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente: (74)</i>	
<i>a cura del committente</i>								
<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>								
88		Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 35 mm ²	m	100,00				
89		Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi	cd	12,00				
90		Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 2 m	cd	3,00				
91		Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5	m	7650,00				
92		Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 8 W	cd	5,00				
93		Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 18 W	cd	9,00				
94		Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non permanente: 8 W	cd	2,00				
						<i>da riportare alla pagina seguente (75)</i>		

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de ___ offerent ___

 il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente: _____

Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 33 di fogli n.43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
95	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non permanente: 18 W	cd	1,00		
96	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non permanente: 36 W	cd	1,00		
97	Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti	cd	31,00		
98	Schermi per segnalatica, per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera apparecchi 2x8 W	cd	12,00		
99	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 4 zone di rivelazione	cd	1,00		

da riportare alla pagina seguente (77)

Firma de___ offerent___

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n.34 di fogli n. 44 totali

voce in elenco		Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste		unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente: (76)</i>	
100		Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio	cd	42,00				
101		Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio, incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno	cd	4,00				
102		Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: campana di allarme IP 55	cd	1,00				
103		Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in	cd	20,00				
104		Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita condotta coassiale RG59B/U	m	1200,00				
105		Trattamento di prosciugamento delle murature interessate da umidità di risalita previa analisi dati e successiva applicazione di dispositivo captante il campo magnetico terrestre con inversione della polarità, compreso i necessari controlli e successive verifiche	mq	315,970				

da riportare alla pagina seguente (79)

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

Il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto		Foglio n. 35 di fogli n. 43 totali			
a cura del committente		da compilare a cura dell'impresa offerente			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
106	Fornitura e posa in opera, in verticale su guaina impermeabile, autobloccanti con apposti agganci e fissati con sigillante Fornitura e posa in opera, in verticale su guaina impermeabilizzante, da pagarsi a parte, di elementi drenanti in plastica riciclata resistente alle sostanze chimiche ed organiche di altezza (5,9 cm) e dimensioni in pianta 58x58 cm, autobloccanti con apposti agganci e fissati con sigillante	mq	196,640		
107	Pavimento vinilico eterogeneo composto da due fogli di PVC saldamente accoppiati tra loro a caldo mediante pressa in continuo e composti da mescolanze di resine viniliche a valore K medio alto senza residuo a 60 mesh, plastificanti, stabilizzanti, additivi inorganici e cariche minerali aventi granulometria inferiore a 40 micron ad elevata cristallinità.	mq	67,165		
108	Fornitura e posa in opera di PDL, montaggio su scatole per canalina tipo Bocchiotti o similare. Comprende: 1. interruttore 2X10A 3 prese UNEL BIPASSO 2x16A 2. Presa plug RJ45 cat 5e	cd	71,00		

da riportare alla pagina seguente (81)

Impresa n. 1 _____ Firma de__ offerent__
 Impresa n. 2 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____
 Lavori di: _____
 Offerente: _____

autentica preventiva del committente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n.36 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
109	Quadro generale di impianto	cd	1,00		
110	Quadro di Piano	cd	3,00		
111	Pulsante di sgancio impianto elettrico.	cd	1,00		
112	Spostamento RACK presenti nella nuova sala CED. Compreso pezzi speciali	A	1,00		
113	Montacarichi con struttura portante ingombro esterno a partire da 60x60 cm. Sistema di sollevamento diretto a cinghia. Velocità di partenza e arrivo ridotte e regolabili in entità e percorso tramite inverter. Realizzato con struttura portante in estruso di alluminio e tamponabile con pannelli cartongesso, Inox o vetro stratificato.	corpo cd	1,00		
114	Unità a pompa di calore ad espansione diretta con condensazione ad aria a portata variabile di refrigerante R410A secondo il sistema VRF. Utilizzabile in impianti a due tubi e comunque in modo che la potenza resa resti compresa tra il 50% e il 130% rispetto alla potenza di targa di seguito indicata. Potenza resa estiva kW 22.4, potenza resa invernale kW 25,0	cd	1,00		

da riportare alla pagina seguente (⁸³)

Firma de__ offerent__

- Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
- Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 (mandante)
- Impresa n. 3 (mandante)
- Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

05/04/17

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente: _____

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 37 di fogli n. 43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
115	Unità a pompa di calore ad espansione diretta con condensazione ad aria a portata variabile di refrigerante R410A secondo il sistema VRF. Utilizzabile in impianti a due tubi e comunque in modo che la potenza resa resti compresa tra il 50% e il 130% rispetto alla potenza di targa di seguito indicata. Potenza resa estiva kW 28.0 , potenza resa invernale kW 31.5	cd	1,00		
116	Unità di condizionamento del tipo a parete o a soffitto con distribuzione a due tubi di refrigerante secondo il sistema VRF. Capacità di raffreddamento kW 2,85 - Capacità di riscaldamento kW 3.2	cd	1,00		
117	Unità di condizionamento del tipo a parete o a soffitto con distribuzione a due tubi di refrigerante secondo il sistema VRF. Capacità di raffreddamento kW 3.6 - Capacità di riscaldamento kW 4.0	cd	9,00		
118	Unità di condizionamento del tipo a parete o a soffitto con distribuzione a due tubi di refrigerante secondo il sistema VRF. Capacità di raffreddamento kW 8.0 euro (milletrecentottanta/03)	cd	2,00		
119	Realizzazione di rete elettrica di alimentazione potenza e trasmissione dati tra le unità interne e l'unità esterna installate entro apposite canalizzazioni separate compreso staffe, pezzi speciali ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e funzioante	cd	14,00		
120	Realizzazione di rete di distribuzione del gas freon tra l'unità esterna e le varie unità interne compreso staffaggi, isolante ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e funzionante.	cd	12,00		

da riportare alla pagina seguente ⁽⁸⁵⁾

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de___ offerent___
 Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente: _____

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. 38 di fogli n.43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
121	Realizzazione di rete elettrica di alimentazione potenza e trasmissione dati essenzialmente composta dal collegamento tra: quadro elettrico condizionamento ed unità esterna, quadro elettrico condizionamento ed unità interne, collegamenti unità interne, collegamenti unità interne pannelli regolazione, collegamento regolatore centrale/concentratore per controllo remoto impianto. Le linee saranno installate entro apposite canalizzazioni comprese staffe, pezzi speciali ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e funzionanti.	cd	2,00		
122	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	mq	203,559		
123	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°	mq/30 gg	203,559		
124	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocce tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m	mc	6,766		
125	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la	mc	0,510		
				<i>da riportare alla pagina seguente (87)</i>	

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
Impresa n. 2 (mandante)
Impresa n. 3 (mandante)
Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n.39 di fogli n.43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
126	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo	mc	0,886		
127	Demolizione di tramezzatura Compreso l'onere per tagli; ... ulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati	mq	35,547		
128	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:armato di spessore oltre cm 10	mc	4,203		
129	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di tufo	mc	0,152		
130	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	mq	943,948		
131	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale	mq	127,174		

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

da riportare alla pagina seguente (⁸⁹)
 0104/17
 il Presidente del seggio di gara

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n.40 di fogli n.43 totali

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro	importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	
132	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica	mq	24,684		
133	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, piattee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm	mq	13,900		
134	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	mq	114,375		
135	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo	m	609,756		
136	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc	m	30,00		

da riportare alla pagina seguente (91)

Firma de__ offerent__

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.
 Impresa n. 1 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 (mandante)
 Impresa n. 3 (mandante)
 Impresa n. 4 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

05/04/17

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:

Lavori di: _____
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 41 di fogli n.43 totali

voce in elenco		a cura del committente		a cura dell'impresa offerente		prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
						in cifre	in lettere	
	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		riporto dalla pagina precedente: ⁽⁹²⁾		
137	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato	mq	727,670					
138	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contro telaio, smuntatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ²	mq	96,771					
139	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contro telaio, smuntatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3,00	mq	69,136					
140	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contro telaio, smuntatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m ²	mq	60,426					

Firma de___ offerent___

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)
 Impresa n. 4 _____ (mandante)

Presidente del seggio di gara

da riportare alla pagina seguente⁽⁹³⁾

Importo a base di gara: _____ del committente: _____

gara del: _____

Committente: _____

Lavori di: _____

Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n.43 di fogli n. 43 totali (ULTIMO)

<i>a cura del committente</i>		<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>				
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) <i>riporto dalla pagina precedente:</i>	importo quantità per prezzo unitario
146	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti di copriferro anche leggermente ammalorate e sfinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmani; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.	mq	101,084			
147	Trattamento preventivo resistente ai Sali perintonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm. Trattamento preventivo resistente ai Sali perintonaci deumidificanti macroporosi	mq	99,540			
148	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3000-5000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm. Intonaco deumidificante macroporoso traspirante	mq	99,540			
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA: (96) (in lettere)					(in cifre)	
RIBASSO PERCENTUALE DEL: (97) (in lettere)					(in cifre)	%

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

- Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
- Impresa n. 2 _____ (mandante)
- Impresa n. 3 _____ (mandante)
- Impresa n. 4 _____ (mandante)

Firma de__ offerent__

Marca da bollo
da Euro 14,62

il Presidente del seggio di gara

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 95, del d.P.R. n. 554 del 1999, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

il sottoscritto _____ in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* quale impresa designata **capogruppo mandataria**
 dell'impresa: _____ con sede in: _____

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto _____ in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* quale/i impresa/e **mandante/i**:
 dell'impresa: _____ con sede in: _____

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto _____ in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* quale/i impresa/e **mandante/i**:
 dell'impresa: _____ con sede in: _____

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto _____ in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* quale/i impresa/e **mandante/i**:
 dell'impresa: _____ con sede in: _____

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

1. Data dell'inizio delle operazioni di gara (rilevata dal bando in caso di procedura aperta, dalla lettera di invito in caso di procedura ristretta), da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, a cura del responsabile del procedimento o altro soggetto autorizzato dalla stazione appaltante.
2. Importo del lavoro a base d'asta oggetto dell'offerta, da apporre a cura della stazione appaltante prima della consegna o dell'invio del modulo ai; tale importo deve essere al netto degli oneri per i piani di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, del Codice dei contratti ed è utilizzato per la determinazione della soglia di anomalia.
3. Denominazione dei lavori in appalto (rilevata dal bando di gara), da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, a cura della stazione appaltante.
4. Denominazione del concorrente ~~da apporre su ogni foglio:~~
 - prima della consegna o dell'invio del modulo agli invitati, a cura della stazione appaltante, in caso di procedura ristretta;
 - prima della consegna dell'offerta alla stazione appaltante, a cura dell'offerente, in caso di procedura aperta.
5. In caso di associazione temporanea o di consorzio di concorrenti indicare l'impresa qualificata come capogruppo mandataria.
6. Timbro e firma del responsabile del procedimento o altro soggetto autorizzato dalla stazione appaltante, da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio ai concorrenti.
7. Compilare prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, con il numero progressivo del foglio e il numero totale dei fogli che compongono la «lista». Numero voce in elenco, descrizione sintetica della voce e ~~unità di misura ricavato dall'elenco descrittivo delle voci e delle lavorazioni;~~ per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" la stazione appaltante deve indicare anche le singole voci elementari che compongono lo stesso lavoro "a corpo".
8. Ricavata dal computo metrico; per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" la stazione appaltante deve indicare le quantità delle singole voci elementari che compongono lo stesso lavoro "a corpo".
9. Importo di ogni singola categoria o voce in elenco, quale prodotto delle quantità indicate nell'apposita colonna a cura dell'ente appaltante e del prezzo unitario offerto, in lettere, indicato dal concorrente.
10. Il concorrente deve indicare il prezzo offerto per ognuna delle voci in elenco; anche per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" il concorrente deve indicare il prezzo offerto per ognuna delle singole voci elementari che compongono il lavoro "a corpo".
11. Firma del concorrente, titolare o soggetto munito del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; da apporre su ogni foglio prima della presentazione dell'offerta. In caso di associazione temporanea già perfezionata con atto, firma del concorrente riferibile all'impresa capogruppo mandataria; in caso di associazione temporanea non ancora perfezionata (articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti), le firme devono essere apposte da tutti i concorrenti che intendono associarsi, fermo restando che la prima firma sarà quella dell'impresa concorrente alla quale sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificata come capogruppo mandataria, ed indicata nell'intestazione della "lista".
12. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
13. Firma del presidente della gara, da apporre su ogni foglio dopo la lettura dell'offerta.
14. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
15. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
16. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
17. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
18. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
19. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
20. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
21. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
22. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
23. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.

66. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
67. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
68. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
69. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
70. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
71. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
72. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
73. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
74. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
75. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
76. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
77. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
78. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
79. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
80. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
81. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
82. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
83. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
84. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
85. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
86. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
87. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
88. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
89. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
90. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
91. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
92. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
93. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
94. Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.
95. Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.
96. Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE; somma dei prodotti della colonna «importo», questo importo, una volta sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto dell'offerta), costituirà l'importo del contratto.

97. Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE; la percentuale di ribasso può essere utilizzata per determinare la soglia di anomalia ex art. 86 del Codice dei contratti ed è l'elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto; in caso di errori nella lista, fermo restando il ribasso percentuale, i prezzi unitari offerti saranno corretti in proporzione in relazione alla predetta offerta percentuale che resta fissa e invariabile.